

2022 ÜRÜN KATALOĞU



2022

ÜRÜN KATALOĞU



İÇİNDEKİLER

Armatürler	6
Seramik Sağlık Gereçleri	228
Gömme Rezervuar	352
Banyo Aksesuarları	396
Teknik Ürün	454



Armatürler

- Banyo ve Mutfak Armatürleri
- Profesyonel Armatür Çözümleri
- Ayaklı Küvet ve Lavabo Bataryaları
- Özel Ankastre Küvet Armatürleri
- Özel Mutfak Armatürleri
- Duş Sistemi Ürünleri
- Tamamlayıcı Ürünler



SERTİFİKALAR



TURKİYE



TURKİYE



ALMANYA



ALMANYA



FRANSA



FRANSA



HOLLANDA



KANADA


ABD



RUSYA



UKRAYNA



ÖDÜLLER



102188037H
E.C.A. Icon
Lavabo Bataryası



102102478H
E.C.A. Icon
Banyo Bataryası



102188038H
E.C.A. Purity
Lavabo Bataryası



102118063H
E.C.A. Myra
Eviye Bataryası



102188037H
E.C.A. Icon
Lavabo Bataryası



102188044H
E.C.A. Icon
Yüksek Tip Lavabo
Bataryası



102118081H
E.C.A. Icon
Eviye Bataryası



102102478H
E.C.A. Icon
Banyo Bataryası



102188038H
E.C.A. Purity
Lavabo Bataryası



102188046H
E.C.A. Purity
Yüksek Tip Lavabo
Bataryası



102118082H
E.C.A. Purity
Eviye Bataryası



102102477H
E.C.A. Purity
Banyo Bataryası



102108986H
E.C.A. Myra
Lavabo Bataryası



102108983H
E.C.A. Myra
Orta Boy
Lavabo Bataryası



102108984H
E.C.A. Myra
Lavabo Bataryası



102118063H
E.C.A. Myra
Eviye Bataryası



102102470H
E.C.A. Myra
Banyo Bataryası



102102478H
E.C.A. Icon
Banyo Bataryası



102188038H
E.C.A. Purity
Lavabo Bataryası



102199272H
E.C.A. Easy Wash 3
Fotoselli Lavabo Bataryası



108108034
E.C.A. Fotoselli
Lavabo Bataryası



108108039
E.C.A. Fotoselli
Lavabo Musluğu



108108041
E.C.A. Fotoselli
Lavabo Bataryası



108108042
E.C.A. Fotoselli
Lavabo Musluğu



102167314H-K
E.C.A. Novita
Ankastre Banyo Bataryası



102118049
E.C.A. Luna
Eviye Bataryası



102118049
E.C.A. Luna
Eviye Bataryası



102188053
E.C.A. Niobe
Lavabo Bataryası



102188940
E.C.A. Luna
Lavabo Bataryası

Bu DÜNYA hepimizin...
DOĞAL KAYNAKLAR tüm insanlığın...

Yakın gelecekte dünya nüfusunun üçte ikisinin su kıtlığı ile
karşı karşıya kalacağı hesaplanıyor.

Bir damlanın kıymetini çok iyi biliyoruz!

E.C.A. SEREL sürdürülebilir yaşamın devamı için,
maksimum oranda TASARRUF sağlayan,
ÇEVRE DOSTU, DOĞAYA SAYGILI ürünler üretiyor.

E.C.A.

SEREL

Y I L L A R C A B E R A B E R



E.C.A. Touch

Geliştirdiği yenilikçi ürünler ile tüketicinin hayatını kolaylaştıran E.C.A.'dan bir yenilik daha: Touch (dokunmatik) lavabo ve eviye bataryaları. E.C.A., armatürün açma ve kapamasının kumanda koluyla sınırlı olduğu devri bitiriyor, artık dokun açılsın dokun kapansın dönemi başlıyor.



- E.C.A. Touch teknolojisi Myra ve Luna Eviye Bataryalarında, Myra'nın standart, orta ve yüksek tip lavabo bataryalarında tüketici kullanımına sunuluyor.
- Ürünler çift su girişlidir.
- Ürün kolu açık konumdayken, batarya gövdesine bir dokunuşla su akışı sağlanıp, tekrar bir dokunuşla su akışı durdurulmaktadır, debi ve sıcaklık ayarı kumanda kolu ile yapılır.
- Kumanda kolu kapalı olduğunda su akışı olmaz.
- Üründe su akışı başladıktan sonra kapatmak için tekrar dokunulmazsa 42 sn sonra güvenlik nedeniyle otomatik olarak su akışı kesilmektedir.
- 4 adet AA 1,5 V lityum kalem pil ile çalışmaktadır.
- Dokunmatik özelliği ile birlikte hijyenik ve pratik kullanım sağlar.
- İstenildiği takdirde dokunmatik özelliği devre dışı bırakılarak standart ürün olarak da kullanılabilir.
- EMAR servisleri tarafından ücretsiz montaj hizmeti verilmektedir.
- E.C.A. Touch özelliğine sahip ürünler, E.C.A. Hygiene Plus özelliği sayesinde de hijyenik koruma sağlamaktadır.



E.C.A. Hygiene Plus

Hygiene Plus Teknolojisi Şimdi de Armatürlerde

E.C.A., Hygiene Plus kaplama teknolojisi ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor. Nano teknoloji ile üretilen özel hijyen kaplama sayesinde, artık armatürlerde de hijyen güvenliğini yaşayacaksınız.

Elginkan Topluluğu'nun seramik sağlık gereçleri markası SEREL'in tüm ürünlerinde standart hale getirdiği Hygiene Plus teknolojisi armatürlere de özel olarak geliştirilerek Türkiye'de ilk kez E.C.A. armatürlerinde uygulandı. Türkiye, ev ve toplu yaşam alanlarında kullandığı armatür ve bataryalarındaki hijyen problemine E.C.A. sayesinde çözüm buldu.

Nano Teknoloji ile Maksimum Hijyen

E.C.A. tarafından geliştirilen Hygiene Plus kaplama teknolojisi ile armatür yüzeylerinde hijyenik koruma sağlanıyor. Herhangi bir kimyasal kullanmaksızın yalnızca su, sabun ve pamuklu bez ile yapılacak armatür temizliği ile Ege Üniversitesi laboratuvarlarında yapılan testlerin sonucuna göre hijyenik korumanın devam ettiği görülmüştür.

Hygiene Plus kaplama teknolojisi, nano teknoloji ürünü olması sayesinde insan sağlığına zararsızdır, bu kaplama sonrası ürün içinden geçen suyun "kimyasal ve hijyenik" olarak kalitesinin değişmediği TSE Laboratuvarı tarafından onaylanmıştır.

Tübitak MAM Laboratuvarında yapılan 5.000 çevrimlik (günde 3 kez temizlik yapıldığı varsayılarak yaklaşık 5 yıllık süre) yıkama – ovalama (genel temizlik kimyasalı ve sünger kullanılarak yapılan yüzey temizliği) deneyi sonrasında Ege Üniversitesi laboratuvarlarında yapılan testlerin sonucuna göre hijyenik korumanın devam ettiği görülmüştür.

E.C.A. armatürlerine uygulanan Hygiene Plus kaplama teknolojisi; E.C.A. Icon, E.C.A. Purity, E.C.A. Novita, E.C.A. Myra, E.C.A. Mina, E.C.A. Medical serileri krom kaplı ürünlerde, E.C.A. Touch, E.C.A. Easy Wash ürün gruplarında ve E.C.A. klozet bataryalarında standart olarak uygulanmaktadır.






E.C.A. Novita Serisi



E.C.A. Novita Lavabo Bataryası




- Çıkış ucu uzunluğu 108 mm'dir
- Çıkış ucu yüksekliği 105 mm'dir
- Akış açısı ayarlanabilir kireç temizleme sistemli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 6,8 Lt.
- "ST"li kodlarda ise dakikada 5 Lt'dir.
- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama
- Kumandalı ürün alternatifi bulunmaktadır.

102108925H
Krom

102108925HST
Krom

E.C.A. Novita Serisi


E.C.A. Novita Banyo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 141 mm'dir
- Özel kayıcı rozet
- Kireç kırıcı perlatör
- Aşağıya çekerek çalışan özel yön değiştirici
- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama

102102447H
Krom

E.C.A. Novita Yüksek Tip Lavabo Bataryası




- Çıkış ucu uzunluğu 162 mm'dir
- Çıkış ucu yüksekliği 233 mm'dir
- Akış açısı ayarlanabilir kireç temizleme sistemli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7 Lt.
- "ST"li kodlarda ise dakikada 5 Lt'dir
- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama
- Kumandalı ürün alternatifi bulunmaktadır.

102108926H
Krom

102108926HST
Krom

E.C.A. Novita Bide Bataryası




- Çıkış ucu uzunluğu 105 mm'dir
- Çıkış ucu yüksekliği 85 mm'dir
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış debisi 8,3 L/d dir.
- "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir
- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama

102110193H
Krom

102110193HST
Krom

E.C.A. Novita Ankastre Lavabo Bataryası Sıva Üstü Grubu - Tek Rozet




- Çıkış ucu uzunluğu 208 mm'dir
- Kireç kırıcı perlatöre sahiptir
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,5 lt
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir
- 102166603H kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır
- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama

102167614H-K
Krom

102167614HST-K
Krom

E.C.A. Novita Ankastre Lavabo Bataryası Sıva Altı Grubu




- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Tesisat bağlantıları G1/2"dir
- 102167614H-K veya 102167614HST-K kodlu sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır
- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama

102166603H

E.C.A. Novita Ankastre Banyo Bataryası Sıva Üstü Grubu – 3 Yollu




- Çıkış ucu uzunluğu 159 mm'dir
- Joystick kartuş
- Kireç kırıcı perlatöre sahiptir
- Özel el duşu dirseği ve Elegant el duşu ürün ile birlikte verilmektedir
- Suyu duş başlığına, el duşuna ve çıkış ucuna veren 3 yollu özel yön değiştiriciye sahiptir
- 102166303H kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır
- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama



102167314H-K
Krom

E.C.A. Novita Ankastre Banyo Bataryası Sıva Altı Grubu – 3 Yollu



- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Tesisat bağlantıları G1/2"dir
- 102167314H-K kodlu sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır
- 3 yollu özel yön değiştirici
- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama

102166303H




E.C.A. Natura Serisi



E.C.A. Natura Lavabo Bataryası




- Çıkış ucu uzunluğu 122 mm'dir
- Çıkış ucu yüksekliği 87 mm'dir
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 6 lt'dir
- Kumandalı ürün alternatifi bulunmaktadır.




402108261
Krom

E.C.A. Natura Banyo Bataryası




- Çıkış ucu uzunluğu 194 mm'dir
- Duş çıkış eksenini 65 mm'dir
- Ürün serbest akışa sahiptir
- Üst takım bağlantısı G 1/2\"/>



402102250
Krom

E.C.A. Natura Duş Bataryası




- Duş çıkış eksenini 65 mm'dir.
- Üst takım bağlantısı G1/2\"/>

402154004
Krom

E.C.A. Natura Bide Bataryası




- Çıkış ucu uzunluğu 106 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 64 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 12 lt'dir.
- "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.



102110179
Krom

102110179ST
Krom




E.C.A. Icon Serisi



E.C.A. Icon Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 140 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 160 mm'dir.
- Kireç kırıcı gizli perlatör,
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 6,5 litredir.
- "ST" li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.
- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama
- Bas-bırak sifonlu ürün alternatifi bulunmaktadır.




102188037H
Krom

102188037HST
Krom

E.C.A. Icon Banyo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 162 mm'dir.
- Üst takım bağlantısı G1/2"dir.
- Kireç kırıcı gizli perlatör,
- Çıkış ucunun döndürülmesi ile su akışını düşa veren özel mekanizmalı yön değiştirici
- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama




102102478H
Krom

E.C.A. Icon Eviye Bataryası




- Çıkış ucu uzunluğu 205 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 288 mm'dir.
- Kireç kırıcı gizli perlatör
- 360° döner çıkış uçu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 6.5 Litredir.
- "ST" li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir
- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama



E.C.A. Icon Çift Akışlı (Dual Flow) Eviye Bataryası




- Filtre edilmiş su girişi
- Filtre edilmiş su için ayrı kumanda kolu
- Çıkış ucu uzunluğu 191 mm'dir
- Çıkış ucu yüksekliği 225 mm'dir
- Filtreleme sistemi ürüne dahil değildir
- Kireç kırıcı perlatör
- 360° döner çıkış uçu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,8 lt'dir
- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama



E.C.A. Icon Yüksek Tip Lavabo Bataryası




- Çıkış ucu uzunluğu 180 mm'dir
- Çıkış ucu yüksekliği 230 mm'dir
- Kireç kırıcı gizli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 6,6 lt, "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama
- Bas-bırak sifonlu ürün alternatifi bulunmaktadır.




102188044H
Krom

102188044HST
Krom

E.C.A. Icon Duş Bataryası



- Duş çıkış eksen 83 mm'dir.
- Üst takım bağlantısı G 1/2" dir.
- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama




102154034H
Krom

E.C.A. Icon Ankastr Lavabo Bataryası Sıva Üstü Grubu – Tek Rozet



- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama
- Kireç kırıcı gizli perlatöre sahiptir
- Farklı rozet alternatifleri mevcuttur
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm'dir
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,8 lt
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir
- 102166601 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır





102167601H-K
Krom

102167601HST-K
Krom

E.C.A. Ankastr Lavabo Bataryası Sıva Altı Grubu




- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2" dir
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.



102166601


E.C.A. Icon Ankastr Banyo/Duş Bataryası Sıva Üstü Grubu – 2 Yollu



- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama
- Duş başlığı ve el duşu markalamalı 2 yollu özel yön değiştirici (Markalama alternatifleri mevcuttur)
- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- 102166201 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.

102167201H-KDE
Krom


E.C.A. Icon Ankastr Banyo Bataryası Sıva Üstü Grubu – 3 Yollu



- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama
- Duş başlığı, el duşu ve çıkış ucu markalamalı 3 yollu özel yön değiştirici
- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur
- 102166301 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.

102167301H-K
Krom


E.C.A. Ankastr Banyo/Duş Bataryası Sıva Altı Grubu – 2 Yollu



- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2"dir.
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır
- 2 yollu özel yön değiştirici
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.

102166201


E.C.A. Ankastr Banyo Bataryası Sıva Altı Grubu – 3 Yollu



- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2"dir
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- 3 yollu özel yön değiştirici
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.

102166301


E.C.A. Ankastre Banyo Bataryası Çıkış Ucu Grubu



- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama
- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- Çıkış ucu uzunluğu 120 mm'dir.
- Tesisat bağlantısı G 1/2"dir.
- Kireç kırıcı gizli perlatöre sahiptir.

102159201H-K
Krom

E.C.A. Icon Ankastre Duş Bataryası Sıva Üstü Grubu




- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama
- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- 102166102 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.

102167101H-K
Krom

E.C.A. Ankastre Banyo Bataryası Sıva Altı Boru Grubu





- Ankastre gövde bağlantısı G 1/2"dir.
- Çıkış ucu bağlantısı G 1/2"dir.
- Ankastre banyo bataryaları sıva altı grupları ile kullanılacaktır.




101026450

E.C.A. Ankastre Duş Bataryası Sıva Altı Grubu



- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2"dir.
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.

102166102




E.C.A. Purity Serisi



E.C.A. Purity Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 132 mm'dir.
- Kireç temizleme sistemli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 6.3 litredir. "ST" li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.
- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama
- Bas-bırak sifonlu ürün alternatifi bulunmaktadır.




102188038H
Krom

102188038HST
Krom

E.C.A. Purity Banyo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 152 mm'dir.
- Üst takım bağlantısı G1/2" dir.
- Özel kayıcı rozet
- Kireç kırıcı gizli perlatör
- Aşağıya çekerek çalışan özel yön değiştirici
- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama




102102477H
Krom

E.C.A. Purity Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 193 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 271 mm'dir.
- Kireç temizleme sistemli perlatör
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 6.3 Litredir.
- "ST" li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.
- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama




102118082H
Krom

102118082HST
Krom

E.C.A. Purity Çift Akışlı (Dual Flow) Eviye Bataryası



- Filtre edilmiş su girişli
- Filtre edilmiş su için ayrı kumanda kolu
- Çıkış ucu uzunluğu 191 mm'dir
- Çıkış ucu yüksekliği 225 mm'dir
- Filtreleme sistemi ürüne dahil değildir
- Kireç kırıcı perlatör
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,8 lt'dir.
- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama




102118139H
Krom

E.C.A. Purity Yüksek Tip Lavabo Bataryası




- Çıkış ucu uzunluğu 183 mm'dir
- Çıkış ucu yüksekliği 230 mm'dir
- Kireç temizleme sistemli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 6,4 lt,
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir
- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama
- Bas-bırak sifonlu ürün alternatifi bulunmaktadır.




102188046H
Krom

102188046HST
Krom

E.C.A. Purity Duş Bataryası



- Duş çıkış eksenli 83 mm'dir
- Üst takım bağlantısı G 1/2"dir
- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama




102154031H
Krom

E.C.A. Purity Ankastr Lavabo Bataryası Sıva Üstü Grubu – Tek Rozet



- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama
- Kireç kırıcı gizli perlatöre sahiptir
- Farklı rozet alternatifleri mevcuttur
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm'dir
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,8 lt
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir
- 102166601 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır




102167602H-K
Krom

102167602HST-K
Krom

E.C.A. Ankastr Lavabo Bataryası Sıva Altı Grubu



- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2"dir
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.




102166601

E.C.A. Purity Ankastr Banyo/Duş Bataryası Sıva Üstü Grubu – 2 Yollu



- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama
- Duş başlığı ve el duşu markalamalı 2 yollu özel yön değiştirici (Markalama alternatifleri mevcuttur)
- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur
- 102166201 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır




102167202H-KDE
Krom

E.C.A. Ankastrre Banyo/Duř Bataryası Sıva Altı Grubu – 2 Yollu



- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2"dir.
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- 2 yollu özel yön değıştirici
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.




102166201

E.C.A. Purity Ankastrre Banyo Bataryası Sıva Üstü Grubu – 3 Yollu



- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama
- Duř başlığı, el duřu ve çıkış ucu markalamalı 3 yollu özel yön değıştirici
- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur
- 102166301 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır




102167302H-K
Krom

E.C.A. Ankastrre Banyo Bataryası Sıva Altı Grubu – 3 Yollu





- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2"dir
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır
- 3 yollu özel yön değıştirici
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.



102166301

E.C.A. Ankastrre Banyo Bataryası Çıkış Ucu Grubu




- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama
- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- Çıkış ucu uzunluğu 120 mm'dir.
- Tesisat bağlantısı G 1/2"dir.
- Kireç kırıcı gizli perlatöre sahiptir.

102159201H-K
Krom

E.C.A. Ankastrre Banyo Bataryası Sıva Altı Boru Grubu




- Ankastrre gövde bağlantısı G 1/2"dir.
- Çıkış ucu bağlantısı G 1/2"dir.
- Ankastrre banyo bataryaları sıva altı grupları ile kullanılacaktır.



101026450

E.C.A. Purity Serisi



E.C.A. Purity Ankastr Düş Bataryası Sıva Üstü Grubu



- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama
- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifleri mevcuttur.
- 102166102 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.

102167102H-K
Krom

E.C.A. Ankastr Düş Bataryası Sıva Altı Grubu



- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2" dir.
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.

102166102





E.C.A. Myra Serisi



E.C.A. Myra Lavabo Bataryası




- Çıkış ucu uzunluğu 140 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 130 mm'dir.
- Kireç kırıcı gizli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7.8 lt
- "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir
- Soğukta açılma özelliği
- Renk alternatifleri; Beyaz, bej, kırmızı, siyah ve mat beyazdır.
- Kumandalı ürün alternatifleri bulunmaktadır.




102108986H Krom	102108986HST Krom	104108986 Beyaz	104108986ST Beyaz	104408986 Bej	104408986ST Bej
104508986 Siyah	104508986ST Siyah	104308986 Kırmızı	104308986ST Kırmızı	102108986C4 Mat Beyaz	102108986C4ST Mat Beyaz

E.C.A. Myra Banyo Bataryası





- Çıkış ucu uzunluğu 170 mm'dir.
- Üst takım bağlantısı G1/2"dir.
- Kilitlemeli yöndeğiştirici
- Kireç kırıcı gizli perlatör
- Renk alternatifleri; Beyaz, bej, kırmızı, siyah ve mat beyazdır.



102102470H Krom	104102470 Beyaz	104402470 Bej	104502470 Siyah	104302470 Kırmızı	102102470C4 Mat Beyaz
--------------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------------	--------------------------

E.C.A. Myra Eviye Bataryası

- Çıkış ucu uzunluğu 208 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 260 mm'dir.
- Kireç kırıcı gizli perlatör
- Soğukta açılma özelliği
- Renk alternatifleri; Beyaz, bej, kırmızı, siyah ve mat beyazdır.
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 6,7 lt
- "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.




102118063H Krom	102118063HST Krom	104118063 Beyaz	104118063ST Beyaz	104418063 Bej	104418063ST Bej
104518063 Siyah	104518063ST Siyah	104318063 Kırmızı	104318063ST Kırmızı	102118063C4 Mat Beyaz	102118063C4ST Mat Beyaz

E.C.A. Myra Eviye Bataryası




- Çıkış ucu uzunluğu 208 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 260 mm'dir.
- Kireç kırıcı gizli perlatör
- Soğukta açılma özelliği
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 6,7 lt
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.




102518063 Paslanmaz Çelik Görünümü	102518063ST Paslanmaz Çelik Görünümü
--	--

E.C.A. Myra Orta Boy Lavabo Bataryası




- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 185 mm'dir.
- Kireç kırıcı gizli perlatör
- Soğukta açılma özelliği
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7.8 lt
- "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.
- Renk alternatifleri; Beyaz, bej, kırmızı, siyah ve mat beyazdır.
- Kumandalı ürün alternatifleri bulunmaktadır.




102108983H Krom	102108983HST Krom	104108983 Beyaz	104108983ST Beyaz	104408983 Bej	104408983ST Bej
104508983 Siyah	104508983ST Siyah	104308983 Kırmızı	104308983ST Kırmızı	102108983C4 Mat Beyaz	102108983C4ST Mat Beyaz

E.C.A. Myra Yüksek Tip Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 180 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 230 mm'dir.
- Kireç kırıcı gizli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7.8 litredir.
- "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.
- Soğukta açılma özelliği
- Renk alternatifleri; Beyaz, bej, kırmızı, siyah ve mat beyazdır.
- Kumandalı ürün alternatifleri bulunmaktadır.




102108984H Krom	102108984HST Krom	104108984 Beyaz	104108984ST Beyaz	104408984 Bej	104408984ST Bej
104508984 Siyah	104508984ST Siyah	104308984 Kırmızı	104308984ST Kırmızı	102108984C4 Mat Beyaz	102108984C4ST Mat Beyaz

E.C.A. Myra Bide Bataryası




- Çıkış ucu uzunluğu 132 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 86 mm'dir.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,2 lt
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.




102110198H Krom	102110198HST Krom	102110198C4 Mat Beyaz
--------------------	----------------------	--------------------------

E.C.A. Myra Aplike Duş Bataryası



- Duş çıkış eksenini 77 mm'dir.
- Üst takım bağlantısı G1/2"dir.




102154023H Krom	104154023 Beyaz	104354023 Kırmızı	104454023 Bej	104554023 Siyah	102154023C4 Mat Beyaz
--------------------	--------------------	----------------------	------------------	--------------------	--------------------------

E.C.A. Myra Ankastre Lavabo Bataryası Sıva Üstü Grubu-Çift Rozet



- Kireç kırıcı gizli perlatöre sahiptir.
- Farklı rozet alternatifleri mevcuttur.
- Çıkış ucu uzunluğu 209 mm'dir.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,2 lt
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- Krom kaplamalı ürünler için 102166601 kodlu, mat beyaz kaplamalı ürünler için 102166601C4 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.




102167603H-YY Krom	102167603HST-YY Krom	102167603C4-YY Mat Beyaz	102167603C4ST-YY Mat Beyaz
-----------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------------

E.C.A. Ankastre Lavabo Bataryası Sıva Altı Grubu



- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesizat bağlantıları G 1/2"dir.
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.




102166601

102166601C4
Mat Beyaz

E.C.A. Myra Ankastre Banyo/Duş Bataryası Sıva Üstü Grubu - 2 Yollu



- Duş başlığı ve el duşu markalamalı 2 yönlü özel yön değiştirici (Markalama alternatifleri mevcuttur)
- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- Krom kaplamalı ürünler için 102166201 kodlu, mat beyaz kaplamalı ürünler için 102166201C4 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.




102167203H-YDE
Krom

102167203C4-YDE
Mat Beyaz

E.C.A. Ankastre Banyo/Duş Bataryası Sıva Altı Grubu - 2 Yollu



- Plastik muhafazalı siva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesizat bağlantıları G 1/2" dir.
- Siva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- 2 yollu özel yön değiştirici
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.




102166201

102166201C4
Mat Beyaz

E.C.A. Myra Ankastre Banyo Bataryası Sıva Üstü Grubu - 3 Yollu



- Duş başlığı, el duşu ve çıkış ucu markalamalı 3 yollu özel yön değiştirici
- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur
- Krom kaplamalı ürünler için 102166301 kodlu, mat beyaz kaplamalı ürünler için 102166301C4 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.




102167303H-Y
Krom

102167303C4-Y
Mat Beyaz

E.C.A. Ankastre Banyo Bataryası Sıva Altı Grubu - 3 Yollu



- Plastik muhafazalı siva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesizat bağlantıları G 1/2’’dir.
- Siva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- 3 yollu özel yön değiştirici
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.




102166301

102166301C4
Mat Beyaz

E.C.A. Ankastre Banyo Bataryası Çıkış Ucu Grubu



- Kireç kırıcılı gizli perlatöre sahiptir.
- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- Çıkış ucu uzunluğu 120 mm'dir.
- Tesisat bağlantısı G 1/2"dir.



102159203H-Y
Krom


102159203C4-Y
Mat Beyaz

E.C.A. Myra Serisi

E.C.A. Ankastre Banyo Bataryası Sıva Altı Boru Grubu



- Ankastre gövde bağlantısı G 1/2" dir.
- Çıkış ucu bağlantısı G 1/2" dir.
- Ankastre banyo bataryaları sıva altı grupları ile kullanılacaktır.




101026450

E.C.A. Myra Ankastre Duş Bataryası Sıva Üstü Grubu



- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- Krom kaplamalı ürünler için 102166102 kodlu, mat beyaz kaplamalı ürünler için 102166102C4 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.





102167103H-Y
Krom

102167103C4-Y
Mat Beyaz

E.C.A. Ankastre Duş Bataryası Sıva Altı Grubu



- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2" dir.
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.



102166102

102166102C4
Mat Beyaz




E.C.A. Mina Serisi



E.C.A. Mina Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 116 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 91 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- Soğukta açılma özelliği
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7,8 lt "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.
- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama
- Kumandalı ürün alternatifi bulunmaktadır.





102108920H
Krom

102108920HST
Krom

E.C.A. Mina Banyo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 153 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- Çıkış ucunun döndürülmesi ile su akışını duşa veren özel mekanizmalı yön değiştirici
- Üst takım bağlantısı G1/2" dir.
- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama




102102454H
Krom


E.C.A. Mina Eviye Bataryası




E.C.A. Mina Eviye Bataryası




E.C.A. Mina Lavabo Bataryası



E.C.A. Mina Yüksek Tip Lavabo Bataryası



E.C.A. Mina Duş Bataryası




- Duş çıkış eksenini 80 mm'dir.
- Üst takım bağlantısı G 1/2" dir.
- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama

102154005H
Krom

E.C.A. Mina Bide Bataryası




- Çıkış ucu uzunluğu 115 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 66 mm
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7,6 lt'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama



102110177H
Krom

E.C.A. Mina Ankastre Lavabo Bataryası Siva Üstü Grubu – Tek Rozet





- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama
- Kireç kırıcı gizli perlatöre sahiptir.
- Farklı rozet alternatifleri mevcuttur.
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm'dir.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,8 lt "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- 102166601 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.

102167604H-K
Krom

102167604HST-K
Krom


E.C.A. Ankastre Lavabo Bataryası Sıva Altı Grubu



- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesizat bağlantıları G 1/2"dir.
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.

102166601


E.C.A. Mina Ankastre Banyo/Duş Bataryası Sıva Üstü Grubu – 2 Yollu



- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama
- Duş başlığı ve el duşu markalamalı 2 yollu özel yön değiştirici (Markalama alternatifleri mevcuttur)
- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur
- 102166201 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.

102167204H-KDE
Krom



E.C.A. Mina Ankastre Banyo Bataryası Sıva Üstü Grubu – 3 Yollu



- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama
- Duş başlığı, el duşu ve çıkış ucu markalamalı 3 yollu özel yön değiştirici
- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- 102166301 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.

102167304H-K
Krom



E.C.A. Ankastre Banyo/Duş Bataryası Sıva Altı Grubu – 2 Yollu



- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2"dir.
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- 2 yollu özel yön değiştirici
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.

102166201



E.C.A. Ankastre Banyo Bataryası Sıva Altı Grubu – 3 Yollu



- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2"dir.
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- 3 yollu özel yön değiştirici
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.

102166301

E.C.A. Ankastre Banyo Bataryası Çıkış Ucu Grubu




- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama
- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- Çıkış ucu uzunluğu 120 mm'dir.
- Tesisat bağlantısı G 1/2"dir.
- Kireç kırıcı gizli perlatöre sahiptir.

102159201H-K
Krom

E.C.A. Ankastre Banyo Bataryası Sıva Altı Boru Grubu




- Ankastre gövde bağlantısı G 1/2"dir.
- Çıkış ucu bağlantısı G 1/2"dir.
- Ankastre banyo bataryaları sıva altı grupları ile kullanılacaktır.



101026450



E.C.A. Mina Ankastre Duş Bataryası Sıva Üstü Grubu



- İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama
- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- 102166102 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.

102167104H-K
Krom

E.C.A. Ankastre Duş Bataryası Sıva Altı Grubu



- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2"dir.
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.

102166102





E.C.A. Tiera Serisi



E.C.A. Tiera Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 132 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 119 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 6,9 lt. dir.
- "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.
- Renk alternatifleri; Beyaz, bej, kırmızı, siyah ve mat siyahtır.
- Kumandalı ürün alternatifleri bulunmaktadır.




102108989 Krom	102108989ST Krom	104808989 Krom - Beyaz	104808989ST Krom - Beyaz	103408989 Krom - Bej	103408989ST Krom - Bej
103508989 Krom - Siyah	103508989ST Krom - Siyah	103308989 Krom - Kırmızı	103308989ST Krom - Kırmızı	102108989C1 Mat Siyah	102108989C1ST Mat Siyah

E.C.A. Tiera Banyo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 164 mm'dir.
- Üst takım bağlantısı G 1/2" dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- Kilitlemeli yön değiştirici
- Renk alternatifleri; Beyaz, bej, kırmızı, siyah ve mat siyahtır.





102102469 Krom	104802469 Krom - Beyaz	103402469 Krom - Bej	103502469 Krom - Siyah	103302469 Krom - Kırmızı	102102469C1 Mat Siyah
-------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------

E.C.A. Tiera Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 197 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 286 mm'dir.
- Kireç kırıcı gizli perlatöre sahiptir.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 6 lt
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- 360° döner çıkış ucu
- Renk alternatifleri; Beyaz, bej, kırmızı, siyah ve mat siyahtır.





102118123 Krom	102118123ST Krom	104818123 Krom - Beyaz	104818123ST Krom - Beyaz	103418123 Krom - Bej	103418123ST Krom - Bej
103518123 Krom - Siyah	103518123ST Krom - Siyah	103318123 Krom - Kırmızı	103318123ST Krom - Kırmızı	102118123C1 Mat Siyah	102118123C1ST Mat Siyah

E.C.A. Tiera Orta Boy Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 191 mm'dir.
- Kireç kırıcı gizli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 6,6 lt "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.
- Renk alternatifleri; Beyaz, bej, kırmızı, siyah ve mat siyahtır
- Kumandalı ürün alternatifleri bulunmaktadır.





102188003 Krom	102188003ST Krom	104888003 Krom - Beyaz	104888003ST Krom - Beyaz	103488003 Krom - Bej	103488003ST Krom - Bej
103588003 Krom - Siyah	103588003ST Krom - Siyah	103388003 Krom - Kırmızı	103388003ST Krom - Kırmızı	102188003C1 Mat Siyah	102188003C1ST Mat Siyah

E.C.A. Tiera Yüksek Tip Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 182 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 237 mm'dir.
- Kireç kırıcı gizli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 6,6 lt. "ST"li kodlarda ise dakikada 5 Litredir.
- Renk alternatifleri; Beyaz, bej, kırmızı, siyah ve mat siyahtır.
- Kumandalı ürün alternatifleri bulunmaktadır.




102188002 Krom	102188002ST Krom	104888002 Krom - Beyaz	104888002ST Krom - Beyaz	103488002 Krom - Bej	103488002ST Krom - Bej
103588002 Krom - Siyah	103588002ST Krom - Siyah	103388002 Krom - Kırmızı	103388002ST Krom - Kırmızı	102188002C1 Mat Siyah	102188002C1ST Mat Siyah

E.C.A. Tiera Duş Bataryası



- Duş çıkış eksen 54 mm'dir
- Üst takım bağlantısı G1/2" dir





102154024 Krom	102154024C1 Mat Siyah
-------------------	--------------------------

E.C.A. Tiera Bide Bataryası




- Çıkış ucu uzunluğu 105 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 73 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 6 lt "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.



102110195 Krom	102110195ST Krom	104810195 Krom - Beyaz	104810195ST Krom - Beyaz	103410195 Krom - Bej	103410195ST Krom - Bej
103510195 Krom - Siyah	103510195ST Krom - Siyah	103310195 Krom - Kırmızı	103310195ST Krom - Kırmızı	102110195C1 Mat Siyah	102110195C1ST Mat Siyah


E.C.A. Tiera Ankastre Lavabo Bataryası Sıva Üstü Grubu - Tek Rozet



- Farklı rozet alternatifleri mevcuttur.
- Kireç kırıcı gizli perlatöre sahiptir.
- Çıkış ucu uzunluğu 194 mm'dir.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 6,6 lt "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- Krom kaplamalı ürünler için 102166601 kodlu, mat siyah kaplamalı ürünler için 102166601C1 kodlu siva altı grubu ayrıca alınmalıdır.

102167605-K Krom	102167605ST-K Krom	102167605C1-K Mat Siyah	102167605C1ST-K Mat Siyah
---------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------------

E.C.A. Tiera Ankastre Lavabo Bataryası Sıva Üstü Grubu - Çift Rozet




- Farklı rozet alternatifleri mevcuttur.
- Kireç kırıcı gizli perlatöre sahiptir.
- Çıkış ucu uzunluğu 194 mm'dir.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 6,6 lt "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- Krom kaplamalı ürünler için 102166601 kodlu, mat siyah kaplamalı ürünler için 102166601C1 kodlu siva altı grubu ayrıca alınmalıdır.

102167605-KK Krom	102167605ST-KK Krom	102167605C1-KK Mat Siyah	102167605C1ST-KK Mat Siyah
----------------------	------------------------	-----------------------------	-------------------------------

E.C.A. Ankastre Lavabo Bataryası Sıva Altı Grubu



- Plastik muhafazalı siva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2"dir.
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörü seramik kartuş bulunmaktadır.




102166601	102166601C1 Mat Siyah
-----------	--------------------------

E.C.A. Tiera Ankastre Banyo/Duş Bataryası Sıva Üstü Grubu – 2 Yollu




- Duş başlığı ve el duşu markalamalı
- 2 yollu özel yön değiştirici (Markalama alternatifleri mevcuttur.)
- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- Krom kaplamalı ürünler için 102166201 kodlu, mat siyah kaplamalı ürünler için 102166201C1 kodlu siva altı grubu ayrıca alınmalıdır.



102167205-KDE Krom	102167205C1-KDE Mat Siyah
-----------------------	------------------------------


E.C.A. Ankastre Banyo/Duş Bataryası Sıva Altı Grubu - 2 Yollu



- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2"dir.
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- 2 yollu özel yön değiştirici
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.

102166201 102166201C1
Mat Siyah


E.C.A. Ankastre Banyo Bataryası Sıva Altı Grubu - 3 Yollu



- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2"dir.
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- 3 yollu özel yön değiştirici
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.

102166301 102166301C1
Mat Siyah




E.C.A. Tiera Ankastre Banyo Bataryası Sıva Üstü Grubu - 3 Yollu



- Duş başlığı, el duşu ve çıkış ucu markalamalı 3 yollu özel yön değiştirici
- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur
- Krom kaplamalı ürünler için 102166301 kodlu, mat siyah kaplamalı ürünler için 102166301C1 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.

102167305-K 102167305C1-K
Krom Mat Siyah

E.C.A. Ankastre Banyo Bataryası Çıkış Ucu Grubu



- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- Çıkış ucu uzunluğu 120 mm'dir.
- Tesisat bağlantısı G 1/2"dir.
- Kireç kırıcılı perlatör


102159205-K 102159205C1-K
Krom Mat Siyah

E.C.A. Tiera Serisi

E.C.A. Ankastre Banyo Bataryası Sıva Altı Boru Grubu



- Ankastre gövde bağlantısı G 1/2" dir.
- Çıkış ucu bağlantısı G 1/2" dir.
- Ankastre banyo bataryaları sıva altı grupları ile kullanılacaktır.




101026450

E.C.A. Tiera Ankastre Duş Bataryası Sıva Üstü Grubu



- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- Krom kaplamalı ürünler için 102166102 kodlu, mat siyah kaplamalı ürünler için 102166102C1 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.





102167105-K
Krom

102167105C1-K
Mat Siyah

E.C.A. Ankastre Duş Bataryası Sıva Altı Grubu



- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2" dir.
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.



102166102

102166102C1
Mat Siyah

Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. E.C.A. ürünleri ile kullanılacak ara muslukların, filtreli ara musluk olması tavsiye edilir. (Sayfa 210-211)


E.C.A. Luna Serisi



E.C.A. Luna Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 132 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 121 mm'dir.
- Kireç kırıcı gizli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 8,4 lt. "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.
- Kumandalı ürün alternatifleri bulunmaktadır.




102108940
Krom



102108940ST
Krom

102808940
Altın Görünümlü

E.C.A. Luna Banyo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 146 mm'dir.
- Üst takım bağlantısı G 1/2" dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- Kilitlemeli yön değiştirici



102102450
Krom

102802450
Altın Görünümlü

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.


Altın görünümlü mamul siparişleri özel sipariş olarak kabul edilecektir.

E.C.A. Luna Eviye Bataryası

YENİ



- Çıkış ucu uzunluğu 217 mm'dir
- Çıkış ucu yüksekliği 221 mm'dir
- Kireç kırıcı gizli perlatör
- Mafsalı
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7,8 lt
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir




102118150
Krom

102118150ST
Krom

E.C.A. Luna Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 217 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 221 mm'dir.
- Kireç kırıcı gizli perlatör
- Mafsalı
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7,8 lt.
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.




102118044
Krom

102118044ST
Krom

E.C.A. Luna Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 191 mm.'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 278 mm.'dir.
- Kireç kırıcı gizli perlatör
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7,5 lt.
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.



102118043
Krom


102118043ST
Krom

102818043
Altın Görünümlü

E.C.A. Luna Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 191 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 278 mm'dir.
- Kireç kırıcı gizli perlatör
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,5 lt
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.



102518043
Paslanmaz Çelik
Görünümlü

102518043ST
Paslanmaz Çelik
Görünümlü


E.C.A. Luna Eviye Bataryası

interior
innovation
award
2015
Winner

DESIGN
TURKEY
2014
İyi Tasarım Ödülü



- Çıkış ucu uzunluğu 220 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 195 mm'dir.
- Çift fonksiyonlu mafsallı el duşu
- 360° döner çıkış uçlu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 6,4 lt.
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.




102118049
Krom

102118049ST
Krom

E.C.A. Luna Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 152 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 167 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 360° döner çıkış uçlu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 8,7 lt.'dir.
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.



102108953
Krom



102108953ST
Krom

102808953
Altın Görünümü

E.C.A. Luna Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 151 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 158 mm'dir.
- Soğukta açılma özelliği
- Kireç kırıcı gizli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7,2 lt.'dir.
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- Kumandalı ürün alternatifleri bulunmaktadır.



102108955
Krom


102108955ST
Krom

102808955
Altın Görünümü

E.C.A. Luna Yüksek Tip Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 187 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 226 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 360° döner çıkış uçlu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7,8 lt
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- Kumandalı ürün alternatifleri bulunmaktadır.




102108949
Krom

102108949ST
Krom

102808949
Altın Görünümü

E.C.A. Luna Duş Bataryası




- Duş çıkış eksen 34 mm'dir.
- Üst takım bağlantısı G 1/2\"

102154011
Krom

102854011
Altın Görünümlü

E.C.A. Luna Bide Bataryası




- Çıkış ucu uzunluğu 126 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 73 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 8,8 L/d dir.
- "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.

102110192
Krom

102110192ST
Krom

102810192
Altın Görünümlü

E.C.A. Luna Ankastr Lavabo Bataryası Sıva Üstü Grubu - Tek Rozet



- Farklı rozet alternatifleri mevcuttur.
- Kireç kırıcı perlatöre sahiptir.
- Çıkış ucu uzunluğu 209 mm'dir.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,8 lt
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- Krom kaplamalı ürünler için 102166601 kodlu, altın görünümlü ürünler için 102866601 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.


102167606-K
Krom

102167606ST-K
Krom

102867606-K
Altın Görünümlü

102867606ST-K
Altın Görünümlü

E.C.A. Luna Ankastr Lavabo Bataryası Sıva Üstü Grubu - Çift Rozet



- Farklı rozet alternatifleri mevcuttur.
- Kireç kırıcı perlatöre sahiptir.
- Çıkış ucu uzunluğu 209 mm'dir.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,8 lt
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- Krom kaplamalı ürünler için 102166601 kodlu, altın görünümlü ürünler için 102866601 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.


102167606-YY
Krom

102167606ST-YY
Krom

102867606-YY
Altın Görünümlü

102867606ST-YY
Altın Görünümlü

E.C.A. Ankastre Lavabo Bataryası Sıva Altı Grubu




- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2"dir
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.

102166601

102866601
Altın Görünümlü

E.C.A. Luna Ankastre Banyo/Duş Bataryası Sıva Üstü Grubu - 2 Yollu




- Duş başlığı ve el duşu markalamalı 2 yollu özel yön değiştirici (Markalama alternatifleri mevcuttur.)
- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- Krom kaplamalı ürünler için 102166201 kodlu, altın görünümlü ürünler için 102866201 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.

102167206-KDE
Krom

102867206-KDE
Altın Görünümlü

E.C.A. Ankastre Banyo/Duş Bataryası Sıva Altı Grubu – 2 Yollu




- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2"dir.
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- 2 yollu özel yön değiştirici
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.

102166201

102866201
Altın Görünümlü

E.C.A. Luna Ankastre Banyo Bataryası Sıva Üstü Grubu - 3 Yollu




- Duş başlığı, el duşu ve çıkış ucu markalamalı 3 yollu özel yön değiştirici
- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- Krom kaplamalı ürünler için 102166301 kodlu, altın görünümlü ürünler için 102866301 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.

102167306-K
Krom

102867306-K
Altın Görünümlü

E.C.A. Ankastrre Banyo Bataryası Sıva Altı Grubu - 3 Yollu




- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2"dir.
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- 3 yollu özel yön değiştirici
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.

102166301

102866301
Altın Görünümlü

E.C.A. Ankastrre Banyo Bataryası Çıkış Ucu Grubu



- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- Çıkış ucu uzunluğu 158 mm'dir.
- Tesisat bağlantısı G 1/2"dir.
- Kireç kırıcı perlatöre sahiptir.


102159206-K
Krom

102859206-K
Altın Görünümlü

E.C.A. Ankastrre Banyo Bataryası Sıva Altı Boru Grubu




- Ankastrre gövde bağlantısı G 1/2"dir.
- Çıkış ucu bağlantısı G 1/2"dir.
- Ankastrre banyo bataryaları sıva altı grupları ile kullanılacaktır.



101026450

E.C.A. Luna Ankastrre Duş Bataryası Sıva Üstü Grubu




- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- Krom kaplamalı ürünler için 102166102 kodlu, altın görünümlü ürünler için 102866102 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.

102167106-Y
Krom

102867106-Y
Altın Görünümlü

E.C.A. Luna Serisi

E.C.A. Ankastr Duş Bataryası Sıva Altı Grubu




- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2" dir.
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.

102166102
Krom

102866102
Altın Görünümlü

E.C.A. Delta Lavabo Bataryası




- Çıkış ucu uzunluğu 124 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 80 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7,8 lt
- "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.
- Kumandalı ürün alternatifi bulunmaktadır.

102108686
Krom

102108686ST
Krom

E.C.A. Delta Banyo Bataryası




- Çıkış ucu uzunluğu 168 mm'dir.
- Üst takım bağlantısı G 1/2" dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- Kilitlemeli yön değiştirici

102102346
Krom

E.C.A. Delta Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 195 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 215 mm'dir.
- Akış yönü değiştirilebilir, el yakmayan, mafsallı perlatör grubu
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7,5 lt "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.




102108633
Krom

102108633ST
Krom

E.C.A. Delta Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 200 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 224 mm'dir.
- Sağ ve sol hazneli eviyeler ile uyumludur.
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 8,2 lt, "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.




102118114
Krom

E.C.A. Delta Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 200 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 220 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 9 lt "ST"li kodlarda dakikada 5 lt'dir.
- Sonradan delinebilen eviye sistemlerine uygundur.




402105007
Krom

402105007ST
Krom

E.C.A. Delta Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 200 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 192 mm'dir.
- Çift fonksiyonlu el duşu
- 360°dönebilen yaylı çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 13,8 lt, "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.




102108703
Krom

102108703ST
Krom

E.C.A. Delta Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 152 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 152 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 8,4 lt "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.




102108765
Krom

102108765ST
Krom

E.C.A. Delta Yüksek Tip Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 185 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 235 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7 lt "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.
- Kumandalı ürün alternatifi bulunmaktadır.




102108860
Krom

102108860ST
Krom

E.C.A. Delta Lavabo Musluğu



- Tek su girişlidir.
- Çıkış ucu uzunluğu 100 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 8,4 lt'dir. "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.




102109280
Krom

102109280ST
Krom

E.C.A. Delta Duş Bataryası



- Duş çıkış eksen 55 mm'dir.
- Üst takım bağlantısı G 1/2"dir.





102102367
Krom

E.C.A. Delta Ankastre Lavabo Bataryası Sıva Üstü Grubu - Tek Rozet



- Farklı rozet alternatifleri mevcuttur.
- Kireç kırıcı perlatöre sahiptir.
- Çıkış ucu uzunluğu 200 mm'dir.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,8 lt "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- 102166601 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.




102167607-K
Krom

102167607ST-K
Krom

E.C.A. Ankastre Lavabo Bataryası Sıva Altı Grubu



- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2"dir
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.




102166601

E.C.A. Delta Ankastre Banyo/Duş Bataryası Sıva Üstü Grubu - 2 Yollu



- Duş başlığı ve el duşu markalamalı 2 yollu özel yön değiştirici (Markalama alternatifleri mevcuttur.)
- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- 102166201 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.





102167207-KDE
Krom

E.C.A. Ankastre Banyo/Duş Bataryası Sıva Altı Grubu - 2 Yollu



- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2"dir.
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- 2 yollu özel yön değiştirici
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.




102166201

E.C.A. Delta Ankastre Banyo Bataryası Sıva Üstü Grubu – 3 Yollu



- Duş başlığı, el duşu ve çıkış ucu markalamalı 3 yollu özel yön değiştirici
- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- 102166301 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.




102167307-K
Krom

E.C.A. Ankastre Banyo Bataryası Sıva Altı Grubu - 3 Yollu





- Plastik muhafazalı siva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesizat bağlantıları G 1/2" dir.
- Siva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- 3 yollu özel yön değiştirici
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.



102166301

E.C.A. Ankastre Banyo Bataryası Çıkış Ucu Grubu



- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- Çıkış ucu uzunluğu 120 mm'dir.
- Tesisat bağlantısı G 1/2"dir.
- Kireç kırıcı perlatöre sahiptir.


102159208-K
Krom

Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
E.C.A. ürünleri ile kullanılacak ara muslukların, filtreli ara musluk olması tavsiye edilir. (Sayfa 210-211)

E.C.A. Ankastre Banyo Bataryası Siva Altı Boru Grubu



- Ankastre gövde bağlantısı G 1/2"dir.
- Çıkış ucu bağlantısı G 1/2"dir.
- Ankastre banyo bataryaları sıva altı grupları ile kullanılacaktır.




101026450

E.C.A. Delta Ankastre Duş Bataryası Sıva Üstü Grubu



- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- 102166102 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.





102167107-Y
Krom

E.C.A. Ankastre Duş Bataryası Sıva Altı Grubu



- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesizat bağlantıları G 1/2''dir.
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.



102166102

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.




E.C.A. Nita Serisi



E.C.A. Nita Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 120 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 100 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,8 lt, "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- Kumandalı ürün alternatifi bulunmaktadır.




102188034
Krom

102188034ST
Krom

E.C.A. Nita Banyo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 157 mm'dir.
- Üst takım bağlantısı G1/2"dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- Kilitlemeli yön değiştirici




102102475
Krom

E.C.A. Nita Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 200 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 245 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,6 lt, "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- Sağ ve sol hazneli eviyeler ile uyumludur.




102118080
Krom

102118080ST
Krom

E.C.A. Nita Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 191 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 284 mm'dir.
- Kireç kırıcı gizli perlatör
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,7 lt "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.




102118099
Krom

102118099ST
Krom

E.C.A. Nita Yaylı Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 221 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 147.5 mm'dir.
- Çift fonksiyonlu el duşu
- 360° dönebilen yaylı çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 6,7 lt
- El duşu üzerinde anlık su kesme butonu bulunmaktadır.




102518106
Paslanmaz Çelik
Görünümlü

E.C.A. Nita Spiralli Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 198 mm'dir,
- Çıkış ucu yüksekliği 198 mm'dir,
- Çift fonksiyonlu el duşu,
- 360° döner çıkış ucu,
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 5,8 lt
- El duşu üzerinde anlık su kesme butonu bulunmaktadır.




102118107
Krom

E.C.A. Nita Spiralli Eviye Bataryası – T El Duşu



- Çıkış ucu uzunluğu 200 mm'dir,
- Çıkış ucu yüksekliği 320 mm'dir,
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 6 lt
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.




102118127
Krom

102118127ST
Krom

E.C.A. Nita Spiralli Eviye Bataryası – L El Duşu



- Çıkış ucu uzunluğu 200 mm'dir,
- Çıkış ucu yüksekliği 320 mm'dir,
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 5,7 lt
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.



102118128
Krom


102118128ST
Krom

Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
E.C.A. ürünleri ile kullanılacak ara muslukların, filtreli ara musluk olması tavsiye edilir. (Sayfa 210-211)

E.C.A. Nita Spiralli Eviye Bataryası – Düz El Duşu



- Çıkış ucu uzunluğu 199 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 204 mm'dir.
- 360° döner çıkış ucu
- Sprey ve perlatör akışlı çift fonksiyonlu el duşu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 6,4 lt
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.



102118129
Krom


102118129ST
Krom

102118129C1
Mat Siyah

E.C.A. Nita Esnek Uçlu Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu ve yüksekliği ayarlanabilir esnek çıkış ucu
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,4 lt
- "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.




102118110
Beyaz - Krom

E.C.A. Nita Esnek Uçlu Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu ve yüksekliği ayarlanabilir esnek çıkış ucu
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,4 lt
- "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.




102118112
Kırmızı - Krom

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

E.C.A. Nita Esnek Uçlu Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu ve yüksekliği ayarlanabilir esnek çıkış ucu
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,4 lt
- "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.




102118109
Siyah - Krom

E.C.A. Nita Kuğu Borulu Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 146 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 151 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 360 derece döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,5 lt,
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.




102188036 Krom
102188036ST Krom

E.C.A. Nita Orta Boy Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 167 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,8 lt,
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- Kumandalı ürün alternatifi bulunmaktadır.




102188041 Krom
102188041ST Krom

Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
E.C.A. ürünleri ile kullanılacak ara muslukların, filtreli ara musluk olması tavsiye edilir. (Sayfa 210-211)

E.C.A. Nita Yüksek Tip Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 175 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 207 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,8 lt,
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- Kumandalı ürün alternatifi bulunmaktadır.




102188035 Krom
102188035ST Krom

E.C.A. Nita Duş Bataryası



- Duş çıkış eksen 58 mm'dir.
- Üst takım bağlantısı G 1/2"dir.




102154026 Krom

E.C.A. Nita Bide Bataryası






- Çıkış ucu uzunluğu 119 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 71 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7,5 lt.
- "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.



102110151 Krom
102110151ST Krom

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

E.C.A. Nita Ankastr Lavabo Bataryası Sıva Üstü Grubu - Tek Rozet





- Farklı rozet alternatifleri mevcuttur.
- Kireç kırıcı perlatöre sahiptir.
- Çıkış ucu uzunluğu 200 mm'dir.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,8 lt "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- 102166601 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.

102167608-K
Krom

102167608ST-K
Krom

E.C.A. Nita Ankastr Lavabo Bataryası Sıva Üstü Grubu - Çift Rozet





- Farklı rozet alternatifleri mevcuttur.
- Kireç kırıcı perlatöre sahiptir.
- Çıkış ucu uzunluğu 200 mm'dir.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,8 lt "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- 102166601 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.

102167608-YY
Krom

102167608ST-YY
Krom

E.C.A. Ankastr Lavabo Bataryası Sıva Altı Grubu



102166601


- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2" dir.
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.

Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. E.C.A. ürünleri ile kullanılacak ara muslukların, filtreli ara musluk olması tavsiye edilir. (Sayfa 210-211)

E.C.A. Nita Ankastr Banyo/Duş Bataryası Sıva Üstü Grubu - 2 Yollu



- Duş başlığı ve el duşu markalamalı 2 yollu özel yön değiştirici (Markalama alternatifleri mevcuttur.)
- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- 102166201 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.





102167208-YDE
Krom

E.C.A. Ankastr Banyo/Duş Bataryası Sıva Altı Grubu - 2 Yollu



- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2" dir.
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- 2 yollu özel yön değiştirici
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.




102166201

E.C.A. Nita Ankastr Banyo Bataryası Sıva Üstü Grubu - 3 Yollu



- Duş başlığı, el duşu ve çıkış ucu markalamalı 3 yollu özel yön değiştirici
- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- 102166301 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.




102167308-Y
Krom

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

E.C.A. Ankastre Banyo Bataryası Sıva Altı Grubu – 3 Yollu





- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2" dir
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- 3 yollu özel yön değiştirici
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.



102166301

E.C.A. Ankastre Banyo Bataryası Çıkış Ucu Grubu




- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- Çıkış ucu uzunluğu 120 mm'dir.
- Tesisat bağlantısı G 1/2" dir.
- Kireç kırıcı perlatöre sahiptir.

102159208-Y
Krom

E.C.A. Ankastre Banyo Bataryası Sıva Altı Boru Grubu




- Ankastre gövde bağlantısı G 1/2" dir.
- Çıkış ucu bağlantısı G 1/2" dir.
- Ankastre banyo bataryaları sıva altı grupları ile kullanılacaktır.



101026450

Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
E.C.A. ürünleri ile kullanılacak ara muslukların, filtreli ara musluk olması tavsiye edilir. (Sayfa 210-211)


E.C.A. Nita Ankastre Duş Bataryası Sıva Üstü Grubu




- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- 102166102 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.

102167108-Y
Krom

E.C.A. Ankastre Duş Bataryası Sıva Altı Grubu



- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2" dir.
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.



102166102

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.




E.C.A. Star Serisi



E.C.A. Star Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 111 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 105 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 8,4 lt "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.
- Kumandalı ürün alternatifi bulunmaktadır.




102108967
Krom

102108967ST
Krom

E.C.A. Star Banyo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 171 mm'dir.
- Üst takım bağlantısı G 1/2"dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- Kilitlemeli yön değiştirici




102102464
Krom

E.C.A. Star Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 193 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 220 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7 lt "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.




102118072
Krom

102118072ST
Krom

E.C.A. Star Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 188 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 224 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7,8 lt "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.
- Soğukta açılma özelliği




102118061
Krom

102118061ST
Krom

E.C.A. Star Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 197 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 271 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 6,3 lt'dir.
- "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.
- 360° döner çıkış ucu
- Soğukta açılma özelliği




102118140
Krom

102118140ST
Krom

E.C.A. Star Yüksek Tip Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 155 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 220 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 8,4 lt 'ST' li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.
- Kumandalı ürün alternatifi bulunmaktadır.





102108994
Krom

102108994ST
Krom

E.C.A. Star Duş Bataryası





- Duş çıkış eksenini 77 mm'dir.
- Üst takım bağlantısı G1/2\"/>



102154016
Krom

E.C.A. Star Ankastr Lavabo Bataryası Sıva Üstü Grubu - Tek Rozet





- Farklı rozet alternatifleri mevcuttur.
- Kireç kırıcı perlatöre sahiptir.
- Çıkış ucu uzunluğu 200 mm'dir.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,8 lt "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- 102166601 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.

102167609-K
Krom

102167609ST-K
Krom

E.C.A. Ankastr Lavabo Bataryası Sıva Altı Grubu




- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2\"/>

102166601

E.C.A. Star Ankastr Banyo/Duş Bataryası Sıva Üstü Grubu - 2 Yollu



- Duş başlığı ve el duşu markalamalı 2 yollu özel yön değiştirici (Markalama alternatifleri mevcuttur.)
- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- 102166201 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.




102167209-EDE
Krom

E.C.A. Ankastre Banyo/Duş Bataryası Sıva Altı Grubu - 2 Yollu



- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2" dir.
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- 2 yollu özel yön değiştirici
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.




102166201

E.C.A. Star Ankastre Banyo Bataryası Sıva Üstü Grubu - 3 Yollu



- Duş başlığı, el duşu ve çıkış ucu markalamalı 3 yollu özel yön değiştirici
- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- 102166301 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.




102167309-E
Krom

E.C.A. Ankastre Banyo Bataryası Sıva Altı Grubu - 3 Yollu






- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2" dir
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır
- 3 yollu özel yön değiştirici
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.



102166301

E.C.A. Ankastre Banyo Bataryası Çıkış Ucu Grubu




- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- Çıkış ucu uzunluğu 116 mm'dir.
- Tesisat bağlantısı G 1/2" dir.

102159209-E
Krom

E.C.A. Ankastre Banyo Bataryası Sıva Altı Boru Grubu




- Ankastre gövde bağlantısı G 1/2" dir.
- Çıkış ucu bağlantısı G 1/2" dir.
- Ankastre banyo bataryaları sıva altı grupları ile kullanılacaktır.



101026450

E.C.A. Star Serisi



E.C.A. Star Ankastr Duş Bataryası Sıva Üstü Grubu



- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- 102166102 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.

102167109-E
Krom

E.C.A. Ankastr Duş Bataryası Sıva Altı Grubu



- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2\"/>

102166102

Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
E.C.A. ürünleri ile kullanılacak ara muslukların, filtreli ara musluk olması tavsiye edilir. (Sayfa 210-211)


E.C.A. Dalia Serisi



E.C.A. Dalia Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 122 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 95 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatöre sahiptir.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 8,1 lt "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.
- Kumandalı ürün alternatifi bulunmaktadır.




102188111
Krom

102188111ST
Krom

E.C.A. Dalia Banyo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm'dir.
- Üst takım bağlantısı G1/2\"/>





102102488
Krom

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

E.C.A. Dalia Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 192 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 265 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatöre sahiptir.
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 6,6 lt "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.





102118125
Krom

102118125ST
Krom

E.C.A. Dalia Mafsallı Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 196 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 248 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatöre sahiptir.
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 6,7 lt "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.





102118126
Krom

102118126ST
Krom

E.C.A. Dalia Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 197 mm'dir
- Çıkış ucu yüksekliği 271 mm'dir
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 6,3 lt'dir
- "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.
- 360° döner çıkış ucu




102118143
Krom

102118143ST
Krom

E.C.A. Dalia Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 202 mm'dir
- Çıkış ucu yüksekliği 291 mm'dir
- Akış yönü değiştirilebilir, el yakmayan, mafsallı perlatör grubu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7,5 lt'dir "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.
- 60° döner çıkış ucu





102118144
Krom

102118144ST
Krom

E.C.A. Dalia Aplike Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 250 mm'dir
- Çıkış ucu döner boruludur
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 9 lt "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir



102107272
Krom



102107272ST
Krom

YENİ

E.C.A. Dalia Kuğu Borulu Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 132 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 195 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatöre sahiptir.
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 6,6 lt "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.




102188118
Krom

102188118ST
Krom

E.C.A. Dalia Orta Boy Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 167 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 166 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatöre sahiptir.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7,9 lt "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.
- Kumandalı ürün alternatifi bulunmaktadır.




102188117
Krom

102188117ST
Krom

E.C.A. Dalia Yüksek Tip Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 180 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 213 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatöre sahiptir.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7,8 lt "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.
- Kumandalı ürün alternatifi bulunmaktadır.




102188114
Krom

102188114ST
Krom

E.C.A. Dalia Duş Bataryası



- Duş çıkış eksen 55 mm'dir.
- Üst takım bağlantısı G1/2"dir.




102154033
Krom

E.C.A. Dalia Bide Bataryası






- Çıkış ucu uzunluğu 101 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 57 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatöre sahiptir.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 8,2 lt "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.



102110199
Krom

102110199ST
Krom

E.C.A. Dalia Ankastr Lavabo Bataryası Sıva Üstü Grubu - Tek Rozet





- Farklı rozet alternatifleri mevcuttur.
- Çıkış ucu uzunluğu 191 mm'dir.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 8,1 lt "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- 102166601 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.

102167612-K
Krom

102167612ST-K
Krom

E.C.A. Dalia Ankastr Lavabo Bataryası Sıva Üstü Grubu - Çift Rozet



- Farklı rozet alternatifleri mevcuttur.
- Çıkış ucu uzunluğu 191 mm'dir.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 8,1 lt "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- 102166601 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.


102167612-KK
Krom

102167612ST-KK
Krom

E.C.A. Ankastr Lavabo Bataryası Sıva Altı Grubu



- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2" dir.
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.




102166601

E.C.A. Dalia Ankastr Banyo/Duş Bataryası Sıva Üstü Grubu – 2 Yollu



- Duş başlığı ve el duşu markalamalı 2 yollu özel yön değiştirici (Markalama alternatifleri mevcuttur.)
- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifleri mevcuttur.
- 102166201 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.




102167212-KDE
Krom

E.C.A. Ankastr Banyo/Duş Bataryası Sıva Altı Grubu – 2 Yollu



- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2" dir.
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- 2 yollu özel yön değiştirici
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.




102166201

E.C.A. Dalia Ankastr Banyo Bataryası Sıva Üstü Grubu - 3 Yollu



- Duş başlığı, el duşu ve çıkış ucu markalamalı 3 yollu özel yön değiştirici
- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifleri mevcuttur.
- 102166301 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.




102167312-K
Krom

E.C.A. Ankastr Banyo Bataryası Sıva Altı Grubu - 3 Yollu





- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2" dir.
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- 3 yollu özel yön değiştirici
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.



102166301

E.C.A. Ankastr Banyo Bataryası Çıkış Ucu Grubu



- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifleri mevcuttur.
- Çıkış ucu uzunluğu 120 mm'dir.
- Tesisat bağlantısı G 1/2" dir.


102159212-K
Krom

E.C.A. Dalia Serisi

E.C.A. Ankastre Banyo Bataryası Sıva Altı Boru Grubu



- Ankastre gövde bağlantısı G 1/2" dir.
- Çıkış ucu bağlantısı G 1/2" dir.
- Ankastre banyo bataryaları sıva altı grupları ile kullanılacaktır.




101026450

E.C.A. Dalia Ankastre Duş Bataryası Sıva Üstü Grubu



- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- 102166102 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.





102167112-K
Krom

E.C.A. Ankastre Duş Bataryası Sıva Altı Grubu



- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesitat bağlantıları G 1/2" dir.
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.



102166102

Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
E.C.A. ürünleri ile kullanılacak ara muslukların, filtreli ara musluk olması tavsiye edilir. (Sayfa 210-211)


E.C.A. Niobe Serisi



E.C.A. Niobe Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 112 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 84 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,8 lt, "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- Kumandalı ürün alternatifi bulunmaktadır.




102188053
Krom

102188053ST
Krom

E.C.A. Niobe Banyo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 152 mm'dir.
- Üst takım bağlantısı G 1/2" dir.
- Kilitlemeli yön değiştirici
- Kireç kırıcı perlatör




102102482
Krom

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

E.C.A. Niobe Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 192 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 213 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,4 lt, "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.




102118098
Krom

102118098ST
Krom

E.C.A. Niobe Mafsallı Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 197 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 195 mm'dir.
- Mafsallı
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,6 lt "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.




102118124
Krom

102118124ST
Krom

E.C.A. Niobe Aplike Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 249 mm'dir
- Çıkış ucu döner boruludur
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 8 lt. "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir




102107270
Krom

102107270ST
Krom

E.C.A. Niobe Kuğu Borulu Lavabo Bataryası



- Soğukta açılma özelliği
- Çıkış ucu uzunluğu 132 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 154 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,2 lt, "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.




102188054
Krom

102188054ST
Krom

E.C.A. Niobe Duş Bataryası



- Duş çıkış eksen 59 mm'dir.
- Üst takım bağlantısı G1/2"dir.




102154029
Krom

E.C.A. Niobe Bide Bataryası





- Çıkış ucu uzunluğu 103 mm 'dir
- Çıkış ucu yüksekliği 56 mm 'dir
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,5 lt, "ST" li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir



102110196
Krom

E.C.A. Niobe Ankastr Lavabo Bataryası Sıva Üstü Grubu - Tek Rozet




- Farklı rozet alternatifleri mevcuttur.
- Kireç kırıcı perlatöre sahiptir.
- Çıkış ucu uzunluğu 200 mm'dir.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,8 lt "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- 102166601 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.

102167613-K
Krom

102167613ST-K
Krom

E.C.A. Niobe Ankastr Lavabo Bataryası Sıva Üstü Grubu - Çift Rozet





- Farklı rozet alternatifleri mevcuttur.
- Kireç kırıcı perlatöre sahiptir.
- Çıkış ucu uzunluğu 200 mm'dir.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,8 lt "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- 102166601 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.

102167613-KK
Krom

102167613ST-KK
Krom

E.C.A. Ankastr Lavabo Bataryası Sıva Altı Grubu



102166601


- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2" dir
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.

Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. E.C.A. ürünleri ile kullanılacak ara muslukların, filtreli ara musluk olması tavsiye edilir. (Sayfa 210-211)

E.C.A. Niobe Ankastr Banyo/Duş Bataryası Sıva Üstü Grubu - 2 Yollu



- Duş başlığı ve el duşu markalamalı 2 yollu özel yön değiştirici (Markalama alternatifleri mevcuttur.)
- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifleri mevcuttur.
- 102166201 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.





102167213-KDE
Krom

E.C.A. Ankastr Banyo/Duş Bataryası Sıva Altı Grubu - 2 Yollu



- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2" dir.
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- 2 yollu özel yön değiştirici
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.




102166201

E.C.A. Niobe Ankastr Banyo Bataryası Sıva Üstü Grubu - 3 Yollu



- Duş başlığı, el duşu ve çıkış ucu markalamalı 3 yollu özel yön değiştirici
- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifleri mevcuttur.
- 102166301 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.




102167313-K
Krom

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

E.C.A. Ankastre Banyo Bataryası Sıva Altı Grubu - 3 Yollu




- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2" dir.
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- 3 yollu özel yön değiştirici
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.



102166301

E.C.A. Ankastre Banyo Bataryası Çıkış Ucu Grubu




- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- Çıkış ucu uzunluğu 116 mm'dir.
- Tesisat bağlantısı G 1/2" dir.

102159209-K
Krom

E.C.A. Ankastre Banyo Bataryası Sıva Altı Boru Grubu




- Ankastre gövde bağlantısı G 1/2" dir.
- Çıkış ucu bağlantısı G 1/2" dir.
- Ankastre banyo bataryaları sıva altı grupları ile kullanılacaktır.



101026450


E.C.A. Niobe Ankastre Duş Bataryası Sıva Üstü Grubu



- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur.
- 102166102 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.

102167113-Y
Krom

E.C.A. Ankastre Duş Bataryası Sıva Altı Grubu



- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesisat bağlantıları G 1/2" dir.
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- T9 kodlu üründe opsiyonel olarak sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş bulunmaktadır.

102166102




E.C.A. Spylos Serisi



E.C.A. Spylos Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 105 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 87 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 8 lt.
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- Kumandalı ürün alternatifi bulunmaktadır.




102188125 Krom 102188125ST Krom

E.C.A. Spylos Banyo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 157 mm'dir.
- Üst takım bağlantısı G1/2"dir.
- Kilitlemeli yön değiştirici
- Kireç kırıcı perlatör




102102494 Krom

E.C.A. Spylos Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 192 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 218 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7,7 lt.
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- 360° döner çıkış ucu




102118136 Krom 102118136ST Krom

E.C.A. Spylos Spiralli Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 187 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 200 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 6 lt.
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- Çift fonksiyonlu el duşu
- El duşu üzerinde anlık su kesme butonu bulunmaktadır.
- 360° döner çıkış ucu




102118142 Krom 102118142ST Krom

E.C.A. Spylos Döner Borulu Eviye Bataryası




- Çıkış ucu uzunluğu 231 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 136 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7,8 lt.
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- 360° döner çıkış ucu



102118141 Krom 102118141ST Krom

E.C.A. Spylos Serisi

E.C.A. Spylos Aplike Eviye Bataryası




- Çıkışı ucu uzunluğu 263 mm'dir.
- Kireç kırıcılı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 8,2 lt.
"ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- Çıkışı ucu döner boruludur

102107271
Krom

102107271ST
Krom

E.C.A. Spylos Kuğu Borulu Lavabo Bataryası




- Çıkış ucu uzunluğu 133 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 146 mm'dir.
- Kireç kırıcılı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7,7 lt.
"ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- 360° döner çıkış ucu

102188126
Krom

102188126ST
Krom

E.C.A. Spylos Döner Borulu Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 170 mm'dir
- Çıkış ucu yüksekliği 98 mm'dir
- Kireç kırıcılı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7,7 lt.
"ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- 360° döner çıkış ucu

102188128
Krom


102188128ST
Krom



E.C.A. Osmanlı Serisi




E.C.A. Osmanlı Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm'dir,
- Çıkış ucu yüksekliği 114 mm'dir
- 180 derece seramik salmastırılıdır
- Ürün süzgeçlidir

102208002
ak

E.C.A. Osmanlı Banyo Bataryası




- Eksenler arası 150 mm'dir,
- Çıkış ucu uzunluğu 142 mm'dir,
- Üst takım dahildir,
- 180 derece seramik salmastralıdır,
- Ürün süzgeçlidir.

02202001
piralli - Lak

E.C.A. Osmanlı Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 188 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 191 mm'dir.
- Ürün süzgeçlidir.
- 360° döner çıkış ucu
- 180 derece seramik salmastralıdır.




102208003
Lak

E.C.A. Osmanlı Aplike Eviye / Lavabo Bataryası



- Eksenler arası 150 mm'dir.
- Çıkış ucu uzunluğu 135 mm'dir.
- Ürün süzgeçlidir.
- 180° seramik salmastralıdır.




102206001
Lak

E.C.A. Osmanlı Yüksek Tip Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 200 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 300 mm'dir.
- Ürün süzgeçlidir.
- 360° döner çıkış ucu
- 180 derece seramik salmastralıdır.




102208614
Lak

E.C.A. Osmanlı Bide Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 100 mm'dir.
- 180 derece seramik salmastralıdır.
- Ürün süzgeçlidir.




102210063
Lak

E.C.A. Osmanlı Ankastr Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 143 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 100 mm'dir.
- Ürün süzgeçlidir.
- 360° döner çıkış ucu
- 180 derece seramik salmastralıdır.




102205001
Lak

E.C.A. Osmanlı Kurna Musluğu




- Tesisat bağlantısı ağız çapı G 3/4\"/>



102209223
Lak


E.C.A. Osmanlı Musluk



- Tesisat bağlantısı ağız çapı G 1/2"dir,
- Çıkış ucu uzunluğu 86 mm'dir,
- Uzatma opsiyonu için **102234001** Osmanlı uzatma parçası kullanır.
- 180 derece seramik salmastralıdır.
- Ürün süzgeçlidir

102209002
Lak


E.C.A. Osmanlı Çamaşır Musluğu



- Tesisat bağlantı ağız çapı G 1/2"dir,
- Çıkış ucu uzunluğu 86 mm'dir,
- Uzatma opsiyonu için **102234001** Osmanlı uzatma parçası kullanılır.
- 180 derece seramik salmastralıdır.

102209001
Lak


E.C.A. Osmanlı Ara-Taharet Musluğu



- Tesisat bağlantısı G 1/2"dir.
- 180 derece seramik salmastralıdır.

102211001
Lak

E.C.A. Osmanlı Ara Kesme Valfi



- Tesisat bağlantısı G 1/2"dir.
- 180 derece seramik salmastralıdır.

102251001
Lak




E.C.A. Neo Klasik Serisi

E.C.A. Neo Klasik Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 121 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 74 mm'dir.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 8,4 lt'dir.
- Kumandalı ürün alternatifi bulunmaktadır.




102108351
Krom

E.C.A. Neo Klasik Banyo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 153 mm'dir.
- Üst takım dahildir.




102102236
Krom

E.C.A. Neo Klasik Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 150 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 232 mm'dir.
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 9 lt'dir.
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.




102108373
Krom

102108373ST
Krom

E.C.A. Neo Klasik Küvet Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 140 mm'dir.
- Üst takım dahildir.




102102165
Krom

E.C.A. Neo Klasik Ankastr Lavabo Bataryası




- Çıkış ucu uzunluğu 150 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 186 mm'dir.
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 9,8 lt'dir.
- Kumandalı ürün alternatifi bulunmaktadır.



102105088
Krom

E.C.A. Neo Klasik Bide Bataryası



102110085
Krom

E.C.A. Neo Klasik Lavabo Musluğu, G 1/2"



102109170
Krom


E.C.A. Neo Klasik Çamaşır Musluğu



102109140
Krom

Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
E.C.A. ürünleri ile kullanılacak ara muslukların, filtreli ara musluk olması tavsiye edilir. (Sayfa 210-211)


E.C.A. Neo Klasik Ara - Taharet Musluğu



- Rozet dahildir.

102111053
Krom

E.C.A. Neo Klasik Ara Kesme Valfi



- Tesisat bağlantısı G 1/2'dir,
- 180° seramik salmastralıdır


102151009
Krom

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.



E.C.A. Quadrille Serisi

E.C.A. Quadrille Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 152 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 143 mm'dir.
- 90° seramik salmastralıdır.
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 9 lt "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt 'dir.
- Kumandalı ürün alternatifleri bulunmaktadır.

102108396
Krom


102108396ST
Krom

102808396
Altın Görünümlü

102808396ST
Altın Görünümlü

E.C.A. Quadrille Serisi

E.C.A. Quadrille Banyo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 143 mm'dir.
- Üst takım bağlantısı G 1/2"dir.
- 90° seramik salmastralıdır.


102102230
Krom

102802230
Altın Görünümlü

E.C.A. Quadrille Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 200 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 233 mm'dir.
- 90° seramik salmastralıdır.
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 8,8 lt "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt 'dir.




102108488
Krom

102108488ST
Krom

102808488
Altın Görünümlü

E.C.A. Quadrille Aplike Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 200 mm'dir.
- 90° seramik salmastralıdır.
- Çıkış ucu döner boruludur
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 9 lt "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.


102107087
Krom

102107087ST
Krom

E.C.A. Quadrille Yüksek Tip Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 200 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 292 mm'dir.
- Çanak lavabolar ile uyumludur.
- 90° seramik salmastralıdır.
- 360° döner çıkış uçlu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 9,5 lt "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.
- Kumandalı ürün alternatifi bulunmaktadır.




102108614
Krom

102108614ST
Krom

102808614
Altın Görünümlü

102808614ST
Altın Görünümlü

E.C.A. Quadrille Duş Bataryası




- Duş çıkış eksen 58 mm'dir
- Üst takım bağlantısı G 1/2" dir
- 90° seramik salmastralıdır

102102224
Krom

102802224
Altın Görünümlü

E.C.A. Quadrille Bide Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 98 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 90 mm'dir.
- 90° seramik salmastralıdır.
- 360° döner çıkış uçlu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7 lt'dir. 'ST'li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.

102110043
Krom

102110043ST
Krom


102810043
Altın Görünümlü

E.C.A. Quadrille Ankastr Lavabo Bataryası




102105152 Krom
102105152ST Krom
102805152 Altın Görünümlü

E.C.A. Quadrille Ankastr Lavabo Bataryası



102106029 Krom
102106029ST Krom
102806029 Altın Görünümlü


E.C.A. Quadrille Çamaşır Musluğu



• Çıkış ucu uzunluğu 52 mm'dir.
• Seriyeye özel rozet dahildir.
• 90° seramik salmastralıdır.

102109205 Krom

E.C.A. Quadrille Ara Taharet Musluğu




• Seriyeye özel rozet dahildir.
• Blister ambalajlıdır.
• 180°dönümlü seramik salmastralıdır.

102111079 Krom
102811079 Altın Görünümlü

E.C.A. Quadrille Kısa Musluk



- Rozet dahildir.
- Çıkış ucu uzunluğu 82 mm'dir.
- 90° seramik salmastralıdır.




102109439
Krom

E.C.A. Quadrille Uzun Musluk



- Rozet dahildir.
- Çıkış ucu uzunluğu 114 mm'dir.
- 90° seramik salmastralıdır.




102109438
Krom

E.C.A. Quadrille Klozet Musluğu





- Rozet dahildir.
- Rezervuar çıkışı yıldız volan ile kontrol edilir.
- Klozet çıkışı Quadrille volan ile kontrol edilir.
- Çıkışlar G 3/8"dir.
- Rozet bağlantı arası "26 mm - 56mm"dir.
- 180°dönüslü seramik salmastralıdır.



102111090
Krom

Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
E.C.A. ürünleri ile kullanılacak ara muslukların, filtreli ara musluk olması tavsiye edilir. (Sayfa 210-211)

E.C.A. Quadrille Ankastre Ara Kesme Valfi G 1/2"





- Kayar rozetlidir.
- Fayans kırmadan değiştirilebilir klape yüzeyi
- 180°Dönüslü seramik salmastralı
- Tesisat bağlantısı G 1/2"dir.
- Boy ayarı tesisatın sıva üstünden derinliğine göre kesilerek ayarlanabilir özel mekanizma
- Ayar mesafesi 7 cm'dir.

102151010
Krom

102851010
Altın Görünümlü

E.C.A. Quadrille Ankastre Ara Kesme Valfi G 3/4"



- Kayar rozetlidir.
- Fayans kırmadan değiştirilebilir klape yüzeyi
- 90°dönüslü seramik salmastralı
- Tesisat bağlantısı G 3/4"tür
- Boy ayarı tesisatın sıva üstünden derinliğine göre kesilerek ayarlanabilir özel mekanizma
- Ayar mesafesi 7 cm'dir.


102151016
Krom

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Altın görünümlü mamul siparişleri özel sipariş olarak kabul edilecektir.


E.C.A. Quadrille Serisi

E.C.A. Quadrille Radyatör Vanası G 1/2", Köşe



402120005
Krom

E.C.A. Quadrille Radyatör Vanası G 1/2", Düz




402120010
Krom

E.C.A. Quadrille Monoblok Küvet Bataryası Dirsek Grubu



• Quadrille serisi banyo bataryaları ile uyumludur.



102128038
Krom

Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
E.C.A. ürünleri ile kullanılacak ara muslukların, filtreli ara musluk olması tavsiye edilir. (Sayfa 210-211)


E.C.A. Pinar Serisi



E.C.A. Pinar Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 121 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 74 mm'dir.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 9 lt'dir.




102108557
Krom

E.C.A. Pinar Banyo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 135 mm'dir.
- Üst takım bağlantısı G 1/2'dir.
- Kilitlemeli yön değiştirici



102102266
Krom

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

E.C.A. Pınar Lavabo - Eviye Bataryası




102108555

- Çıkış ucu uzunluğu 142 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 120 mm'dir.
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 9,4 lt'dir.
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.

102108556

- Çıkış ucu uzunluğu 187 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 187 mm'dir.
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 9,4 lt
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.



102108555
Krom

102108555ST
Krom


102108556
Krom

102108556ST
Krom

E.C.A. Pınar Yatık Borulu Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 239 mm'dir.
- Çıkış ucu döner boruludur.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7 lt
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.




102107177
Krom

102107177ST
Krom

E.C.A. Pınar Dik Borulu Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 173 mm'dir.
- Çıkış ucu döner boruludur.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7 lt
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.




102107178
Krom

102107178ST
Krom

E.C.A. Pınar Spiralli Berber / Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 209 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 171 mm'dir.
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 11 lt
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.



102118017
Krom

102118017ST
Krom

E.C.A. Pınar Musluk




Pınar Lavabo Musluğu - 102108541

- Rozet dahildir.
- Çıkış ucu uzunluğu 142 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 147 mm'dir.
- 360° döner çıkış uçlu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 8,7 lt'dir.

Pınar Eviye Musluğu - 102108534

- Rozet dahildir.
- Çıkış ucu uzunluğu 187 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 214 mm'dir.
- 360° döner çıkış uçlu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 8,7 lt'dir.




102108541
Krom

102108534
Krom

E.C.A. Pınar Duş Bataryası



- Duş çıkış eksenini 65 mm'dir
- Üst takım bağlantısı G 1/2" dir.




102102301
Krom

E.C.A. Pınar Bide Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 100 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 61 mm'dir.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 8,4 lt.'dir.




102110173
Krom

E.C.A. Pınar Yarı Ankastre Banyo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 135 mm'dir,
- Kilitlemeli yön değiştirici.




102102300
Krom

E.C.A. Pınar Ara Taharet Musluğu



- Rozet dahildir,
- Özel blister ambalaj.




102111104
Krom

E.C.A. Pınar Kısa Musluk (Süzgeçli)



- Rozet dahildir,
- Özel blister ambalaj,
- Çıkış ucu uzunluğu 82 mm'dir.




102109274
Krom

E.C.A. Pınar Su Tasarruflu Kısa Musluk



- Rozet dahildir.
- Özel blister ambalaj
- Çıkış ucu uzunluğu 92 mm'dir.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 8,4 lt'dir.




102109281
Krom

E.C.A. Pınar Uzun Musluk Süzgeçli



- Rozet dahildir,
- Özel blister ambalaj,
- Çıkış ucu uzunluğu 114 mm'dir.




102109275
Krom

E.C.A. Pınar Çamaşır Musluğu



- Rozet dahildir,
- Özel blister ambalaj,
- Çıkış ucu uzunluğu 50 mm'dir.
- Çıkış bağlantısı G 3/4" dir.




102109276
Krom

E.C.A. Pınar Aplike Musluk - Yatık Borulu



- Rozet dahildir.
- Çıkış ucu uzunluğu 207 mm'dir.
- Çıkış ucu döner borulu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 9 lt' dir.



102107185
Krom


E.C.A. Termostatik Bataryalar



E.C.A. Termostatik Lavabo Bataryası



- 20°C -50°C kontrol aralığı
- 180°C - G1/2" seramik salmastralıdır.
- Çıkış ucu uzunluğu 161 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 185 mm'dir.
- Kireç kırıcılı perlatör
- Soğuk su kesildiğinde sıcak suyu da keserek, kullanım suyu sıcaklığının tehlikeli olabilecek dereceye kadar yükselme riski önlenmiş olur
- 360° döner çıkış uçu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7 lt.
- "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.




102108730
Krom

102108730ST
Krom

E.C.A. Termostatik Banyo Bataryası




- Duş ucu akışı eksenli 180 mm'dir.
- Duş çıkışı eksenli 122 mm'dir.
- Üst takım bağlantısı G 1/2"dir.
- 20 °C – 50 °C kontrol aralığı
- 180° G1/2" seramik salmastralıdır.
- Soğuk su kesildiğinde sıcak suyu da keserek, kullanım suyu sıcaklığının tehlikeli olabilecek dereceye kadar yükselme riski önlenmiş olur




102102340
Krom

E.C.A. Termostatik Bataryalar

E.C.A. Termostatik Eviye Bataryası



- 20 °C – 50 °C kontrol aralığı
- 180° - G 1/2" seramik salmastralıdır
- Çıkış ucu uzunluğu 200 mm'dir
- Çıkış ucu yüksekliği 257 mm'dir
- Soğuk su kesildiğinde sıcak suyu da keserek, kullanım suyu sıcaklığının tehlikeli olabilecek dereceye kadar yükselme riski önlenmiş olur
- 360° döner çıkış uçlu
- Kireç temizleme sistemli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7 lt
- "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir




102108754
Krom

102108754ST
Krom

E.C.A. Termostatik Duş Bataryası



- Duş çıkış eksenı 80 mm'dır.
- Üst takım bağlantısı G 1/2"dir.
- 20°C – 50 °C kontrol aralığı
- 180° G 1/2" seramik salmastralıdır.
- Soğuk su kesildiğinde sıcak suyu da keserek, kullanım suyu sıcaklığının tehlikeli olabilecek dereceye kadar yükselme riski önlenmiş olur




102102341
Krom

E.C.A. Termostatik Karışım Vanası




- Fabrika çıkış ayarı 38°C'dir.
- 38°C serbest akıştaki en fazla su akış miktarı 60 l/ d'dir.
- Tavsiye edilen çalışma basıncı aralığı 1-5 bar'dır.
- Maksimum çalışma basıncı 10 bar'dır.
- Minimum çalışma basıncı 0.5'dir.
- 20°C- 60°C sıcaklık kontrol aralığı
- G 1/2" bağlantıya uygundur.
- Sıva üstü tesisat bağlantısına uygundur.
- Uygulanacağı projeye göre kaç adet ürün besleyeceği fabrikamız tarafından projelendirilecektir.



402163001
Krom


E.C.A. Termostatik Ankastre Banyo/Duş Bataryası Sıva Üstü Grubu - 2 Yollu



- Montajı yapılan alanı kapatan geniş yüzeyli rozet
- 20°C - 60°C kontrol aralığı
- 38°C'de sıcak su uyarı ve koruma butonu bulunmaktadır.
- Duş başlığı ve el duşu markalamalı 2 yollu özel yön değiştirici (Markalama alternatifleri mevcuttur)
- 102166204 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.

102167215-YDE
Krom


E.C.A. Termostatik Ankastre Banyo/Duş Bataryası Sıva Üstü Grubu - 2 Yollu



- Montajı yapılan alanı kapatan geniş yüzeyli rozet
- 20°C - 60°C kontrol aralığı
- 38°C'de sıcak su uyarı ve koruma butonu bulunmaktadır.
- Duş başlığı ve el duşu markalamalı 2 yollu özel yön değiştirici (Markalama alternatifleri mevcuttur)
- 102166204 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.

102167216-KDE
Krom


E.C.A. Termostatik Ankastre Banyo/Duş Bataryası Sıva Üstü Grubu - 2 Yollu



- Montajı yapılan alanı kapatan geniş yüzeyli rozet
- 20°C - 60°C kontrol aralığı
- 38°C'de sıcak su uyarı ve koruma butonu bulunmaktadır.
- Duş başlığı ve el duşu markalamalı 2 yollu özel yön değiştirici (Markalama alternatifleri mevcuttur)
- 102166204 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.

102167215-KDE
Krom

E.C.A. Termostatik Ankastre Banyo/Duş Bataryası Sıva Altı Grubu - 2 Yollu




- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Tesisat bağlantıları G 1/2" dir.
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır.
- 2 yollu özel yön değiştirici
- Açma/kapama valfleri sıcak/soğuk su girişindedir.
- Soğuk su kesildiğinde sıcak suyu da keserek, kullanım suyu sıcaklığının tehlikeli olabilecek dereceye kadar yükselme riski önlenmiş olur
- Max 10 bar çalışma basıncı
- Min 0.5 bar çalışma basıncı
- 20°C - 60°C kontrol aralığı

102166204
Krom

E.C.A. Termostatik Bataryalar


E.C.A. Termostatik Teleskobik Kolonlu Duş Bataryası



- 20°C -50°C kontrol aralığı
- Ürün yüksekliği min 890 mm - max 1230 mm'dir
- Duş başlığı eksenini ~474 mm'dir.
- 2 yollu özel mekanizmalı yön değıştirici
- Ø254 mm duş başlığı
- Teleskobik özelliğı sayesinde duş başlığının konum ayarı yapılabilir
- El duşu su akış miktarı 13,5 L/dır
- Duş başlığı su akış miktarı 7,7 l/dır
- Soğuk su kesildiğinde sıcak suyu da keserek, kullanım suyu sıcaklığının tehlikeli olabilecek dereceye kadar yükselme riski önlenmiştir.

102102489
Krom

E.C.A. Termostatik Teleskobik Kolonlu Duş Bataryası



- 20°C -50°C kontrol aralığı
- Ürün yüksekliği min 890 mm - max 1230 mm'dir
- Duş başlığı eksenini ~474 mm'dir.
- 2 yollu özel mekanizmalı yön değıştirici
- 200 mm x 200 mm duş başlığı
- Teleskobik özelliğı sayesinde duş başlığının konum ayarı yapılabilir
- El duşu su akış miktarı 7,4 L/dır
- Duş başlığı su akış miktarı 7 l/dır
- Soğuk su kesildiğinde sıcak suyu da keserek, kullanım suyu sıcaklığının tehlikeli olabilecek dereceye kadar yükselme riski önlenmiştir.

102102490
Krom


Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değışiklik yapma hakkına sahiptir.
E.C.A. ürünleri ile kullanılacak ara muslukların, filtreli ara musluk olması tavsiye edilir. (Sayfa 210-211)



E.C.A. Touch Serisi



E.C.A. Myra Dokunmatik Lavabo Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 140 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 137 mm'dir.
- Kireç kırıcı gizli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,8 lt
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- Soğukta açılma özelliğı
- 4 adet AA 1,5 V lityum kalem pil ile çalışmaktadır.
- Dokunmatik özelliğı ile birlikte hijyenik ve pratik kullanım sağlar.
- Uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Ürün kolu açık konumdayken, batarya gövdesine bir dokunuşla su akışı sağlanıp, tekrar bir dokunuşla su akışı durdurulmaktadır.
- Dokunmatik özelliğı kullanıldığında, su akışı sağlandıktan 42 sn sonra güvenlik nedeniyle otomatik olarak su akışı kesilmektedir.
- İstenildiğı takdirde dokunmatik özelliğı devre dışı bırakılarak ürün manuel olarak da kullanılabilir.




102188031H
Krom

102188031HST
Krom

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

E.C.A. Touch Serisi, Türkiye'de ilk ve tek olan Hygiene Plus teknolojisi ile üretilmektedir.

E.C.A. Myra Dokunmatik Eviye Bataryası




- Çıkış ucu uzunluğu 208 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 267 mm'dir.
- Kireç kırıcı gizli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 6,7 lt "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- Soğukta açılma özelliği
- 4 adet AA 1,5 V lityum kalem pil ile çalışmaktadır.
- Dokunmatik özelliği ile birlikte hijyenik ve pratik kullanım sağlar.
- Uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Ürün kolu açık konumdayken, batarya gövdesine bir dokunuşla su akışı sağlanıp, tekrar bir dokunuşla su akışı durdurulmaktadır.
- Dokunmatik özelliği kullanıldığında, su akışı sağlandıktan 42 sn sonra güvenlik nedeniyle otomatik olarak su akışı kesilmektedir.
- İstenildiği takdirde dokunmatik özelliği devre dışı bırakılarak ürün manuel olarak da kullanılabilir.
- 360° döner çıkış ucu

102118069H
Krom

102118069HST
Krom

E.C.A. Myra Dokunmatik Orta Boy Lavabo Bataryası




- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 192 mm'dir.
- Kireç kırıcı gizli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,8 lt "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- Soğukta açılma özelliği
- 4 adet AA 1,5 V lityum kalem pil ile çalışmaktadır.
- Dokunmatik özelliği ile birlikte hijyenik ve pratik kullanım sağlar.
- Uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Ürün kolu açık konumdayken, batarya gövdesine bir dokunuşla su akışı sağlanıp, tekrar bir dokunuşla su akışı durdurulmaktadır.
- Dokunmatik özelliği kullanıldığında, su akışı sağlandıktan 42 sn sonra güvenlik nedeniyle otomatik olarak su akışı kesilmektedir.
- İstenildiği takdirde dokunmatik özelliği devre dışı bırakılarak ürün manuel olarak da kullanılabilir.

102188029H
Krom

102188029HST
Krom



E.C.A. Myra Dokunmatik Yüksek Tip Lavabo Bataryası




- Çıkış ucu uzunluğu 180 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 237 mm'dir.
- Kireç kırıcı gizli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,8 lt "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- Soğukta açılma özelliği
- 4 adet AA 1,5 V lityum kalem pil ile çalışmaktadır.
- Dokunmatik özelliği ile birlikte hijyenik ve pratik kullanım sağlar.
- Uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Ürün kolu açık konumdayken, batarya gövdesine bir dokunuşla su akışı sağlanıp, tekrar bir dokunuşla su akışı durdurulmaktadır.
- Dokunmatik özelliği kullanıldığında, su akışı sağlandıktan 42 sn sonra güvenlik nedeniyle otomatik olarak su akışı kesilmektedir.
- İstenildiği takdirde dokunmatik özelliği devre dışı bırakılarak ürün manuel olarak da kullanılabilir.

102188030H
Krom

102188030HST
Krom




E.C.A. Luna Dokunmatik Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 191 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 285 mm'dir.
- Kireç kırıcı gizli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 6,5 lt "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- 4 adet AA 1,5 V lityum kalem pil ile çalışmaktadır.
- Dokunmatik özelliği ile birlikte hijyenik ve pratik kullanım sağlar.
- Uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Ürün kolu açık konumdayken, batarya gövdesine bir dokunuşla su akışı sağlanıp, tekrar bir dokunuşla su akışı durdurulmaktadır.
- Dokunmatik özelliği kullanıldığında, su akışı sağlandıktan 42 sn sonra güvenlik nedeniyle otomatik olarak su akışı kesilmektedir.
- İstenildiği takdirde dokunmatik özelliği devre dışı bırakılarak ürün manuel olarak da kullanılabilir.
- 360° döner çıkış ucu

102118075H
Krom

102118075HST
Krom



E.C.A. Ankastre Yön Değiştiriciler




E.C.A. Fotoselli Bataryalar

E.C.A. Ankastre Yön Değiştirici Siva Üstü Grubu - 3 Yollu



- Duş başlığı, el duşu ve çıkış ucu markalamalı
3 yollu özel yön değiştirici
- Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur
- 102166306 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır




YENİ

102167319-Y
Krom

E.C.A. Ankastre Yön Değiştirici Siva Altı Grubu - 3 Yollu



- Plastik muhafazalı sıva altı gövde
- Plastik ve galvaniz boruya uygun bağlantı
- Mermer ve granit duvar kaplamasına uygun
- 37 mm ayar imkanı
- Tesiatat bağlantıları G 1/2" dir
- Sıva üstü grubu ayrıca alınmalıdır




YENİ

102166306

E.C.A. Luna Fotoselli Lavabo Musluğu - Pili



- Tek su girişlidir.
- Çıkış ucu uzunluğu 100 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 130 mm'dir.
- 6 V pil ile çalışır.
- Filtreli ara musluk ürünle birlikte verilmektedir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 5 lt
- "ST"li kodlarda ise dakikada 1,3 lt'dir.




108108055
Krom

108108055ST
Krom

E.C.A. Luna Fotoselli Lavabo Musluğu - Elektrikli



- Tek su girişlidir.
 - Çıkış ucu uzunluğu 100 mm'dir.
 - Çıkış ucu yüksekliği 130 mm'dir.
 - 220 V güç kaynağı ile çalışır.
 - Filtreli ara musluk ürünle birlikte verilmektedir.
 - Kireç kırıcıli perlatör
 - 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 5 lt'dir.
- "ST"li kodlarda ise dakikada 1,3 lt'dir.




108108056
Krom

108108056ST
Krom

E.C.A. Luna Fotoselli Lavabo Bataryası (T Adaptörlü) - Elektrikli



- Çift su girişlidir (T adaptörü ile)
- 220 V güç kaynağı ile çalışır
- Çıkış ucu uzunluğu 100 mm'dir
- Çıkış ucu yüksekliği 130 mm'dir
- Filtreli ara musluklar ürünle birlikte verilmektedir
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 5 lt'dir
- "ST"li kodlarda ise dakikada 1,3 lt'dir




108108054
Krom

108108054ST
Krom

E.C.A. Luna Fotoselli Lavabo Bataryası - Pili



- Çift su girişlidir.
- Çıkış ucu uzunluğu 100 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 130 mm'dir.
- 6 V pil ile çalışır.
- Filtreli ara musluklar ürünle birlikte verilmektedir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 5 lt'dir.
- "ST"li kodlarda ise dakikada 1,3 lt'dir.




108108051
Krom

108108051ST
Krom

E.C.A. Luna Fotoselli Lavabo Bataryası - Elektrikli



- Çift su girişlidir.
- Çıkış ucu uzunluğu 100 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 130 mm'dir.
- 220 V güç kaynağı ile çalışır.
- Filtreli ara musluklar ürünle birlikte verilmektedir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 5 lt'dir.
- "ST"li kodlarda ise dakikada 1,3 lt'dir.




108108052
Krom

108108052ST
Krom

E.C.A. Fotoselli Lavabo Musluğu - Pili



- Tek su girişlidir.
- Çıkış ucu uzunluğu 120 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 132 mm'dir.
- 6 V pil ile çalışır.
- Filtreli ara musluk ürünle birlikte verilmektedir.
- Kireç temizleme sistemli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 5 lt'dir.
- "ST"li kodlarda ise dakikada 1,3 lt'dir.




108108047
Krom

108108047ST
Krom

E.C.A. Fotoselli Lavabo Musluğu - Elektrikli




- Tek su girişlidir.
- Çıkış ucu uzunluğu 120 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 132 mm'dir.
- 220 Volt güç kaynağı ile çalışır.
- Filtreli ara musluk ürünle birlikte verilmektedir.
- Kireç temizleme sistemli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 5 lt'dir.
- "ST"li kodlarda ise dakikada 1,3 lt'dir.



108108048
Krom

108108048ST
Krom


E.C.A. Fotoselli Lavabo Bataryası - Pili



- Çift su girişlidir.
- Çıkış ucu uzunluğu 120 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 132 mm'dir.
- 6 V pil ile çalışır.
- Filtreli ara musluklar ürünle birlikte verilmektedir.
- Kireç temizleme sistemli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 5 lt'dir.
- "ST"li kodlarda ise dakikada 1,3 lt'dir.

108108017 Krom 108108017ST Krom

E.C.A. Fotoselli Lavabo Bataryası - Elektrikli




- Çift su girişlidir.
- Çıkış ucu uzunluğu 120 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 132 mm'dir.
- Filtreli ara musluklar ürünle birlikte verilmektedir.
- Kireç temizleme sistemli perlatör
- 220 Volt güç kaynağı ile çalışır.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 5 lt'dir.
- "ST"li kodlarda ise dakikada 1,3 lt'dir.

108108025 Krom 108108025ST Krom

E.C.A. Luna Fotoselli Lavabo Bataryası Elektrikli



- Çift su girişlidir.
- Çıkış ucu uzunluğu 100 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 130 mm'dir.
- 220 V güç kaynağı ile çalışır.
- Elektrik kesilmesinde güç kaynağı içindeki şarjlı pille geçici süre çalışmaya devam eder.
- Filtreli ara musluklar ürünle birlikte verilmektedir.
- Kireç temizleme sistemli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 5 lt, "ST"li kodlarda ise dakikada 1,3 lt'dir.




108108060 Krom 108108060ST Krom

E.C.A. Fotoselli Pisuvar Musluğu (Pili - Sıva Altı)



- Tek su girişlidir.
- 6 V pil ile çalışır.
- Maksimum su akış süresi 15 sn'dir.




102111080 Krom

E.C.A. Fotoselli Pisuvar Musluğu (Elektrikli - Sıva Altı)




- Tek su girişlidir.
- 220 Volt güç kaynağı ile çalışır.
- Maksimum su akış süresi 15 sn'dir.



102111074 Krom

E.C.A. Fotoselli Lavabo Bataryası - Pili




- Çift su girişlidir.
- Çıkış ucu uzunluğu 135 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 153 mm'dir.
- 6 V pil ile çalışır.
- Filtreli ara musluklar ürünle birlikte verilmektedir.
- Kireç temizleme sistemli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 5 lt'dir.
- "ST"li kodlarda ise dakikada 1,3 lt'dir.

108108034 Krom

108108034ST Krom

E.C.A. Fotoselli Lavabo Bataryası - Elektrikli




- Çift su girişlidir.
- Çıkış ucu uzunluğu 135 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 153 mm'dir.
- 220 V güç kaynağı ile çalışır.
- Filtreli ara musluklar ürünle birlikte verilmektedir.
- Kireç temizleme sistemli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 5 lt'dir.
- "ST"li kodlarda ise dakikada 1,3 lt'dir.

108108041 Krom

108108041ST Krom

E.C.A. Fotoselli Lavabo Musluğu - Pili




- Tek su girişlidir.
- Çıkış ucu uzunluğu 135 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 153 mm'dir.
- 6 V pil ile çalışır.
- Filtreli ara musluk ürünle birlikte verilmektedir.
- Kireç temizleme sistemli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 5 lt'dir.
- "ST"li kodlarda ise dakikada 1,3 lt'dir.

108108039 Krom

108108039ST Krom

E.C.A. Fotoselli Lavabo Musluğu - Elektrikli




- Tek su girişlidir.
- Çıkış ucu uzunluğu 135 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 153 mm'dir.
- 220 V güç kaynağı ile çalışır.
- Filtreli ara musluk ürünle birlikte verilmektedir.
- Kireç temizleme sistemli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 5 lt'dir.
- "ST"li kodlarda ise dakikada 1,3 lt'dir.

108108042 Krom

108108042ST Krom

E.C.A. Compact Fotoselli Lavabo Musluğu - Pili




- Tek su girişlidir.
- Çıkış ucu uzunluğu 133 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 136 mm'dir.
- 6 V pil ile çalışır.
- Filtreli ara musluk ürünle birlikte verilmektedir.
- Kireç temizleme sistemli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 5 lt'dir.
- "ST"li kodlarda ise dakikada 1,3 lt'dir.

108108038 Krom

108108038ST Krom

E.C.A. Compact Fotoselli Lavabo Musluğu - Elektrikli



- Tek su girişlidir.
- Çıkış ucu uzunluğu 133 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 136 mm'dir.
- 220 V güç kaynağı ile çalışır.
- Filtreli ara musluk ürünle birlikte verilmektedir.
- Kireç temizleme sistemli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 5 lt'dir.
- "ST"li kodlarda ise dakikada 1,3 lt'dir.


108108043 Krom

108108043ST Krom

E.C.A. Compact Fotoselli Lavabo Bataryası - Pili



- Çift su girişlidir.
- Çıkış ucu uzunluğu 133 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 136 mm'dir.
- 6 V pil ile çalışır.
- Filtreli ara musluklar ürünle birlikte verilmektedir.
- Kireç temizleme sistemli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 5 lt'dir.
- "ST"li kodlarda ise dakikada 1,3 lt'dir.




108108037 Krom	108108037ST Krom
-------------------	---------------------

E.C.A. Compact Fotoselli Lavabo Bataryası - Elektrikli




- Çift su girişlidir.
- Çıkış ucu uzunluğu 133 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 136 mm'dir.
- 220 V güç kaynağı ile çalışır.
- Filtreli ara musluklar ürünle birlikte verilmektedir.
- Kireç temizleme sistemli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 5 lt'dir.
- "ST"li kodlarda ise dakikada 1,3 lt'dir.




108108044 Krom	108108044ST Krom
-------------------	---------------------

E.C.A. Compact Fotoselli Orta Boy Lavabo Bataryası - Pili



- Çift su girişlidir.
- Çıkış ucu uzunluğu 133 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 226 mm'dir.
- 6 V pil ile çalışır.
- Filtreli ara musluklar ürünle birlikte verilmektedir.
- Kireç temizleme sistemli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 5 lt'dir.
- "ST"li kodlarda ise dakikada 1,3 lt'dir.




108108040 Krom	108108040ST Krom
-------------------	---------------------

E.C.A. Compact Fotoselli Orta Boy Lavabo Bataryası - Elektrikli




- Çift su girişlidir.
- Çıkış ucu uzunluğu 133 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 226 mm'dir.
- 220 V güç kaynağı ile çalışır.
- Filtreli ara musluklar ürünle birlikte verilmektedir.
- Kireç temizleme sistemli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 5 lt'dir.
- "ST"li kodlarda ise dakikada 1,3 lt'dir.




108108046 Krom	108108046ST Krom
-------------------	---------------------

E.C.A. Compact Fotoselli Yüksek Tip Lavabo Bataryası - Pili



- Çift su girişlidir.
- Çıkış ucu uzunluğu 133 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 286 mm'dir.
- 6 V pil ile çalışır.
- Filtreli ara musluklar ürünle birlikte verilmektedir.
- Kireç temizleme sistemli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 5 lt'dir.
- "ST"li kodlarda ise dakikada 1,3 lt'dir.




108108036 Krom	108108036ST Krom
-------------------	---------------------

E.C.A. Compact Fotoselli Yüksek Tip Lavabo Bataryası - Elektrikli



- Çift su girişlidir.
- Çıkış ucu uzunluğu 133 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 286 mm'dir.
- 220 V güç kaynağı ile çalışır.
- Filtreli ara musluklar ürünle birlikte verilmektedir.
- Kireç temizleme sistemli perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 5 lt'dir.
- "ST"li kodlarda ise dakikada 1,3 lt'dir.




108108045 Krom	108108045ST Krom
-------------------	---------------------

E.C.A. Fotoselli Ankastr Lavabo Bataryası - Pili



- Çift su girişlidir.
- 6 V pil ile çalışır.
- Ürün içinde filtre mevcuttur.
- Çıkış ucu uzunluğu 175 mm'dir.
- Kolay montaj sağlayan özel sıva altı kutu
- Akış açısı ayarlanabilir kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 4,7 lt'dir.
- ST'li kodlarda ise dakikada 1,7 lt'dir.




108105001 Krom	108105001ST Krom	108805001 Altın Görümlü
-------------------	---------------------	----------------------------

E.C.A. Fotoselli Aplike Lavabo Musluğu - Pili



- Tek su girişlidir.
- 6V pil ile çalışır.
- Ürün içinde filtre mevcuttur.
- Çıkış ucu uzunluğu 165 mm'dir.
- Akış açısı ayarlanabilir kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 5 lt'dir.
- ST'li kodlarda ise dakikada 1,7 lt'dir.




108109004 Krom	108109004ST Krom	108809004 Altın Görümlü
-------------------	---------------------	----------------------------

E.C.A. Fotoselli Ankastr Lavabo Bataryası - Elektrikli



- Çift su girişlidir.
- 220 V güç kaynağı ile çalışır.
- Ürün içinde filtre mevcuttur.
- Çıkış ucu uzunluğu 175 mm'dir.
- Akış açısı ayarlanabilir kireç kırıcı perlatör
- Kolay montaj sağlayan özel sıva altı kutu
- Elektrik kesilmesinde güç kaynağı içindeki şarjlı pille geçici süre çalışmaya devam eder.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 4,7 lt 'dir.
- ST'li kodlarda ise dakikada 1,7 lt'dir.




108105002 Krom	108105002ST Krom	108805002 Altın Görümlü
-------------------	---------------------	----------------------------

E.C.A. Fotoselli Pisuvan Musluğu - Pili



- Tek su girişlidir.
- 6V pil ile çalışır.
- Maksimum akış süresi 15 sn'dir.




108111001
Krom

E.C.A. Fotoselli Taharet Musluğu (Pili - Sıva Altı)




- Tek su girişlidir.
- 6 V pili ile çalışır.
- Algılama mesafesi 5 - 20 cm. arası uzaktan kumanda ile ayarlanabilir.
- Tesisat bağlantı ölçüleri G 1/2"dir.



102111093
Krom

E.C.A. Fotoselli Bataryalar


E.C.A. Uzaktan Kumanda



- Opsiyoneldir,
- Fotoselli ürünler ile birlikte kullanılır,
- Pisuar musluklarında algılama mesafesini ayarlar,
- Pisuar musluklarında yıkama süresini ayarlar,
- Fotoselli muslukları devre dışı bırakmada kullanılır,
- Blister ambalaj.

102126967

E.C.A. Fotoselli Duş Musluğu (Pili - Sıva Altı)



- Tek su veya karışım suyu girişlidir.
- 6 V pili ile çalışır.
- Su akış süresi maksimum 300 sn.'dir.
- Algılama mesafesi 12 - 80 cm'dir.
- Çalışması için ürün önünde minimum 2 sn. durulması gerekir.



102102338
Paslanmaz Çelik
Görünümü



E.C.A. Easy-Wash Fotoselli Lavabo Bataryaları



E.C.A. Easy-Wash 1 Yüksek Tip Fotoselli Lavabo Bataryası - Elektrikli



- Çift su girişlidir.
- Çıkış ucu uzunluğu 133 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 286 mm'dir.
- 220 V güç kaynağı ile çalışır
- Filtreli ara musluklar ürünle birlikte verilmektedir.
- Kireç temizleme sistemli perlatör
- Serel Poseidon Tezgah Üstü Lavabo PS32 ile uyumludur.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 5 lt'dir.


102199270H
Krom

E.C.A. Easy-Wash Fotoselli Lavabo Bataryaları

E.C.A. Easy-Wash 2 Fotoselli Lavabo Bataryası - Elektrikli



- Çift su girişlidir.
- Çıkış ucu uzunluğu 133 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 136 mm'dir.
- 220 V güç kaynağı ile çalışır.
- Filtreli ara musluklar ürünle birlikte verilmektedir.
- Kireç temizleme sistemli perlatör
- SEREL Poseidon Tezgah Üstü Lavabo PS30 ve SEREL Poseidon Tezgah Altı Lavabo PS46 ile uyumludur.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 5 lt'dir.




102199271H
Krom

E.C.A. Easy-Wash 3 Fotoselli Lavabo Bataryası - Elektrikli



- Çift su girişlidir.
- Çıkış ucu uzunluğu 135 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 153 mm'dir.
- 220 V güç kaynağı ile çalışır.
- Filtreli ara musluklar ürünle birlikte verilmektedir.
- Kireç temizleme sistemli perlatör
- SEREL Poseidon Tezgah Üstü Lavabo PS30 ve SEREL Poseidon Tezgah Altı Lavabo PS46 ile uyumludur.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 5 lt'dir.



102199272H
Krom




E.C.A. Zaman Ayarlı Musluklar

E.C.A. Zaman Ayarlı Lavabo Musluğu



- Tek su girişlidir.
- Su akış zamanı 0-40 sn. arası ayarlanabilir.
- Çıkış ucu uzunluğu 112 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 86 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 5 lt'dir.




102188127
Krom

E.C.A. Zaman Ayarlı Aplike Lavabo Musluğu




- Tek su girişlidir
- Su akış zamanı 0-40 sn. arası ayarlanabilir
- Çıkış ucu uzunluğu 117 mm'dir
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 5 lt'dir



102109454
Krom


E.C.A. Zaman Ayarlı Ankastre Duş Musluğu



- Tek su girişlidir.
- Su akış zamanı 0-40 sn. arası ayarlanabilir.

102102495
Krom


E.C.A. Zaman Ayarlı Aplike Duş Musluğu



- Tek su girişlidir.
- Su akış zamanı 0-40 sn. arası ayarlanabilir.
- Duş çıkışı G1/2" dir.

102102496
Krom


E.C.A. Zaman Ayarlı Aplike Pisuvan Musluğu



- Tek su girişlidir.
- Su akış zamanı 0-40 sn. arası ayarlanabilir.

102111146
Krom

E.C.A. Zaman Ayarlı Ankastre Pisuvan Musluğu



- Tek su girişlidir.
- Su akış zamanı 0-40 sn. arası ayarlanabilir.

102111147
Krom




E.C.A. Medical Serisi

E.C.A. Medical Bedensel Engelli ve Doktor Bataryası



- Soğukta açılıp ilerledikçe sıcak olan özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 124 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 80 mm'dir.
- Özel kumanda kolu, köpüksüz su akışlı ve kireç kırıcı perlatör
- Sabit debilidir, debi ayarı yoktur
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 8 lt. "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.




102108901H
Krom

102108901HST
Krom

E.C.A. Medical Bedensel Engelli ve Doktor Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 112 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 84 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatöre sahiptir.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 8 lt "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.




102188059H
Krom

102188059HST
Krom

E.C.A. Medical Serisi

E.C.A. Medical Aplike Bedensel Engelli ve Doktor Bataryası




- Soğukta açılıp ilerledikçe sıcak olan özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 263 mm'dir.
- Özel kumanda kolu, köpüksüz su akışlı ve kireç kırıcı perlatör
- Tam sıcak konumunda debi ayarı yoktur.
- Çıkış ucu döner boruludur.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 9,3 lt "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.

102107258H
Krom

102107258HST
Krom

E.C.A. Medical Bedensel Engelli Banyo Bataryası




- Çıkış ucu uzunluğu 152 mm'dir.
- Üst takım bağlantısı G1/2'dir.
- Kilitlemeli yön değiştirici
- Kireç kırıcı perlatör

102102471H
Krom


E.C.A. Ayaklı Küvet ve Lavabo Armatürleri



E.C.A. Ayaklı Lavabo Musluğu




- "G1/2" bağlantılı
- Seramik salmastralı
- Tek su girişli
- Kireç kırıcı perlatör
- Çıkış ucu uzunluğu 196 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 1.030 mm'dir.
- Serel 1901 kodlu Monoblok Lavabo ile uyumludur.




102109455
Krom

102809455
Altın Görünümlü

E.C.A. Luna Ayaklı Küvet Bataryası




- Tesisat bağlantısı G 1/2"dir.
- Çıkış ucu uzunluğu 187 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 730 mm'dir.
- 360° döner çıkış ucu



102162007
Krom

102862007
Altın Görünümlü


E.C.A. Ankastre Küvet Armatürleri



E.C.A. MIX-C Ankastre Küvet Bataryası



- Sıcaklık ve debi limitörlü seramik özel kartuş,
- Logica el duşu kullanılmaktadır,
- Burkulmaz somunlu krom kaplı pirinç spiral, 2 m.




102101109
Krom

E.C.A. IVY Ankastre Şelale Küvet Bataryası




- Çıkış ucu uzunluğu 118 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 40 mm'dir.
- Şelale akış
- Burkulmaz somunlu krom kaplamalı pirinç spiral 2 m.
- Özel kilitli yön değiştirici.



102153012
Krom

E.C.A. Ankastre Küvet Armatürleri


E.C.A. Elegant Ankastre Küvet Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 198 mm'dir.
- 360° döner çıkış ucu
- Kilitlemeli yön değiştirici
- Elegant el duşu kullanılmaktadır.
- Burkulmaz somunlu krom kaplı piring spiral, 2 m.

102101056
Krom

E.C.A. Elegant Ankastre Küvet Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 118 mm'dir
- Çıkış ucu yüksekliği 40 mm'dir
- Şelale akış
- 3 yollu özel yön değiştirici elduşu, çıkış ucu duvar bağlantısı ile duş başlığı
- Burkulmaz somunlu krom kaplamalı piring spiral, 2 m.


102153003
Krom

Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
E.C.A. ürünleri ile kullanılacak ara muslukların, filtreli ara musluk olması tavsiye edilir. (Sayfa 210-211)



E.C.A. Özel Mutfak Armatürleri

E.C.A. Flux Eviye Bataryası




- Paslanmaz çelik görünümlü
- Çıkış ucu uzunluğu 220 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 176 mm'dir.
- Çift fonksiyonlu el duşu
- El duşu üzerinde anlık su kesme butonu bulunmaktadır.
- 360° dönebilen yaylı çıkış ucu
- Soğukta açılma özelliği
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7,2 lt'dir.

406218019
Paslanmaz Çelik
Görünümlü

406218034
Paslanmaz Çelik
Görünümlü
(Sıvı Sabunluklu)

E.C.A. Wica Eviye Bataryası



- Paslanmaz çelik görünümlü
- Çıkış ucu uzunluğu 223 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 204.5 mm'dir.
- Çift fonksiyonlu el duşu
- El duşu üzerinde anlık su kesme butonu bulunmaktadır.
- Soğukta açılma özelliği
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 6,3 lt'dir.

406218020
Paslanmaz Çelik
Görünümlü

406218035
Paslanmaz Çelik
Görünümlü
(Sıvı Sabunluklu)


Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Krom harici kaplamalı ürün siparişleriniz için termin istenmesi gerekmektedir.

E.C.A. Çift Akışlı (Dual Flow) Eviye Bataryası



- Filtre edilmiş su girişli
- Filtre edilmiş su için ayrı kumanda kolu
- Çıkış ucu uzunluğu 191 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 225 mm'dir.
- Filtreleme sistemi ürüne dahil değildir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7,8 lt'dir.




102118137
Krom

E.C.A. Ivy Spiralli Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 184 mm.'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 150 mm'dir.
- Kireç kırıcı özel yıkama ünitesi
- Burkulmaz somunlu krom kaplı pirinç spiral 1,5 m'dir.
- 90° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 9 lt'dir.
- "ST"li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir.



102118151
Krom



102118151ST
Krom

YENİ

E.C.A. Dalia-Minimal Spiralli Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 222 mm'dir
- Çıkış ucu yüksekliği 296 mm'dir
- 360° döner çıkış ucu
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 5,7 lt
- Çift fonksiyonlu el duşu
- El duşu üzerinde anlık su kesme butonu bulunmaktadır



402118056
Krom



Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
E.C.A. ürünleri ile kullanılacak ara muslukların, filtreli ara musluk olması tavsiye edilir. (Sayfa 210-211)

YENİ

E.C.A. Dalia-Minimal Mafsalı Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 217 mm'dir
- Çıkış ucu yüksekliği 257 mm'dir
- 360° döner çıkış ucu
- Kireç kırıcı mafsalı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 5,7 lt




402118057
Krom

E.C.A. Tek Gövde Endüstriyel Mutfak Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 304 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 437 mm'dir.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7 lt'dir.
- 360° döner çıkış ucu
- 90 derece dönüşlü seramik salmastralıdır.




102108398
Krom

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

E.C.A. Tek Gövde Endüstriyel Mutfak Bataryası



- 360° döner çıkış uçlu
- Sıcaklık ve debi limitörlü Ø40 mm seramik kartuş
- Kireç kırıcı el duşlu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7 lt'dir




102108649
Krom

E.C.A. Tek Gövde Endüstriyel Mutfak Bataryası



- Sıcaklık ve debi limitörlü Ø40 mm seramik kartuş
- Kireç kırıcı el duşlu
- 360° döner çıkış uçlu




102108648
Krom

Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
E.C.A. ürünleri ile kullanılacak ara muslukların, filtreli ara musluk olması tavsiye edilir. (Sayfa 210-211)

E.C.A. Aplike Endüstriyel Mutfak Bataryası



- Sıcaklık ve debi limitörlü Ø40 mm seramik kartuş
- Kireç kırıcı el duşlu
- Çıkış ucu musluğu 180° dönüşlü seramik salmastralı
- 360° döner çıkış uçlu
- Çıkış ucu uzunluğu 350 mm'dir.




102107133
Krom

E.C.A. Aplike Endüstriyel Mutfak Bataryası



- Sıcaklık ve debi limitörlü Ø 40 mm seramik kartuş,
- Kireç kırıcı el duşlu.
- 360° döner çıkış uçlu




102107132
Krom

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

E.C.A. Mix C Spiralli Eviye Bataryası



- Sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 228 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 190 mm'dir.
- İki fonksiyonlu akış, kireç kırıcı el duşu
- El duşu üzerinde anlık su kesme butonu bulunmaktadır.
- Burkulmaz somunlu krom kaplı prinç spiral 1,5 m
- 360° döner çıkış ucu
- Kolay montaj anahtarı ürün ile birlikte verilmektedir.
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 5,7 lt
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.




102108586
Krom

102108586ST
Krom

E.C.A. Spylos Spiralli Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 187 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 200 mm'dir.
- Kireç kırıcı perlatör
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 6 lt.
- "ST"li kodlarda ise dakikada maksimum 5 lt'dir.
- 360° döner çıkış ucu
- Çift fonksiyonlu el duşu
- El duşu üzerinde anlık su kesme butonu bulunmaktadır.



102118142
Krom


102118142ST
Krom

Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
E.C.A. ürünleri ile kullanılacak ara muslukların, filtreli ara musluk olması tavsiye edilir. (Sayfa 210-211)

E.C.A. Nita Yaylı Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 221 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 147.5 mm'dir.
- Çift fonksiyonlu el duşu
- 360° dönebilen yaylı çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 6,7 lt
- El duşu üzerinde anlık su kesme butonu bulunmaktadır.




102518106
Paslanmaz Çelik
Görünümü

E.C.A. Nita Spiralli Eviye Bataryası



- Çıkış ucu uzunluğu 198 mm'dir.
- Çıkış ucu yüksekliği 198 mm'dir.
- Çift fonksiyonlu el duşu,
- El duşu üzerinde anlık su kesme butonu bulunmaktadır.
- 360° döner çıkış ucu
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 5,8 lt



102118107
Krom

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Krom harici kaplamalı ürün siparişleriniz için termin istenmesi gerekmektedir.




E.C.A. Mafsallı Üst Takımlar

E.C.A. Spil Mafsallı Banyo Üst Takım



- Bir fonksiyonlu, kireç kırıcı, Ø 85 mm
- Mafsallı
- 150 cm Burkulmaz kenetli spiralli
- Su akış debisi 3 barda 7,2 L/d'dır.




102117336
Krom

E.C.A. Nita Mafsallı Banyo Üst Takım



- 102117338**
- Üç fonksiyonlu, kireç kırıcı, Ø 85 mm
 - Mafsallı
 - 150 cm Burkulmaz kenetli spiralli
 - Su akış debisi 3 barda 8 L/d'dır.

- 102117368**
- Üç fonksiyonlu, kireç kırıcı, Ø 85 mm
 - Mafsallı
 - 175 cm burkulmaz pvc spiralli
 - Su akış debisi 3 barda 8 L/d'dır.



102117338
Krom

102117368
Krom


Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
E.C.A. ürünleri ile kullanılacak ara muslukların, filtreli ara musluk olması tavsiye edilir. (Sayfa 210-211)

E.C.A. Mafsallı Üst Takımlar

E.C.A. Luna Mafsallı Banyo Üst Takım



- Bir fonksiyonlu, kireç kırıcı, Ø 95 mm
- Mafsallı
- 150 cm Burkulmaz kenetli spiralli
- Su akış debisi 3 barda 7,3 L/d'dır.



102117341
Krom

E.C.A. Tiera Mafsallı Banyo Üst Takım



102117342 / 102817342

- Bir fonksiyonlu, kireç kırıcı, 70x105 mm
- Mafsallı
- 150 cm Burkulmaz kenetli spiralli
- Su akış debisi 3 barda 7,4 L/d'dır.

102117356 / 102117342C1

- Bir fonksiyonlu, kireç kırıcı, 70x105 mm
- Mafsallı
- 175 cm burkulmaz pvc spiralli
- Su akış debisi 3 barda 8 L/d'dır.




102117342
Krom

102817342
Altın Görünümlü

102117356
Krom

102117342C1
Mat Siyah



E.C.A. Purity Mafsallı Banyo Üst Takım




102117367

- Üç fonksiyonlu, kireç kırıcı, Ø 110 mm
- Mafsallı
- 150 cm burkulmaz kenetli spiralli
- Su akış debisi 3 barda 7,4 lt'dir
- Düğme ile değiştirilebilen yağmur akış, soft akış ve masaj özellikli 3 fonksiyona sahiptir.

102117375

- Üç fonksiyonlu, kireç kırıcı, Ø 110 mm
- Mafsallı
- 175 cm burkulmaz pvc spiralli
- Su akış debisi 3 barda 7,4 lt'dir
- Düğme ile değiştirilebilen yağmur akış, soft akış ve masaj özellikli 3 fonksiyona sahiptir.



102117367
Krom

102117375
Krom

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Krom harici kaplamalı ürün siparişleriniz için termin istenmesi gerekmektedir.
Altın görünümlü mamul siparişleri özel sipariş olarak kabul edilecektir.

E.C.A. Mafsallı Üst Takımlar

E.C.A. Icon Mafsallı Banyo Üst Takım




102117366

- Üç fonksiyonlu, kireç kırıcı, 106X106 mm
- Mafsallı
- 150 cm burkulmaz kenetli spiralli
- Su akış debisi 3 barda 8 lt'dir
- Düğme ile değiştirilebilen yağmur akış, soft akış ve masaj özellikli 3 fonksiyona sahiptir.

102117374

- Üç fonksiyonlu, kireç kırıcı, 106X106 mm
- Mafsallı
- 175 cm burkulmaz pvc spiralli
- Su akış debisi 3 barda 8 lt'dir
- Düğme ile değiştirilebilen yağmur akış, soft akış ve masaj özellikli 3 fonksiyona sahiptir.




102117366
Krom

102117374
Krom

E.C.A. Logica Mafsallı Banyo Üst Takım



- Beş fonksiyonlu, kireç kırıcı Ø 110 mm
- Mafsallı
- Su akış debisi 3 barda 7,2 L/d'dir
- 150 cm Burkulmaz kenetli spiralli




102117340
Krom

E.C.A. Zafir Mafsallı Banyo Üst Takım



- Üç fonksiyonlu, kireç kırıcı, Ø 95 mm
- Mafsallı
- 150 cm burkulmaz kenetli spiralli
- Su akış debisi 3 barda 6 L/d'dir.



102117346
Krom

Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
E.C.A. ürünleri ile kullanılacak ara muslukların, filtreli ara musluk olması tavsiye edilir. (Sayfa 210-211)

E.C.A. Mafsallı Üst Takımlar

E.C.A. Fırat Mafsallı Banyo Üst Takım




102117319 / 102817319

- Üç fonksiyonlu, kireç kırıcı, Ø 100 mm
- Mafsallı
- 150 cm burkulmaz kenetli spiralli
- Su akış debisi 3 barda 13,5 L/d'dir.

102117322

- Üç fonksiyonlu, kireç kırıcı, Ø 100 mm
- Mafsallı
- 175 cm burkulmaz pvc spiralli
- Su akış debisi 3 barda 13 L/d'dir.



102117319
Krom

102817319
Altın Görünümlü

102117322
Krom

E.C.A. Minimal Mafsallı Banyo Üst Takım




102117308

- Tek fonksiyonlu, kireç kırıcı
- Minimal mafsallı
- 150 cm burkulmaz kenetli spiralli
- Su akış debisi 3 barda 9,5 L/d'dir.

102117295

- Tek fonksiyonlu, kireç kırıcı
- Minimal mafsallı
- 175 cm burkulmaz pvc spiralli
- Su akış debisi 3 barda 9 L/d'dir.



102117308
Krom

102117295
Krom

E.C.A. Elegant Mafsallı Banyo Üst Takım




102117305

- Tek fonksiyonlu, kireç kırıcı
- Prizmatik mafsallı
- 150 cm burkulmaz kenetli spiralli
- Su akış debisi 3 barda 11,8 L/d'dir.

102117296

- Tek fonksiyonlu, kireç kırıcı
- Prizmatik mafsallı
- 175 cm burkulmaz pvc spiralli
- Su akış debisi 3 barda 11,5 L/d'dir.



102117305
Krom

102117296
Krom

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Krom harici kaplamalı ürün siparişleriniz için termin istenmesi gerekmektedir.
Altın görünümlü mamul siparişleri özel sipariş olarak kabul edilecektir.




E.C.A. Hareketli Üst Takımlar

E.C.A. Spil Hareketli Banyo Üst Takım



- Bir fonksiyonlu, kireç kırıcı, Ø 85 mm
- Hareketli bar
- Sabunluklu
- 150 cm burkulmaz kenetli spiralli
- Su akış debisi 3 barda 7,2 L/d'dır.




102146023
Krom

E.C.A. Nita Hareketli Banyo Üst Takım



- Üç fonksiyonlu, kireç kırıcı Ø 85 mm
- Hareketli bar
- Sabunluklu
- Su akış debisi 3 barda 8 L/d'dır
- 150 cm Burkulmaz kenetli spiralli



102146025
Krom


Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
E.C.A. ürünleri ile kullanılacak ara muslukların, filtreli ara musluk olması tavsiye edilir. (Sayfa 210-211)

E.C.A. Hareketli Üst Takımlar

E.C.A. Luna Hareketli Banyo Üst Takım



- Bir fonksiyonlu, kireç kırıcı, Ø 95 mm
- Hareketli bar
- Sabunluklu
- Su akış debisi 3 barda 7,3 L/d'dır.
- 150 cm burkulmaz kenetli spiralli



102146028
Krom

E.C.A. Tiera Hareketli Banyo Üst Takım




102146029 / 102846029

- Bir fonksiyonlu, kireç kırıcı, 70x105 mm
- Hareketli bar
- Sabunluklu
- Su akış debisi 3 barda 7,4 L/d'dır.
- 150 cm burkulmaz kenetli spiralli

102146029C1

- Bir fonksiyonlu, kireç kırıcı, 70x105 mm
- Hareketli bar
- Sabunluklu
- Su akış debisi 3 barda 8 L/d'dır.
- 175 cm burkulmaz pvc spiralli



102146029
Krom

102846029
Altın Görünümlü

102146029C1
Mat Siyah

E.C.A. Purity Hareketli Banyo Üst Takım




102146061

- Üç fonksiyonlu, kireç kırıcı, Ø 110 mm
- Hareketli bar
- Sabunluklu
- 150 cm burkulmaz kenetli spiralli
- Su akış debisi 3 barda 7,4 lt'dir
- Düğme ile değiştirilebilen yağmur akış, soft akış ve masaj özellikli 3 fonksiyona sahiptir.

102146065

- Üç fonksiyonlu, kireç kırıcı, Ø 110 mm
- Hareketli bar
- Sabunluklu
- 175 cm burkulmaz pvc spiralli
- Su akış debisi 3 barda 7,4 lt'dir
- Düğme ile değiştirilebilen yağmur akış, soft akış ve masaj özellikli 3 fonksiyona sahiptir.



102146061
Krom

102146065
Krom

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Krom harici kaplamalı ürün siparişleriniz için termin istenmesi gerekmektedir.
Altın görünümlü mamul siparişleri özel sipariş olarak kabul edilecektir.

E.C.A. Icon Hareketli Banyo Üst Takım




102146060

- Üç fonksiyonlu, kireç kırıcılı, 106X106 mm
- Hareketli bar
- Sabunluklu
- 150 cm burkulmaz kenetli spiralli
- Su akış debisi 3 barda 8 lt'dir
- Dügme ile deęiřtirileben yağmur akış, soft akış ve masaj özellikli 3 fonksiyona sahiptir.

102146064

- Üç fonksiyonlu, kireç kırıcılı, 106X106 mm
- Hareketli bar
- Sabunluklu
- 175 cm burkulmaz pvc spiralli
- Su akış debisi 3 barda 8 lt'dir
- Düşme ile değiştirilebilen yağmur akış, soft akış ve masaj özellikli 3 fonksiyona sahiptir.



102146060
Krom

102146064
Krom

E.C.A. Logica Hareketli Banyo Üst Takım




102146027

- Beş fonksiyonlu, kireç kırıcılı, Ø 110 mm
- Hareketli bar
- Sabunluklu
- Su akış debisi 3 barda 7,2 L/d'dır.
- 150 cm Burkulmaz kenetli spiralli

102146039

- Beş fonksiyonlu, kireç kırıcılı, Ø 110 mm
- Hareketli bar
- Sabunluklu
- Su akış debisi 3 barda 6,8 L/d'dır
- 175 cm burkulmaz pvc spiralli




102146027
Krom

102146039
Krom

E.C.A. Zafir Hareketli Banyo Üst Takım



- Üç fonksiyonlu, kireç kırıcı
- Ø 95 mm
- Hareketli bar
- Sabunluklu
- Su akış debisi 3 barda 6 L/d
- 150 cm Burkulmaz kenetli spiralli



102146040
Krom

Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
E.C.A. ürünleri ile kullanılacak ara muslukların, filtreli ara musluk olması tavsiye edilir. (Sayfa 210-211)

E.C.A. Fırat Hareketli Banyo Üst Takım




102146006

- Üç fonksiyonlu, kireç kırıcılı, Ø 100 mm
- Hareketli bar
- Sabunluklu
- 150 cm burkulmaz kenetli spiralli
- Su akış debisi 3 barda 13,5 L/d'dir.

102146009

- Üç fonksiyonlu, kireç kırıcılı, Ø 100 mm
- Hareketli bar
- Sabunluklu
- 175 cm burkulmaz pvc spiralli
- Su akış debisi 3 barda 13 L/d'dır



102146006
Krom

102146009
Krom

E.C.A. Minimal Hareketli Banyo Üst Takım




102117313

- Bir fonksiyonlu, kireç kırıcılı
- Hareketli bar
- Sabunluklu
- 150 cm burkulmaz kenetli spiralli
- Su akış debisi 3 barda 9,5 L/d'dır.

102117297

- Bir fonksiyonlu, kireç kırıcı
- Hareketli bar
- Sabunluklu
- 175 cm burkulmaz pvc spiralli
- Su akış debisi 3 barda 9 L/d'dir



102117313
Krom

102117297
Krom

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

E.C.A. Hareketli Üst Takımlar

E.C.A. Elegant Hareketli Banyo Üst Takım




102117310

- Bir fonksiyonlu, kireç kırıcı
- Hareketli bar
- Sabunluklu
- 150 cm burkulmaz kenetli spiralli
- Su akış debisi 3 barda 11,8 L/d'dır.

102117298

- Bir fonksiyonlu, kireç kırıcı
- Hareketli bar
- Sabunluklu
- 175 cm burkulmaz pvc spiralli
- Su akış debisi 3 barda 11,5 L/d'dır.




102117310
Krom

102117298
Krom

E.C.A. Nobilis Hareketli Banyo Üst Takım



- Üç fonksiyonlu, kireç kırıcı, Ø 100 mm
- Hareketli bar
- Sabunluklu
- 150 cm burkulmaz kenetli spiralli, adaptörsüz
- Su akış debisi 3 barda 25,8 L/d'dır.



102846011
Altın Görünümlü




E.C.A. Duş Kolonları

E.C.A. Termostatik Teleskobik Kolonlu Duş Bataryası



- 20°C -50°C kontrol aralığı
- Ürün yüksekliği min 890 mm - max 1230 mm'dir
- Duş başlığı eksen ~474 mm'dir.
- 2 yollu özel mekanizmalı yön değiştirici
- Ø254 mm duş başlığı
- Teleskobik özelliği sayesinde duş başlığının konum ayarı yapılabilmektedir
- El duşu su akış miktarı 13,5 L/d'dır
- Duş başlığı su akış miktarı 7,7 l/d'dır
- Soğuk su kesildiğinde sıcak suyu da keserek, kullanım suyu sıcaklığının tehlikeli olabilecek dereceye kadar yükselme riski önlenmiştir




102102489
Krom

E.C.A. Termostatik Teleskobik Kolonlu Duş Bataryası



- 20°C -50°C kontrol aralığı
- Ürün yüksekliği min 890 mm - max 1230 mm'dir
- Duş başlığı eksenini ~474 mm'dir.
- 2 yollu özel mekanizmalı yön değiştirici
- 200 mm x 200 mm duş başlığı
- Teleskobik özelliği sayesinde duş başlığının konum ayarı yapılabilir
- El duşu su akış miktarı 7,4 L/dır
- Duş başlığı su akış miktarı 7 l/dır
- Soğuk su kesildiğinde sıcak suyu da keserek, kullanım suyu sıcaklığının tehlikeli olabilecek dereceye kadar yükselme riski önlenmiştir.




102102490
Krom

E.C.A. Dalia Teleskobik Kolonlu Duş Sistemi



- 200x200 mm mafsallı duş başlığı
- Tek fonksiyonlu el duşu
- Teleskobik özelliği sayesinde duş başlığının konum ayarı yapılabilir
- Ürün yüksekliği min 880 mm - max 1220 mm'dir
- Duş başlığı akış eksenini 466 mm
- 1.5 m burkulmaz el duşu spirali
- 70 cm karışım suyu giriş spirali
- El duşu su akış miktarı 7,4 L/dır
- Duş başlığı su akış miktarı 7 l/dır
- 2 yollu özel mekanizmalı yöndeğiştirici
- Tüm apliance banyo ve duş bataryaları ile kullanılabilir.




102158031
Krom

E.C.A. Myra Teleskobik Kolonlu Duş Sistemi



- Ø254 mafsallı duş başlığı
- 3 fonksiyonlu el duşu
- Teleskobik özelliği sayesinde duş başlığının konum ayarı yapılabilir
- Ürün yüksekliği min 880 mm - max 1220 mm'dir
- Duş başlığı akış eksenini 466 mm
- 1.5 m burkulmaz el duşu spirali
- 70 cm karışım suyu giriş spirali
- El duşu su akış miktarı 13,5 L/dır
- Duş başlığı su akış miktarı 7,7 l/dır
- 2 yollu özel mekanizmalı yöndeğiştirici
- Tüm apliance banyo ve duş bataryaları ile kullanılabilir.




102158030
Krom

E.C.A. Luna Teleskobik Kolonlu Duş Sistemi



- Ø230 mm mafsallı duş başlığı
- Tek fonksiyonlu el duşu
- Teleskobik özelliği sayesinde duş başlığının konum ayarı yapılabilir
- Ürün yüksekliği min 880 mm - max 1220 mm'dir
- Duş başlığı akış eksenini 466 mm
- 1.5 m burkulmaz el duşu spirali
- 70 cm karışım suyu giriş spirali
- El duşu su akış miktarı 7,3 L/dır
- Duş başlığı su akış miktarı 10 l/dır
- 2 yollu özel mekanizmalı yöndeğiştirici
- Tüm apliance banyo ve duş bataryaları ile kullanılabilir.



102158032
Krom

E.C.A. Duş Kolonları

E.C.A. Tiera Kolonlu Duş Sistemi




- 102158012 / 102858012**
- 250x250 mm mafsallı duş başlığı
 - Tek fonksiyonlu el duşu
 - Ürün yüksekliği 1105 mm
 - Duş başlığı akış eksenini 450 mm
 - 1.5 m Burkulmaz el duşu spirali
 - 70 cm karışım suyu giriş spirali
 - El duşu su akış miktarı 11 L/dır.
 - Duş başlığı su akış miktarı 10 l/dır.
 - 2 yollu özel mekanizmalı yöndeğiştirici
 - Tüm apliance banyo ve duş bataryaları ile kullanılabilir.

- 102158012C1**
- 175 cm burkulmaz pvc el duşu spirali
 - 80 cm karışım suyu pvc giriş spirali

102158012
Krom

102858012
Altın Görünümü

102158012C1
Mat Siyah




E.C.A. Natura Teleskobik Kolonlu Duş Bataryası

YENİ



- 200x200 mm mafsallı duş başlığı
- Tek fonksiyonlu el duşu
- Teleskobik özelliği sayesinde duş başlığının konum ayarı yapılabilmektedir
- Ürün yüksekliği min 880 mm - max 1220 mm'dir
- Duş başlığı akış eksenini 466 mm
- 1.5 m burkulmaz el duşu spirali
- 70 cm karışım suyu giriş spirali
- El duşu su akış miktarı 7,4 L/dır
- Duş başlığı su akış miktarı 7 l/dır
- 2 yollu özel mekanizmalı yöndeğiştirici
- Tüm apliance banyo ve duş bataryaları ile kullanılabilir




102154038
Krom

Krom harici kaplamalı ürün siparişleriniz için termin istenmesi gerekmektedir.
Altın görünümlü mamul siparişleri özel sipariş olarak kabul edilecektir.

Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
E.C.A. ürünleri ile kullanılacak ara muslukların, filtreli ara musluk olması tavsiye edilir. (Sayfa 210-211)




E.C.A. Duş Başlıkları



E.C.A. Purity Duş Başlığı



- Ø 230 mm
- Kireç kırıcıdır.
- 3 bar basınçtaki debisi 10 lt'dir.
- Tesisat bağlantısı G 1/2"dir.




102145050
Krom

E.C.A. Purity Duş Başlığı



- Ø 230 mm
- Kireç kırıcıdır.
- 3 bar basınçtaki debisi 10 lt'dir.
- Tesisat bağlantısı G 1/2"dir.



102145049
Krom


Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

E.C.A. Duş Başlıkları

E.C.A. Myra Duş Başlığı



- Ø255 mm
- Kireç kırıcıdır.
- 3 Bar basınçtaki debisi 7,7 lt/dk'dır.
- Tesisat bağlantısı G 1/2"dir.



102145033
Krom


102845033
Altın Görünümü

102145033C1
Mat Siyah

E.C.A. Myra Duş Başlığı



- Ø255 mm
- Kireç kırıcıdır.
- 3 Bar basınçtaki debisi 7,7 lt/dk'dır.
- Tesisat bağlantısı G 1/2"dir.



102145034
Krom

102845034
Altın Görünümü


102145034C1
Mat Siyah

E.C.A. Duş Başlıkları

E.C.A. Tiera Duş Başlığı



- 200x200 mm
- Kireç kırıcıdır.
- 3 Bar basınçtaki debisi 7 lt/dk'dır.
- Tesisat bağlantısı G 1/2"dir.



102145032
Krom


102845032
Altın Görünümü

102145032C1
Mat Siyah

E.C.A. Tiera Duş Başlığı



- 200x200 mm
- Kireç kırıcıdır.
- 3 Bar basınçtaki debisi 7 lt/dk'dır.
- Tesisat bağlantısı G 1/2"dir.



102145031
Krom


102845031
Altın Görünümü

102145031C1
Mat Siyah

E.C.A. Mina Duş Başlığı



- Ø152 mm
- Kireç kırıcıdır.
- 3 Bar basınçtaki debisi 5,1 litredir.
- Tesisat bağlantısı G 1/2"dir.




102145036
Krom

E.C.A. Mina Duş Başlığı



- Ø152 mm
- Kireç kırıcıdır.
- 3 Bar basınçtaki debisi 5,1 litredir.
- Tesisat bağlantısı G 1/2"dir.




102145037
Krom

E.C.A. Arda Duş Başlığı



- Tek fonksiyonlu kireç kırıcı
- Ø 86 mm
- Su akış debisi 8,1 L/d
- G 1/2" dişi dişlidir.




102127321
Krom

E.C.A. İnce Duş Başlığı



- Ø 300 mm
- Tesisat bağlantı boru grubu ayrıca alınmalıdır.
- Kireç kırıcı
- Paslanmaz çelik
- 3 Bardaki su akış debisi 12 L/d dir.




102145014
Krom

E.C.A. İnce Duş Başlığı 300X300




- 300x300 mm
- Tesisat bağlantı boru grubu ayrıca alınmalıdır.
- Kireç kırıcı
- Paslanmaz çelik
- 3 Bardaki su akış debisi 11,2 L/d dir.



102145013
Krom


E.C.A. İnce Duş Başlığı



- Ø 400 mm
- Tavandan tesisat bağlantı boru grubu dahildir.
- Kireç kırıcı
- Paslanmaz çelik
- 3 Bardaki su akış debisi 15,4 L/dır.

102145016
Krom


E.C.A. İnce Duş Başlığı



- 400X400 mm
- Tavandan tesisat bağlantı boru grubu dahildir.
- Kireç kırıcı
- Paslanmaz çelik
- 3 Bardaki su akış debisi 14 L/dır.

102145015
Krom


E.C.A. 2F Duş Jeti (Normal + Masajlı)



- 2F duş jeti (normal+masajlı)
- Duş jeti başlığı çapı 55 mm'dir
- G 1/2" erkek dişlidir
- Minimum 3 bar basınçta kullanılması önerilir
- 3 bardaki masajlı su akış miktarı dakikada maksimum 2,5 lt 'dir
- 3 bardaki normal su akış miktarı dakikada maksimum 6,5 lt 'dir

102137011
Krom

E.C.A. 1F Duş Jeti




- 1F duş jeti masajlı
- Duş jeti başlığı çapı 41 mm'dir
- G 1/2" erkek dişlidir
- Minimum 3 bar basınçta kullanılması önerilir
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 7 lt 'dir

102137012
Krom

E.C.A. Tavandan Duş Başlığı Borusu



- Tavandan 80mm uzunluk
- Tesisat bağlantısı G 1/2"dir.




102126601
Krom

E.C.A. Duvardan Duş Başlığı Borusu




- Duvardan 325mm uzunluk
- Tesisat bağlantısı G 1/2"dir.




102126608
Krom

E.C.A. Duş Başlığı Borusu (Duvardan)



- Duvardan uzunluğu 440,5 mm'dir.
- Tesisat bağlantısı G 1/2"dir.




102126798
Krom

E.C.A. Duvardan Duş Başlığı Borusu (Kısa)




- Duvardan 109 mm dir.
- Tesisat bağlantısı G 1/2"dir.




102126650
Krom

E.C.A. Duvardan Duş Başlığı Borusu



- Duvardan 344 mm uzunluk
- Tesisat bağlantısı G 1/2"dir.




102126699
Krom

E.C.A. Duş Başlıkları

E.C.A. Tavandan Duş Başlığı Borusu



- Tavandan 168 mm uzunluk
- Tesisat bağlantısı G 1/2" dir.




102126700
Krom

E.C.A. Tavandan Duş Başlığı Borusu



- Tavandan 230 mm uzunluk
- Tesisat bağlantısı G 1/2" dir.



102126654
Krom

Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
E.C.A. ürünleri ile kullanılacak ara muslukların, filtreli ara musluk olması tavsiye edilir. (Sayfa 210-211)




E.C.A. Dirsek Grubu

E.C.A. Duş Çıkış Dirseği



- El duşu yatak eksen 53 mm
- Tesisat bağlantısı G 1/2" dir.
- El duşu bağlantısı G 1/2" dir.
- Duş çıkış bağlantısı G 1/2" dir.
- Rozet dahildir.



102199523
Krom


102199523C1
Mat Siyah

102199523C4
Mat Beyaz

E.C.A. Duş Çıkış Dirseği



- El duşu yatak eksen 53 mm'dir.
- Tesisat bağlantısı G 1/2" dir.
- El duşu bağlantısı G 1/2" dir.
- Duş çıkış bağlantısı G 1/2" dir.
- Rozet dahildir.



102199603
Krom

102199603C1
Mat Siyah

102199603C4
Mat Beyaz

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.


Krom hariç kaplamalı ürün siparişleriniz için termin istenmesi gerekmektedir.

E.C.A. Dirsek Grupları

E.C.A. Elegant Duş Dirseği



- Çıkış ucu uzunluğu 28 mm'dir.
- Duş çıkış bağlantısı G1/2"dir.
- Rozet ve çek-valf dahildir.




102126388 Krom	102826388 Altın Görünümlü	102126388C1 Mat Siyah	102126388C4 Mat Beyaz
-------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------

E.C.A. Duş Çıkış Dirseği (Standart)



- Çıkış ucu uzunluğu 49 mm'dir.
- Duş çıkış bağlantısı G1/2"dir.
- Rozet ve çek-valf dahildir.




102126370 Krom	102126370C1 Mat Siyah	102126370C4 Mat Beyaz
-------------------	--------------------------	--------------------------

E.C.A. Duş Çıkış Dirseği (Minimal)




- Çıkış ucu uzunluğu 15 mm'dir.
- Duş çıkış bağlantısı G1/2"dir.
- Çek-valf dahildir.



102126634 Krom	102826634 Altın Görünümlü	102126634C1 Mat Siyah	102126634C4 Mat Beyaz
-------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------

Krom harici kaplamalı ürün siparişleriniz için termin istenmesi gerekmektedir.
Altın görünümlü mamul siparişleri özel sipariş olarak kabul edilecektir.

Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
E.C.A. ürünleri ile kullanılacak ara muslukların, filtreli ara musluk olması tavsiye edilir. (Sayfa 210-211)




E.C.A. Çıkış Uçları

E.C.A. Çıkış Ucu




- Çıkış ucu uzunluğu 180 mm'dir.
- Çıkış ucunda kilitlemeli yön değiştirici
- Üst takım bağlantısı G 1/2"dir.
- G 3/4" bağlantılıdır.
- Kireç kırıcı perlatör




402126094
Krom

E.C.A. Çıkış Ucu



- Çıkış ucu uzunluğu 182 mm'dir.
- Kilitli yön değiştirici
- Duş çıkışı G1/2"dir.
- G 3/4" bağlantılıdır.
- Kireç kırıcı perlatör




102159004
Krom

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

E.C.A. Çıkış Uçları


E.C.A. Çıkış Ucu



- Çıkış ucu uzunluğu 182 mm'dir.
- G 3/4" bağlantılıdır.
- Kireç kırıcı perlatör

102159005
Krom


E.C.A. Çıkış Ucu



- Çıkış ucu uzunluğu 149 mm'dir.
- G 3/4" bağlantılıdır.
- Kireç kırıcı perlatör

102126352
Krom

E.C.A. Çıkış Ucu




- Çıkış ucu uzunluğu 144 mm'dir.
- Çıkış ucunda kilitlemeli yön değiştirici
- Üst takım bağlantısı G 1/2"dir.
- G 3/4" bağlantılıdır.
- Kireç kırıcı perlatör

102126431
Krom

E.C.A. Çıkış Uçları

E.C.A. Çıkış Ucu




- Çıkış ucu uzunluğu 144 mm'dir
- Üst takım bağlantısı G 1/2" dir
- Çıkış ucunda kilitlemeli yön değiştirici
- G 1/2" bağlantılıdır.
- Kireç kırıcı perlatör

102159006
Krom


E.C.A. Ankastr Banyo Bataryası Sıva Altı Boru Grubu



- Ankastr gövde bağlantısı G 1/2"dir.
- Çıkış ucu bağlantısı G 3/4"tür.
- Ankastr banyo bataryaları sıva altı grupları ile kullanılacaktır.






101026448



E.C.A. Klozet Bataryası




E.C.A. Klozet Bataryası



- 90 Derece dönüşlü kartuş
- Çift su girişli
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada maksimum 6 lt 'dir
- Yanma emniyeti - tek eksenli ergonomik hareket
- Sıvaaltı bağlantılı
- Su çıkış nipel ve rozeti dahildir
- Tam sıcak konumunda debi ayarı yoktur
- Sıva sırasında krom yüzeyi koruyan özel kılıf


402111031H
Krom

Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
E.C.A. ürünleri ile kullanılacak ara muslukların, filtreli ara musluk olması tavsiye edilir. (Sayfa 210-211)



E.C.A. Ankastre Stop Valfler/Filtreli Ara Musluklar


E.C.A. Ankastre Ara Kesme Valfi



- Kayar rozetlidir.
- Fayans kırmadan değiştirilebilir klape yüzeyi
- 180 derece dönüşlü seramik salmastralı
- Tesisat bağlantısı G 1/2" dir.
- Boy ayarı tesisatın sıva üstünden derinliğine göre kesilerek ayarlanabilir özel mekanizma
- Ayar mesafesi 7 cm'dir.

102151018H
Krom

E.C.A. Ankastre Ara Kesme Valfi



- Kayar rozetlidir.
- Fayans kırmadan değiştirilebilir klape yüzeyi
- Kapalı sistem salmastralı
- Tesisat bağlantısı G 1/2" dir.
- Boy ayarı tesisatın sıva üstünden derinliğine göre kesilerek ayarlanabilir özel mekanizma
- Ayar mesafesi 7 cm'dir.


102151020H
Krom

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Hygiene Plus özelliğine sahip ürünlerin kodlarının sonunda H bulunmaktadır.

E.C.A. Ankastre Stop Valfler/Filtreli Ara Musluklar


E.C.A. Ankastre Ara Kesme Valfi



- Kayar rozetlidir.
- Fayans kırılmadan değiştirilebilir klape yüzeyi.
- Kapalı sistem salmastralı
- Tesisat bağlantısı G 1/2"dir.

102126441
Krom


E.C.A. Ankastre Ara Kesme Valfi



- Kayar rozetlidir.
- Fayans kırılmadan değiştirilebilir klape yüzeyi.
- Kapalı sistem salmastralı.
- Tesisat bağlantısı G 1/2"dir.
- Boy ayarı tesisatın sıva üstünden derinliğine göre kesilerek ayarlanabilir özel mekanizma.
- Ayar mesafesi 7 cm'dir.

102151017
Krom

E.C.A. Ankastre Ara Kesme Valfi G 3/4"





- Kayar rozetlidir.
- Fayans kırılmadan değiştirilebilir klape yüzeyi
- G 3/4" seramik salmastralı
- Tesisat bağlantısı G 3/4"tür.
- Boy ayarı tesisatın sıva üstünden derinliğine göre kesilerek ayarlanabilir özel mekanizma
- Ayar mesafesi 7 cm'dir.

102151013
Krom

Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
E.C.A. ürünleri ile kullanılacak ara muslukların, filtreli ara musluk olması tavsiye edilir. (Sayfa 210-211)

E.C.A. Ankastre Stop Valfler/Filtreli Ara Musluklar


E.C.A. Ankastre Ara Kesme Valfi



- Kayar rozetlidir.
- Fayans kırılmadan değiştirilebilir klape yüzeyi
- Kapalı sistem salmastralı
- Tesisat bağlantısı G 1/2"dir.

102126747
Krom

E.C.A. Ankastre Ara Kesme Valfi



- Kayar rozetlidir.
- Fayans kırılmadan değiştirilebilir klape yüzeyi
- Kapalı sistem salmastralı
- Tesisat bağlantısı G 1/2"dir.
- Boy ayarı tesisatın sıva üstünden derinliğine göre kesilerek ayarlanabilir özel mekanizma
- Ayar mesafesi 7 cm'dir.


102151011H
Krom

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Hygiene Plus özelliğine sahip ürünlerin kodlarının sonunda H bulunmaktadır.

E.C.A. Ankastre Stop Valfler/Filtreli Ara Musluklar

E.C.A. Caro Ankastre Ara Kesme Valfi



- Kayar rozetlidir.
- Fayans kırmadan değiştirilebilir klape yüzeyi
- 180 derece dönüşlü seramik salmastralı
- Tesisat bağlantısı G 1/2" dir.
- Boy ayarı tesisatın sıva üstünden derinliğine göre kesilerek ayarlanabilir özel mekanizma
- Ayar mesafesi 7 cm'dir.




102151022
Krom

102151022C1
Mat Siyah

E.C.A. Filtreli Ara Musluk

YENİ




- Özel salmastra
- Rahat montaj sağlayan anahtar ağız
- Tesisat bağlantısı G 1/2" dir
- Çıkış bağlantısı G 3/8" dir
- Pislik tutucu özel filtre

102111526
Krom

102111527
Krom - Blisterli

E.C.A. Filtreli Ara Musluk




- Pislik tutucu özel filtre
- Ergonomik tasarım volan
- Rahat montaj sağlayan anahtar ağız
- Tesisat bağlantısı G 1/2" dir.

102111128
Krom

102111124
Krom - Blisterli

E.C.A. Ankastre Stop Valfler/Filtreli Ara Musluklar

E.C.A. Filtreli Uzun Ara Musluk




- Pislik tutucu özel filtre
- Ergonomik tasarım volan
- Tesisat bağlantısı G 1/2" dir.

102111132
Krom

102111130
Krom - Blisterli

E.C.A. Filtreli Ara Musluk (Kumlu)




- Kayar rozetlidir.
- Kapalı sistem salmastralı
- Su miktarı ayar imkanı
- Pislik tutucu paslanmaz çelik filtre
- Rahat montaj sağlayan anahtar ağız

102111517
Krom

102111518
Krom - Blisterli

E.C.A. Filtreli Ara Musluk



- Rozet dahildir.
- Özel blister ambalaj
- Kapalı sistem salmastralı
- Su miktarı ayar imkanı
- Pislik tutucu paslanmaz çelik filtre
- Rahat montaj sağlayan anahtar ağız
- 8 köşeli filtre kapağı
- Kayar rozetlidir.

102111066
Krom - Blisterli


E.C.A. Ara-Taharet / Diğer Musluklar



E.C.A. Uzun Ara Musluk



- Ergonomik tasarım volan
- Tesisat bağlantısı G 1/2" dir




YENİ

102111150
Krom

E.C.A. Uzun Ara - Taharet Musluğu




- Rozet dahildir.
- Özel blister ambalaj
- Duvar -bağlantı ucu arası 39 mm'dir.
- Rahat montaj imkanı ve ergonomik volan



102111065
Krom

E.C.A. Ara-Taharet / Diğer Musluklar


E.C.A. Ara - Taharet Musluğu



- Seriyeye özel rozet dahildir.
- Vakum ambalajlıdır.
- 180° seramik salmastralıdır.

102111063
Krom


E.C.A. Elegant Ara - Taharet Musluğu



- Tesisat bağlantısı G 1/2"dir.
- Pislik tutucu paslanmaz çelik filtrelidir
- G 3/8" 90 derece dönüşlü seramik salmastralı

102111076
Krom


E.C.A. Çift Çıkışlı Ara Musluk



- Kayar rozetlidir.
- Özel blister ambalaj
- Tesisat bağlantısı G 1/2"dir.
- Çıkış bağlantısı G 3/4"ve G 3/8"dir.
- Pislik tutucu özel filtre

102111116
Krom

E.C.A. Spiralli Taharet Musluğu




- Rozet dahildir.
- Duvar - bağlantı ucu arası 39 mm'dir.
- Mandallı tek fonksiyonlu el duşu dahildir.
- 120 cm burkulmaz pvc spiralli

102111084
Krom

Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
E.C.A. ürünleri ile kullanılacak ara muslukların, filtreli ara musluk olması tavsiye edilir. (Sayfa 210-211)


E.C.A. El Duşlu Taharet Musluğu



- Rozet dahildir.
- Duvar - bağlantı ucu arası 22 mm'dir.
- Mandallı tek fonksiyonlu el duşu dahildir.
- Seramik salmastralıdır.
- 120 cm burkulmaz pvc spiralli

102111133H
Krom

E.C.A. Çamaşır Musluğu



- Kayar rozetlidir.
- Çıkış ucu uzunluğu 40 mm'dir.
- Rahat montaj sağlayan anahtar ağız
- Tesisat bağlantısı G 1/2"dir.
- Çıkış bağlantısı G 3/4"tür.



102109452
Krom

102109450
Krom Blisterli

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Hygiene Plus özelliğine sahip ürünlerin kodlarının sonunda H bulunmaktadır.


E.C.A. Klozet Musluğu



- Rozet dahildir.
- Rezervuar çıkışı yıldız volan ile kontrol edilir.
- Klozet çıkışı minimal volan ile kontrol edilir.
- Çıkışlar G 3/8" dir.
- Rozet bağlantısı arası 19 mm – 49 mm
- 180° seramik salmastralıdır.

102111091
Krom

E.C.A. Pisuar Musluğu




- Rozet dahildir.
- Temiz su giriş adaptörlüdür.

102111502
Krom

E.C.A. Sifonlar




E.C.A. Elegant Lavabo/Eviye Sifonu




102119017
Krom

E.C.A. Minimal Lavabo/Eviye Sifonu




102119023
Krom

E.C.A. Minimal "U" Borulu Lavabo/Eviye Sifonu




102119026
Krom

E.C.A. Kumandalı Küvet Sifonu



102119019
Krom

E.C.A. Standart Lavabo / Eviye Sifonu




102119003
Krom
Plastik Taslı

102119018
Krom
Piring Taslı


Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
E.C.A. ürünleri ile kullanılacak ara muslukların, filtreli ara musluk olması tavsiye edilir. (Sayfa 210-211)

E.C.A. "U" Borulu Lavabo / Eviye Sifonu



102119118
Krom

E.C.A. Elegant Bas-Bırak Lavabo/Eviye Sifonu




102119055
Krom

102119055C1
Mat Siyah


102119055C4
Mat Beyaz

E.C.A. Minimal Bas-Bırak Lavabo/Eviye Sifonu



102119056
Krom

E.C.A. Seramik Tapalı Bas-Bırak Sifon




102119060
Krom

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.


Krom harici kaplamalı ürün siparişleriniz için termin istenmesi gerekmektedir.

E.C.A. Sifon Boru Grubu



102119068
Krom


E.C.A. Sifon Boru Grubu



102119069
Krom
Pirinç Taslı

102119070
Krom
Plastik Taslı

E.C.A. Sifon Boru Grubu



102119071
Krom

E.C.A. Bas-Bırak Lavabo/Eviye Sifonu



- Bas/bırak mekanizmalı
- Krom kaplı pirinç
- Taşmalı ve taşmasız lavabolara uygundur

102119067
Krom

Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
E.C.A. ürünleri ile kullanılacak ara muslukların, filtreli ara musluk olması tavsiye edilir. (Sayfa 210-211)

E.C.A. Taşmalı-Taşmasız Bas/Bırak Pirinç Sifonu



- Bas/bırak mekanizmalı
- Krom kaplı pirinç
- Taşmalı ve taşmasız lavabolara uygundur.

402129031
Krom

402129031C1
Mat Siyah

402129031C4
Mat Beyaz

E.C.A. Taşmalı-Taşmasız Sabit Pirinç Sifonu



- Sabit lavabo sifonu
- Krom kaplı pirinç
- Taşmalı ve taşmasız lavabolara uygundur.

402129032
Krom

402129032C1
Mat Siyah

402129032C4
Mat Beyaz

E.C.A. Taşmalı Bas/Bırak Pirinç Sifonu



- Bas/bırak mekanizmalı
- Krom kaplı pirinç
- Taşmalı lavabolara uygundur.

402129034
Krom

E.C.A. Taşmasız Bas/Bırak Pirinç Sifonu



- Bas/bırak mekanizmalı
- Krom kaplı pirinç
- Taşmasız lavabolara uygundur.

402129035
Krom


Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Krom harici kaplamalı ürün siparişleriniz için termin istenmesi gerekmektedir.

E.C.A. Uzatmalar, Rozetler



E.C.A. Uzatmalar




• G 1/2" bağlantılıdır.

102134013 Krom "1 cm"	102134014 Krom "1,5 cm"	102134015 Krom "2 cm"	102134016 Krom "2,5 cm"	102134017 Krom "3 cm"	102134019 Krom "4 cm"	102134020 Krom "5 cm"
--------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

E.C.A. Uzatmalar, Rozetler

E.C.A. Osmanlı Uzatma Parçası



102234001 G 1/2" x 6,5 cm

- Lak kaplı
- 102209002 Osmanlı Musluk ve 102209001 Osmanlı Çamaşır Musluğu ile birlikte kullanılır (opsiyonel)


102234002 G 3/4" x 6,5 cm;

- Lak kaplı
- 102209223 Osmanlı kurna musluğu ile birlikte kullanılır (opsiyonel)

102234001
Lak

102234002
Lak

E.C.A. Musluk Rozeti



- Çamaşır musluğu, filtreli ara musluk, uzun ara - taharet musluğu ile uyumludur.

110215004
Krom

110721066
Krom - Contalı

ANKASTRE ARMATÜRLER UYUM TABLOSU

ANKASTRE BANYO BATARYASI SIVA ÜSTÜ GRUBU 2 YOLLU	ANKASTRE BANYO BATARYASI SIVA ALTI GRUBU 3 YOLLU	ANKASTRE DÜŞ BATARYASI SIVA ALTI GRUBU	ANKASTRE LAVABO BATARYASI SIVA ALTI GRUBU
102166201	102166301	102166102	102166801

ANKASTRE BANYO BATARYASI SIVA ÜSTÜ GRUBU 2 YOLLU	ANKASTRE BANYO BATARYASI SIVA ÜSTÜ GRUBU 3 YOLLU	ANKASTRE DÜŞ BATARYASI SIVA ÜSTÜ GRUBU	ANKASTRE LAVABO BATARYASI SIVA ÜSTÜ GRUBU	ÇIKIŞ UCU GRUBU
102167201H-AOE 102167201H-YOE 102167201H-EDE	102167201H-AOE 102167201H-YOE 102167201H-EDE	102167101H-K 102167101H-Y 102167101H-E	102167601H-K 102167601H-Y 102167601H-E	*102159201H-K 102159201H-Y 102159201H-E
102167202H-AOE 102167202H-YOE 102167202H-EDE	102167202H-AOE 102167202H-YOE 102167202H-EDE	102167102H-K 102167102H-Y 102167102H-E	102167602H-K 102167602H-Y 102167602H-E	*102159202H-K 102159202H-Y 102159202H-E
102167203H-AOE 102167203H-YOE 102167203H-EDE	102167203H-AOE 102167203H-YOE 102167203H-EDE	102167103H-K 102167103H-Y 102167103H-E	102167603H-K 102167603H-Y 102167603H-E	102159203H-K 102159203H-Y 102159203H-E
102167204H-AOE 102167204H-YOE 102167204H-EDE	102167204H-AOE 102167204H-YOE 102167204H-EDE	102167104H-K 102167104H-Y 102167104H-E	102167604H-K 102167604H-Y 102167604H-E	*102159204H-K 102159204H-Y 102159204H-E
102167205-AOE 102167205-YOE 102167205-EDE	102167205-AOE 102167205-YOE 102167205-EDE	102167105-K 102167105-Y 102167105-E	102167605-K 102167605-Y 102167605-E	*102159205-K 102159205-Y 102159205-E

Görseller bilgi amaçlıdır. E.C.A., mamül görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ANKASTRE BANYO BATARYASI SIVA ÜSTÜ GRUBU 2 YOLLU	ANKASTRE BANYO BATARYASI SIVA ÜSTÜ GRUBU 3 YOLLU	ANKASTRE DÜŞ BATARYASI SIVA ÜSTÜ GRUBU	ANKASTRE LAVABO BATARYASI SIVA ÜSTÜ GRUBU	ÇIKIŞ UCU GRUBU
*102167206-AOE 102167206-YOE 102167206-EDE	*102167306-K 102167306-Y 102167306-E	102167106-K 102167106-Y 102167106-E	*102167606-K 102167606-Y 102167606-E	*102159206-K 102159206-Y 102159206-E
*102167207-AOE 102167207-YOE 102167207-EDE	*102167307-K 102167307-Y 102167307-E	102167107-K 102167107-Y 102167107-E	102167607-K 102167607-Y 102167607-E	*102159207-K 102159207-Y 102159207-E
102167208-AOE 102167208-YOE 102167208-EDE	102167308-K 102167308-Y 102167308-E	102167108-K 102167108-Y 102167108-E	102167608-K 102167608-Y 102167608-E	102159208-K 102159208-Y 102159208-E
102167209-AOE 102167209-YOE 102167209-EDE	102167309-K 102167309-Y 102167309-E	102167109-K 102167109-Y 102167109-E	102167609-K 102167609-Y 102167609-E	*102159209-K 102159209-Y 102159209-E
*102167212-AOE 102167212-YOE 102167212-EDE	*102167312-K 102167312-Y 102167312-E	*102167112-K 102167112-Y 102167112-E	*102167612-K 102167612-Y 102167612-E	*102159212-K 102159212-Y 102159212-E
*102167213-AOE 102167213-YOE 102167213-EDE	*102167313-K 102167313-Y 102167313-E	102167113-K 102167113-Y 102167113-E	*102167613-K 102167613-Y 102167613-E	*102159208-K 102159208-Y 102159208-E

Tablodaki * işaretli ürünler fiyat listesinde bulunmaktadır. Diğer rozet seçenekleri görsel üzerinde belirtilen kodlar ile talep edilebilir.

E.C.A. ÜRÜN GRUPLARI VE İLGİLİ TS STANDARTLARI

TS EN 817, TEK KUMANDALI BATARYALAR

TS EN 200, ÇİFT KUMANDALI BATARYALAR

TS EN 1111, TERMOSTATİK BATARYALAR

TS EN 1112, EL DUŞLARI

TS EN 1113, EL DUŞU HORTUMLAR

TS EN 15091, FOTOSELLİ BATARYALAR

TS EN 816, ZAMAN AYARLI BATARYALAR

TS EN 274, SİFONLAR

TS 3143, UZATMA PARÇALARI

TS 15 EN 1213, ARA KESME VALFLERİ

GARANTİ SÜRELERİ

Krom Kaplı Ürünler (E.C.A. markalı krom kaplı tek kumandalı-çift kumandalı batarya ve musluk grubu ürünlerimizi kapsamaktadır)

20 yıl

Diğer Kaplamalı Ürünler (Krom-boya kaplı, altın görünümlü, parlak/mat boya kaplı, paslanmaz çelik görünümlü, lak kaplı, antik lak kaplı vb.)

2 yıl

Termostatik Ürünler

5 yıl

Touch Serisi Ürünler

5 yıl

Fotoselli Ürünler

5 yıl

Easy-Wash Fotoselli Ürünler

5 yıl

Zaman Ayarlı Ürünler

5 yıl

Duş Sistemleri (Mafsallı Üst Takımlar, Hareketli Üst Takımlar, Duş Kolonları, Duş Başlıkları vb.)

5 yıl

Sifonlar

5 yıl

NOTLAR

Seramik Saęlık Gereęleri

- Seriler
- Özel Fonksiyonlu Seriler
- Baęımsız Modeller
- Tamamlayıcı Ürünler

KALİTE BELGELERİMİZ



NF ÜRÜN BELGELERİ
(FRANSA)



SAI GLOBAL ÜRÜN
BELGELERİ (AVUSTRALYA)



KIWA ÜRÜN BELGELERİ
(HOLLANDA)



TS EN ISO 14001
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ



TSE ÇİFT YILDIZ
(Lavabolar, klozetler)



TS EN ISO 9001
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ



TS ISO 10002
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
YÖNETİM SİSTEMİ



TS EN ISO 50001
ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ



Seramik Sağlık Gereçleri

- * Seriler
- * Özel Fonksiyonlu Seriler
- * Bağımsız Modeller
- * Tamamlayıcı Ürünler

Serel Easywash

Temizlikte yeni dönem!

Serel temizleme suyuna tam hükmederek, klozetin ve lavabonun iç yüzeyinin etkin yıkanmasını sağlayan çözümü üretti: EasyWash.

EasyWash lavabolar, kullanım sonrası lavabonun kendini yıkaması özelliğini sunuyor. Easywash klozetlerin hazne yapısı, alışlagelmiş klozet haznelerinden farklıdır. Girinti çıkıntılardan arındırılmış olan haznede sadece suyun akabileceği hattı oluşturan bir çizgi bulunmaktadır.

Bu özellik, estetik üstünlüğün yanı sıra,

- Haznenin fonksiyonel olarak en etkili şekilde yıkanıp temizlenmesini,
- Haznenin temizlenmesi gereken alanlarının tümünün ulaşılabilir olmasını,
- Yıkama esnasında meydana gelebilen sıçramanın önlenmesini sağlıyor.



Serel Hygiene+

Seramik Sağlık Gereçlerinin, hijyenik yüzeyli olması, çevre ve insan sağlığı açısından önemlidir.

Serel Hygiene+ ile, hem hijyenik, hem kolay temizlenme özellikli yüzey tüm Serel Keramik Sağlık Gereçleri'nde standart ve kalıcı olarak bir arada sunuluyor.

Hijyenik yüzey:

Serel Hygiene+ ürünler, özel içerikli solüsyonun mevcut işletme sırimız içerisine katılıp mamul sinterleşmesiyle elde edilen ürünlerdir. Pişmiş yüzeyde nano boyutta yüzey kaplanarak ürün hijyen yüzey özelliği kazanır. Yapılan testlerde de ürünün hijyenik yüzey özelliğini koruduğu gözlemlenerek ispatlanmıştır.

Kolay temizlenme:

Serel Hygiene+ ürünler, pürüzsüz yüzey teknolojisiyle ürünün leke tutmamasına ve kolay temizlenmesine yardımcı olurken, su ve deterjan kullanımından tasarrufla hem çevreye, hem bütçenize katkıda bulunuyor.

Kalıcı uygulama:

Serel Hygiene+ özelliği, hijyenik özellikli sırimın pişirildiği sıcak uygulama yöntemi ile üretildiğinden, ürünün garanti süresi boyunca kalıcıdır.

Tüm ürünlerde standart:

Serel Hygiene+ özelliği, her bütçeye ve her zevke uygun tüm Serel modellerinin tüm seramik parçalarında standart olarak sunulmaktadır.

Ayrıca, tüm Serel droplast klozet kapakları, standart olarak Hygiene özelliği taşımaktadır.







Free Standing

4Life Yeni Nesil Tasarım

Aldığı ödüllerle tasarımdaki iddiasını, Hygiene Plus özelliğiyle temizlik gücünü, %25 su tasarrufu özelliğiyle de fonksiyonellik yönünü kanıtlayan 4life beklentilerin ötesinde...


Monoblok Lavabo





- Sifon dahil
Hygiene +

1901STS110H





4Life Çift Hazneli Lavabo




- 48x100 cm
- Taşma Kanalsız

FL32DXS110H
(Batarya Deliksiz)

FL322XS110H
(Batarya Delikli)



4Life Yarım Tezgah Üstü Lavabo



- 48x60 cm
- Taşma Kanalsız

FL44TXS110H

4Life Tezgah Üstü Lavabo



- 48x60 cm
- Taşma Kanalsız

FL01TXS110H

Dikdörtgen Seramik Sifon Tapası




- hygiene +

- FL32, FL44 ve FL01 lavabolara uyumludur.

TP10STL110H

4Life Serisi

4Life 53 cm Asma Klozet



- EasyWash yıkama sistemi
- Ankastré temiz su girişi olarak kullanılabilir
- Klozet kapağı hariç fiyattır
- Tam gizli montaj özelliğidir




FL10ADS110H

Sigma Slim Yavaş Kapanan WC Kapağı



**ÇIKARILABİLİR
KAPAKLA
TEMİZLİK
BANYOLARDA**

Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak



- Çıkarılabilir
- Hygiene



223SS00002

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş, renk ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Slimline Lavabo




Slimline Dikdörtgen Lavabo



9501DXS110H

Slimline Silindirik Lavabo




9503DXS110H


Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Slimline Lavabo

Slimline Çanak Lavabo




9502DXS110H



Renkli Ürünler



Rita Tezgah Üstü Lavabo (Armatür Delikli)




- 59X44 cm
- Taşma deliksiz
- Armatür delikli

RT30TXL010H
Mat Beyaz

RT30TXL050H
Mat Siyah

Rita Tezgah Üstü Lavabo (Armatür Delikli)




• 59x39 cm

RT47DXL010H
Mat Beyaz

RT47DXL050H
Mat Siyah

Rita Asma Klozet




• 52x35,5 cm
• Taşma kanalsız

RT26ADL010H
Mat Beyaz

RT26ADL050H
Mat Siyah

Pia Yavaş Kapanan Klozet Kapağı




• Hygiene

150400120027
Mat Beyaz

150400120028
Mat Siyah

Pia Slim Yavaş Kapanan Klozet Kapağı





• Hygiene

150400120029
Mat Beyaz

150400120030
Mat Siyah

Sapphire Lavabo




• 59,5x39,5 cm



SP46DXL010H
Mat Beyaz

SP46DXL050H
Mat Siyah



Sapphire Asma Klozet



• 53x35,5 cm
• Kanalsız



• 52x35,5 cm
• Kanalsız




SP26ADL010H
Mat Beyaz

SP26ADL050H
Mat Siyah

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş, renk ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.


Sera Yavaş Kapanan Klozet Kapağı



150400120023
Mat Beyaz

150400120024
Mat Siyah

Sera Slim Yavaş Kapanan Klozet Kapağı



150400120025
Mat Beyaz


150400120026
Mat Siyah

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Lavabo



- 60x44 cm
- Taşma Kanalsız



1633DXL010H
Mat Beyaz

1633DXL050H
Mat Siyah

Seramik Tapa Ve Lavabo Sifonu



TP08STL010H
Mat Beyaz

TP08STL050H
Mat Siyah

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş, renk ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Serel Helios

Tasarım gücünü, pazara ilk kez sunulan fonksiyonlarla birleştiren Serel, farklı seçenekleri ile göz alıcı ve modern Helios seti tasarladı.

Minimal lavaboyu alternatif formlarla yeniden tanımlayan Helios, kullanım senaryoları ile yaşam alanlarımızın yaratıcısı olan mimarlara maksimum esneklik sunuyor.

Daire ve kare formu iki alternatifini bulunan Helios, tezgah üstü, gömme ve yarım ayak kullanım seçenekleriyle farklılaşıyor.

Aynı zamanda çoklu kullanım alanları için kullanılan etajer, Helios' a hem fonksiyonellik hem estetik kazandırıyor.

Bu alternatifler, Çocuk lavabosu seçeneğiyle evde ve ev dışında çocuklara özel mekanlar yaratıyor.

SEREL Helios Konsepti



HL35 Helios Kullanım Alternatifleri



HL36 Helios Kullanım Alternatifleri



HL34 Helios Çocuk Lavabosu Kullanım Alternatifleri



Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.




Helios Serisi



Helios Dairesel Lavabo



- Ø 46 cm
- Helios yarım ayaklı veya tezgah üstü / tezgah üstü gömme olarak kullanılabilir.




HL35TTS110H
(Tezgaha gömme uyumlu)

HL35DXS110H
(Ayak ve tezgaha uyumlu)

Helios Kare Lavabo



- 46x46 cm
- Helios yarım ayaklı veya tezgah üstü / tezgah üstü gömme olarak kullanılabilir.




HL36TTS110H
(Tezgaha gömme uyumlu)

HL36DXS110H
(Ayak ve tezgaha uyumlu)

Helios Çocuk Lavabosu



- Ø 37 cm
- Helios yarım ayaklı veya tezgah üstü / tezgah üstü gömme olarak kullanılabilir.




HL34DXS110H
(Ayak ve tezgaha uyumlu)

Helios Yarım Ayak



- HL35, HL36 ve HL34 lavabolarla uyumludur.




HL22STL110H

Helios Etajer



- 50 cm
- Helios serisi ile kullanılır.




H414STL110H

Helios Serisi

Helios Etajer




- 25 cm
- Helios serisi ile kullanılır




HL14STL110H

Helios Etajer



- 52 cm
- Helios serisi ile kullanılır




HE14STL110H

Helios Etajer



- 52 cm
- Helios serisi ile kullanılır



HS14STL110H

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş, renk ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.


Wave Serisi



Wave Çok Fonksiyonlu Lavabo



- 110 x 38 cm
- Çift batarya delikli
- Taşma kanalsız



30202XS110H

Wave Seramik Tapa ve Lavabo Sifonu




- 3020 Lavabo ile Uyumludur

TP20STL110H

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Wave Serisi

Wave Asma Klozet



- 56,5 x 39 cm
- Klozet kapağı hariç fiyattır
- Ankastre temiz su girişi olarak kullanılabilir
- Easywash (Kendi kendine yıkama sistemi)




3011ADS110H

Marine Çıkarılabilir ve Yavaş Kapanan Klozet Kapağı



**ÇIKARILABİLİR
KAPAKLA
TEMİZLİK
BANYOLARDA**

Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak



223MR00002

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş, renk ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Purity Serisi



reddot design award
winner 2015



2014
İyi Tasarım Ödülü





Purity Tezgah Üstü Etajerli Lavabo



reddot design award
winner 2015



2014
İyi Tasarım Ödülü




- 100x49 cm
- Gizli sifon sistemi
- Taşma kanalsız
- Özel sifonuyla kullanılır

PR35STS110H

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Purity Serisi

Purity 52.5 cm Asma Klozet



- 52.5x36 cm
- Ankastr temiz su girişli
- Tam gizli montaj




PR10ADS110H

Beta Slim Yavaş Kapanan Klozet Kapağı



**ÇIKARILABİLİR
KAPAKLA
TEMİZLİK
BANYOLARDA**

Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak



- Çıkarılabilir
- Hygiene


223BS00002

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş, renk ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Poseidon Serisi



Poseidon Tezgah Etajerli Lavabo





- 65.5x49.5 cm
- EasyWash (Kendi kendine yıkama sistemi)
- Montaj fiyata dahildir.
- Fotosel sistemi E.C.A. Easywash Fotoselli Lavabo Bataryaları ile ayrıca alınacaktır, fiyata dahil değildir.

PS30SXS110H
(Sağdan Batarya
Delikli)

PS30TXS110H
(Soldan Batarya
Delikli)

Poseidon Tezgah Üstü Lavabo



- 60x45 cm
- EasyWash (Kendi kendine yıkama sistemi)
- Montaj fiyata dahildir.
- Fotosel sistemi E.C.A. Easywash Fotoselli Lavabo Bataryaları ile ayrıca alınacaktır, fiyata dahil değildir.


PS32DXS110H

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Poseidon Tezgah Altı Lavabo



- 60,5x47 cm
- EasyWash (Kendi kendine yıkama sistemi)
- Montaj fiyata dahildir.
- Fotosel sistemi E.C.A. Easywash Fotoselli Lavabo Bataryaları ile ayrıca alınacaktır, fiyata dahil değildir.




PS46DXS110H

Poseidon Tezgah Üstü Dairesel Lavabo



- Ø45 cm



PS35DXS110H


Poseidon Tezgah Üstü Batarya Delikli Dairesel Lavabo



reddot design award
winner 2016



- Ø45 cm




PS33TXS110H

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş, renk ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Poseidon 53 cm Asma Klozet



reddot design award
winner 2016



- 53x36 cm
- Ankastrre temiz su giriřli
- EasyWash (Kendi kendine yıkama sistemi)



PS10ADS110H



Beta Slim Yavaş Kapanan Klozet Kapağı



Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak



- Çıkarılabilir
- Hygiene



223BS00002

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.




Hera Serisi



Hera Tezgah Üstü Lavabo



- 40x60 cm
- Armatür Delikli
- Taşma kanalsız
- Hazne derinliği 130 mm




HR30TXS110H

Hera Tezgah Üstü Lavabo





- 46x60 cm
- Armatür Deliksiz
- Taşma kanalsız
- Hazne derinliği 130 mm



HR33DXS110H

Hera Serisi

Hera Tezgah Üstü Lavabo



- 46x60 cm
- Armatür Delikli
- Taşma kanalsız
- Hazne derinliği 130 mm

HR34TXS110H


Seramik Tapa ve Lavabo Sifonu



TP08STL110H

Hera Serisi

Purity 52.5 cm Asma Klozet



- 52.5x36 cm
- Ankastrle temiz su giriřli
- Tam gizli montaj




PR10ADS110H

Beta Slim Yavaş Kapanan Klozet Kapağı



**ÇIKARILABİLİR
KAPAKLA
TEMİZLİK
BANYOLARDA**

Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak



- Çıkarılabilir
- Hygiene

223BS00002

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş, renk ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.




Rita Serisi



Rita Monoblok Asma Lavabo



- Ankastrle temiz su giriřli
- Armatür delikli




RT27TXS110H

Rita Tezgah Üstü Gömme Lavabo




- 60x40 cm
- Slim kenarlı



RT34DXS110H

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.


Rita Tezgah Üstü Gömme Lavabo



- 59x39 cm
- Slim kenarlı
- Mat siyah, mat beyaz seçenekleri için bkz. Renkli Ürünler

RT47DXS110H

Rita Tezgah Üstü Batarya Delikli Lavabo




- 59x44 cm
- Slim kenarlı
- Mat siyah, mat beyaz seçenekleri için bkz. Renkli Ürünler

RT30TXS110H

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş, renk ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.



Rita Tezgah Üstü Batarya Delikli Lavabo



- 80x44 cm
- Slim kenarlı

RT42TXS110H

Rita Tezgah Üstü Batarya Delikli Lavabo



- 100x44 cm
- Slim kenarlı
- Çift armatür delikli

RT322XS110H



Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Seramik Tapa ve Lavabo Sifonu



TP08STL110H

Rita 52 cm Asma Klozet





- 52x35.5 cm
- Ankastrre temiz su girişli



RT10ADS110H

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş, renk ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Rita 52 cm Purewash Asma Klozet



- 52x35.5 cm
- Ankastrre temiz su girişli

RT26ADS110H


Zeta Slim Yavaş Kapanan Klozet Kapağı



Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak



- Çıkarılabilir
- Hygiene



223ZS00002

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.


Zeta Yavaş Kapanan Klozet Kapağı



**ÇIKARILABİLİR
KAPAKLA
TEMİZLİK
BANYOLARDA**

Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak

- Çıkarılabilir
- Hygiene





223ZT00002



Sapphire Serisi





Sapphire Çift hazneli Tezgah Lavabo



- 120x46 cm
- Taşma kanalsız

SP322XS110H (Batarya Delikli) SP32DXS110H (Batarya Deliksiz)


Sapphire Sağ Etajerli Tezgah Lavabo (Dairesel Hazne)



- 80x46 cm
- Batarya delikli
- Taşma kanalsız

SP41TXS110H (Sağdan Bataryalı)

Sapphire Sağ Etajerli Tezgah Lavabo (Oblong Hazne)




- 80x46 cm
- Batarya delikli
- Taşma kanalsız

SP35TXS110H
(Soldan Bataryalı)

SP35SXS110H
(Sağdan Bataryalı)


Sapphire Tezgah Üstü Gömme Lavabo




- 60x40 cm
- Slim kenarlı

SP33DXS110H

Sapphire Tezgah Üstü Lavabo



- 59,5x39,5 cm
- Slim kenarlı




SP46DXS110H

Sapphire Batarya Delikli Tezgah Üstü Lavabo



- 50x35 cm
- Slim kenarlı
- Taşma kanalsız



SP40SXS110H
(Sağdan Delikli)


SP401XS110H
(Soldan Delikli)

Seramik Tapa ve Lavabo Sifonu



TP08STL110H

Sapphire 52 cm Asma Klozet



- Ankastre temiz su girişli
- 52x35.5 cm




SP10ADS110H

Beta Yavaş Kapanan Klozet Kapağı





Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak

- Çıkarılabilir
- Hygiene



223BT00002

Sapphire 53 cm Purewash Asma Klozet



- Ankastre temiz su girişli
- 53x35.5 cm




SP26ADS110H

Beta Slim Yavaş Kapanan Klozet Kapağı



Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak

- Çıkarılabilir
- Hygiene




223BS00002




Diagonal Serisi

Diagonal Lavabo





A
DG01 (65 x 48 cm)
DG30 (75 x 48 cm)
DG35 (85 x 48 cm)





DG01TDS110H DG30TDS110H DG35TDS110H

Diagonal Yarım Ayak




DG21STL110H

Diagonal Tam Ayak



DG05STL110H

Diagonal 66 cm BTW Klozet ve 40 cm Rezervuar




- DG02 + DG48
- 150400400003 Kibele İç Takım ile Kullanılır.



DG80STS110H


Diagonal 66 cm BTW Klozet ve 40 cm Rezervuar



DG02GDS110H
Klozet

DG48S4L110H
Rezervuar

Diagonal 53 cm Asma Klozet



• 53x35.5 cm




DG100DS110H

Zeta Slim Yavaş Kapanan Klozet Kapağı



ÇIKARILABİLİR
KAPAKLA
TEMİZLİK
BANYOLARDA

Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak



- Çıkarılabilir
- Hygiene

223ZS00002


Diagonal Serisi

Zeta Yavaş Kapanan Klozet Kapağı



**ÇIKARILABİLİR
KAPAKLA
TEMİZLİK
BANYOLARDA**

Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak



223ZT00002

- Çıkarılabilir
- Hygiene


Serel Smart Serisi



Serel Smart 51.5 cm Kanalsız Asma Klozet



- 51.5x36 cm
- Ankastrre Temiz Su Girişli




SM25ADS110H

Serel Smart 52 cm Purewash Kanalsız Asma Klozet






- 52x35,5 cm
- Standart ve Ankastrre Temiz Su Girişli



SM260DS110H

Serel Smart 52 cm Asma Klozet






- 52x36 cm
- Standart ve Ankastrle Temiz Su Giriřli
- Kırmızı, siyah, bej renk seęenekleri



SM230DS110H

Serel Smart 48 cm Asma Klozet






- 48x35.5 cm
- Standart ve Ankastrle Temiz Su Giriřli



SM120DS110H

Serel Smart 52 cm Asma Klozet



- 52x35.5 cm
- Standart ve Ankastrle Temiz Su Giriřli




SM100DS110H

Beta Yavaş Kapanan Klozet Kapağı



Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak

- Çıkarılabilir
- Hygiene



223BT00002



Star Serisi



Star Lavabo




DE42TDS110H **STAR LAVABO**
• 45x38 cm

DE43TDS110H **STAR LAVABO (İNCE KENARLI)**
• 50x40 cm

DE30TDS110H **STAR LAVABO (İNCE KENARLI)**
• 60x48 cm

DE21STL110H **STAR YARIM AYAK**




DE42TDS110H DE43TDS110H DE30TDS110H DE21STL110H

Star Tezgah Etajerli Lavabo



• 60x46 cm
• Taşma deliksiz




3001TXS110H

Star Tezgah Etajerli Lavabo



• 80x46 cm
• Taşma deliksiz




3035TXS110H

Star Tezgah Etajerli Lavabo




• 100x46 cm
• Taşma deliksiz



3037TXS110H

Star Serisi


Star Tezgah Etajerli Lavabo



- 120x46 cm
- Taşma deliksiz

3039TXS110H

Star 52 Cm Purewash Kanalsız Asma Klozet



- 52.5 x 35 cm



SA260DS110H

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş, renk ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.




Friendly Serisi

Friendly 61 cm BTW Klozet, 39 cm Rezervuar



- 6712 + 6748
- 150400400003 Kibele İç Takım ile Kullanılır.




6770STS110H

Friendly 61 cm Universal Klozet + 39 cm Rezervuar




- 6716 + 6748
- 150400400003 Kibele İç Takım ile Kullanılır.



6780STS110H

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.


Friendly Klozet ve Rezervuar



- 150400400003 Kibele iç takım ile kullanılır.

6712GDS110H 61 cm BTW klozet	6716GDS110H 61 cm Universal Klozet	6748S4L110H 39 cm Rezervuar
---------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------


Friendly 39 cm Rezervuar



- 150400400003 Kibele İç Takım ile Kullanılır.

6748S4L110H

Friendly Purewash Klozet



- 150400400003 Kibele İç Takım ile Kullanılır.

6726GDS110H Kanalsız BTW Klozet	6748S4L110H 39 cm Rezervuar	6746GDS110H Kanalsız Yanı BTW Klozet
------------------------------------	--------------------------------	---


Beta Slim Yavaş Kapanan Klozet Kapağı



ÇIKARILABİLİR
KAPAKLA
TEMİZLİK
BANYOLARDA

Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak

- Çıkarılabilir
- Hygiene




223BS00002

Beta Yavaş Kapanan Klozet Kapağı



**ÇIKARILABİLİR
KAPAKLA
TEMİZLİK
BANYOLARDA**

Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak



- Çıkarılabilir
- Hygiene

223BT00002





Nita Serisi



Nita Tezgah Etajerli Lavabo



• 65x48 cm





NT30TDS110H

Nita Tezgah Etajerli Lavabo




• 80x48 cm



NT42TDS110H


Nita Tezgah Etajerli Lavabo



• 100x48 cm

NT40TDS110H

Nita BTW Klozet ve Rezervuar



• 63x35,5 cm



• 150400400003 Kibele İç Takım ile Kullanılır.

6748S4L110H
39 cm Rezervuar

NT02GDS110H

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş, renk ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Nita Yuvarlak Asma Klozet




- 52x35,5 cm
- Standart ve Ankastrle Temiz Su Girişli



NT230DS110H

Nita Kanalsız Yuvarlak Asma Klozet



NT360DS110H


Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Beta Yavaş Kapanan Klozet Kapağı



**ÇIKARILABİLİR
KAPAKLA
TEMİZLİK
BANYOLARDA**

Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak



- Çıkarılabilir
- Hygiene


223BS00002

Beta Yavaş Kapanan Klozet Kapağı



**ÇIKARILABİLİR
KAPAKLA
TEMİZLİK
BANYOLARDA**

Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak



- Çıkarılabilir
- Hygiene

223BT00002


Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş, renk ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Nita Köşeli BTW Klozet ve Rezervuar



• 63x35,5 cm


• 50400400003 Kibele İç Takım ile Kullanılır.



6748S4L110H
39 cm Rezervuar

NT12GDS110H


Nita Kanalsız Köşeli BTW Klozet



NT46GDS110H

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Nita Köşeli Asma Klozet




• 52x35,5 cm



NT100DS110H

Nita Kanalsız Köşeli Asma Klozet



NT25ADS110H

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş, renk ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.


Zeta Yavaş Kapanan Klozet Kapağı



ÇIKARILABİLİR
KAPAKLA
TEMİZLİK
BANYOLARDA

Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak

- Çıkarılabilir
- Hygiene



223ZT00002


Zeta Slim Yavaş Kapanan Klozet Kapağı



ÇIKARILABİLİR
KAPAKLA
TEMİZLİK
BANYOLARDA

Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak

- Çıkarılabilir.
- Kırmızı, siyah, bej renk seçenekleri için bkz. Renkli Ürünler




223ZS00002

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Etna Serisi



Etna Lavabo + Tam / Yarım Ayak




• 56x46 cm

EN01TDS110H Lavabo	F005STL110H Tam Ayak	2822STL110H Yarım Ayak
-----------------------	-------------------------	---------------------------

Etna BTW Klozet



• BTW
• 64x35.5 cm



EN02GDS110H Klozet	EN04S4L110H Rezervuar
-----------------------	--------------------------


Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş, renk ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Alpha Yavaş Kapanan Klozet Kapağı



ÇIKARILABİLİR
KAPAKLA
TEMİZLİK
BANYOLARDA

Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak



• Çıkarılabilir


223AF00002

Gediz Klozet Kapağı



ÇIKARILABİLİR
KAPAKLA
TEMİZLİK
BANYOLARDA

Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak






2276100002

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.



Mio Serisi

Mio Lavabo + Tam / Yarım Ayak



MY01TDS
• 59x48 cm

MY01TDS110H
Lavabo

F005STL110H
Tam Ayak


F021STL110H
Yarım Ayak

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş, renk ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Mio Klozet



- MY02 + MY04
• 62x35.5 cm
• Klozet, rezervuar
• Klozet kapağı
• 150400400208 Mio iç takım ile kullanılır.



MN02GDS110H
Klozet


MY04S4L110H
Rezervuar

Alpha Çıkarılabilir ve Yavaş Kapanan Klozet Kapağı




ÇIKARILABİLİR
KAPAKLA
TEMİZLİK
BANYOLARDA

Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak



223AF00002

Gediz Klozet Kapağı



2276100002

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.




Bedensel Engelliler İçin Özel Seri

Bedensel Engelliler İçin Özel Lavabo



• 67,5 x 55,5 cm




3044TDS110H

Bedensel Engelliler İçin Asma Klozet



• 70x35.5 cm
• Standart ve Ankastré temiz su girişli olarak kullanılabilir.




30450DS110H

Bedensel Engelliler İçin Özel Seri

65 cm BTW Bedensel Engelli Klozeti, 39 cm Rezervuar



- 6745, 6748
- Klozet yükseklik 46 cm
- Klozet kapağı ve iç takım hariç fiyattır. 150400400003 Kibele İç Takım ile Kullanılır.



6790STS110H


6745GDS110H

Beta Slim Yavaş Kapanan Klozet Kapağı



Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak

- Çıkarılabilir
- Hygiene




223BS00002

Beta Yavaş Kapanan Klozet Kapağı



Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak

- Çıkarılabilir
- Hygiene




223BT00002



Çocuklar İçin Özel Seri



Paleimon Klozet, Rezervuar




- 54,5 x 26 cm
- 150400400003 MIO iç takım ile kullanılır.

PL02GDS110H
Klozet

PL04S4L110H
Rezervuar

Paleimon Çocuk Monoblok Lavabo



- 52 x 40 cm
- Taşma kanalsız


	X	G	H
3-6 YAŞ GRUBU	550-600	330-380	280-330
7-10 YAŞ GRUBU	600-650	380-430	330-380

PL371XS110H


Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş, renk ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Çocuklar İçin Özel Seri

Paleimon Çocuk Klozet Kapağı




- Hygiene



150400120031

Paleimon Balık Dekor Uygulaması



- 54,5 x 26 cm

- 150400400208 MIO iç takım ile kullanılır.


PL371XS110HDNZR
Lavabo

PL02GDS110H
Klozet

PL04S4L110HDNZR
Rezervuar

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Lavabo, Yarım Ayak




8701 + 8721

- Lavabo, Yarım Ayak 8701 + 8721
- Lavabo 40x50

8758STS110H Lavabo+Yarım Ayak	8750STS110H Klozet-Rezervuar 8702+8704	8701TDS110H Lavabo 40x50 cm	8721STL110H Lavabo Yarım Ayağı
----------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Klozet, Rezervuar



8702 + 8704

- Klozet, Rezervuar (31 x 57 cm)
- Klozet kapağı hariç fiyattır
- SEREL MIO (150400400208) iç takım ile kullanılır. (Fiyata dahil değildir)


8704S4L110H Rezervuar ve Kapağı	8702GTS110H Klozet	2278700002 Droplast Klozet Kapağı (Antibakteriyel)
------------------------------------	-----------------------	--

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş, renk ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Mantar Dekor Uygulamalı



150400400208 MIO iç takım ile kullanılır.




8701TDS110HNMTR Lavabo	8721STL110HNMTR Yarım Ayak	8702GTS110HNMTR Klozet	8704S4L110HNMTR Rezervuar
---------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------------

Köpek Dekor Uygulamalı



150400400208 MIO iç takım ile kullanılır




8701TDS110HDOGR Lavabo	8721STL110HDOGR Yarım Ayak	8702GTS110HDOGR Klozet	8704S4L110HDOGR Rezervuar
---------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------------

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.




Minimal Lavabolar



Kare Çanak Lavabo



- 46x46 cm
- Armatür Deliksiz
- Taşma kanalsız
- Kenar kalınlığı 8mm
- Hazne derinliği 125mm




2017DXS110H

Kare Çanak Lavabo



- 46x46 cm
- Armatür Delikli
- Taşma kanalsız
- Kenar kalınlığı 8mm
- Hazne derinliği 125mm




2018TXS110H

Yuvarlak Çanak Lavabo



- Ø 46 cm
- Armatür Deliksiz
- Taşma kanalsız
- Kenar kalınlığı 8mm
- Hazne derinliği 125mm




2057DXS110H

Yuvarlak Çanak Lavabo



- Ø 46 cm
- Armatür Delikli
- Taşma kanalsız
- Kenar kalınlığı 8mm
- Hazne derinliği 125mm




2058TXS110H

Kare Çanak Lavabo



- 46x46 cm
- Armatür Deliksiz
- Taşma kanalsız
- Kenar kalınlığı 8mm
- Hazne derinliği 135mm




3050DXS110H

Minimal Lavabolar

Kare Çanak Lavabo



- 46x46 cm
- Armatür Delikli
- Taşma kanalsız
- Kenar kalınlığı 8mm
- Hazne derinliği 135mm




3051TXS110H

Batarya Delikli Lavabo



- 60x44 cm
- Taşma Kanalsız




1634TXS110H

Lavabo



- 60x44 cm
- Taşma Kanalsız
- Mat siyah, Mat beyaz renk seçenekleri için bkz. Renkli Ürünler




1633DXS110H

Minimal Lavabolar

Rita Batarya Delikli Lavabo



- 59x44 cm
- Taşma Kanalsız
- Mat siyah, Mat beyaz renk seçenekleri için bkz. Renkli Ürünler




RT30TXS110H

Batarya Delikli Lavabo



- 60x35 cm
- Taşma Kanalsız




2046TXS110H

Dikdörtgen Lavabo



- 60x42 cm




2047TDS110H

Minimal Lavabolar

Batarya Delikli Çanak Lavabo



- 55x41 cm
- Taşma Kanalsız




CH34TXS110H

Batarya Delikli Tezgah Üstü Lavabo



- 45x28 cm
- Taşma Kanalsız




2049TXS110H

Dikdörtgen Lavabo



- 40x35 cm
- Taşma Kanalsız.



	A	B	C	D	H	I	J
204101	400	350	140	170	630	720	130
204600	600	350	140	170	630	720	130
204800	800	350	140	170	630	720	130


2041TXS110H

Minimal Lavabolar

Yarım Tezgah Üstü Lavabo



- 60x50 cm
- Taşma Kanallı




2044TDS110H

Çanak Lavabo



- 55x41 cm
- Taşma Kanalsız



Sadece Kumandasız Bataryalar ile Kullanılır


CH33DXS110H

Minimal Lavabolar

Çanak Lavabo



- Ø 45 cm
- Taşma Kanalsız




2012DXS110H

Kare Lavabo



- 50 x 50 cm
- Derin Hazneli, Düz Kenarlı, Taşma Kanalsız



2042TXS110H

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş, renk ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.



Asma Klozetler



Wave Asma Klozet



- 56,5 x 39 cm
- Klozet kapağı hariç fiyattır
- Ankastre temiz su girişli olarak kullanılabilir
- Easywash (Kendi kendine yıkama sistemi)





3011ADS110H

4Life 53 cm Asma Klozet




- 53x36 cm
- Ankastre temiz su girişli
- EasyWash (Kendi kendine yıkama sistemi)



FL10ADS110H

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Purity 52.5 cm Asma Klozet




- 52.5x36 cm
- Ankastré temiz su girişli



PR10ADS110H

Poseidon 53 cm Asma Klozet





- 53x36 cm
- Ankastré temiz su girişli
- EasyWash (Kendi kendine yıkama sistemi)



PS10ADS110H

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş, renk ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.



Rita 52 cm Purewash Asma Klozet



- 52x35.5 cm
- Ankastré temiz su girişli
- Kanalsız

RT26ADS110H

Rita 52 cm Asma Klozet




- 52x35.5 cm
- Ankastré temiz su girişli




RT10ADS110H

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Sapphire 52 cm Purewash Asma Klozet



- 52x35.5 cm
- Ankastre temiz su girişli
- Kanalsız




SP26ADS110H

Sapphire 52 cm Asma Klozet



- Ankastre temiz su girişli
- 52x35.5 cm




SP10ADS110H

Diagonal 53 cm Asma Klozet



• 53x35.5 cm




DG100DS110H

Serel Smart 51.5 cm Kanalsız Asma Klozet




- 51.5x36 cm
- Ankastre Temiz Su Girişli
- 20 Kolili



SM25ADS110H

Serel Smart 52 cm Purewash Kanalsız Asma Klozet




- 52x35.5 cm
- Standart ve Ankastrle Temiz Su Girişli
- Kanalsız



SM260DS110H

Serel Smart 52 cm Asma Klozet



- 52x35.5 cm - 48x35.5 cm
- Standart ve Ankastrle Temiz Su Girişli
- 25 Kolili




SM 10	A: 520
SM 12	A: 480

SM100DS110H
52 cm

SM120DS110H
48 cm

Serel Smart 52 cm Asma Klozet




- 52x36 cm
- Standart ve Ankastrle Temiz Su Girişli
- Kırmızı, siyah, bej renk seçenekleri için bkz. Renkli Ürünler
- 20 Kolili



SM230DS110H

Nita Köşeli Asma Klozet




- 52x35.5 cm
- Standart ve Ankastrle Temiz Su Girişli



NT100DS110H

Nita Kanalsız Köşeli Asma Klozet




- 52x35 cm
- Standart ve Ankastr Temiz Su Girişli

• Haziran 2022'den itibaren

NT25ADS110H


Nita Yuvarlak Asma Klozet



- 52x35.5 cm
- Standart ve Ankastr Temiz Su Girişli

NT230DS110H

Nita Kanalsız Yuvarlak Asma Klozet




- 52x35 cm
- Standart ve Ankastr Temiz Su Girişli

• Haziran 2022'den itibaren

NT360DS110H


Star 52 Cm Purewash Kanalsız Asma Klozet



- 52.5x35 cm
- Standart ve Ankastr Temiz Su Girişli

SA260DS110H

Basic 52 cm Purewash Kanalsız Asma Klozet




- 52x35.5 cm
- Standart ve Ankastre Temiz Su Girişli



04260DS110H

Basic 52 cm Basic Asma Klozet




- 52x35.5 cm
- Standart ve Ankastre Temiz Su Girişli
- 18 Kolili



04220TS110H

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş, renk ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Bedensel Engelliler İçin Asma Klozet



- 70x35.5 cm
- Standart ve Ankastre temiz su girişli olarak kullanılabilir.

30450DS110H

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.


Etajerli Lavabolar



Sapphire Çift hazneli Tezgah Lavabo



- 120x46 cm
- Taşma kanalsız




SP32DXS110H (Batarya Deliksiz) SP322XS110H (Batarya Delikli)

Sapphire Sağ Etajerli Tezgah Lavabo (Dairesel Hazne)




- 80x46 cm
- Batarya delikli
- Taşma kanalsız



SP41TXS110H

Sapphire Sağ Etajerli Tezgah Lavabo (Oblong Hazne)




- 80x46 cm
- Batarya delikli
- Taşma kanalsız

SP35SXS110H (Sağdan Delikli) SP35TXS110H (Soldan Delikli)

Nita Tezgah Etajerli Lavabo




- 65x48 cm



NT30TDS110H


Nita Tezgah Etajerli Lavabo



• 80x48 cm

NT42TDS110H

Nita Tezgah Etajerli Lavabo




• 100x48 cm

NT40TDS110H

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş, renk ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.


Star Tezgah Etajerli Lavabo



- 60x46 cm
- Taşma deliksiz

3001TXS110H

Star Tezgah Etajerli Lavabo




- 80x46 cm
- Taşma deliksiz

3035TXS110H

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Etajerli Lavabolar


Star Tezgah Etajerli Lavabo



- 100x46 cm
- Taşma deliksiz

3037TXS110H

Star Tezgah Etajerli Lavabo



- 120x46 cm
- Taşma deliksiz

3039TXS110H

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş, renk ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.


Tezgah Lavabolar



Rita Tezgah Üstü Gömme Lavabo



- 60x40 cm
- Slim kenarlı




RT34DXS110H

Rita Tezgah Üstü Gömme Lavabo




- 59x39 cm
- Slim kenarlı
- Mat siyah, mat beyaz seçenekleri için bkz. Renkli Ürünler



RT47DXS110H

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.



Rita Tezgah Üstü Batarya Delikli Lavabo



- 60x44 cm
- Slim kenarlı
- Mat siyah, Mat beyaz renk seçenekleri için bkz. Renkli Ürünler

RT30TXS110H


Rita Tezgah Üstü Batarya Delikli Lavabo



- 100x44 cm
- Slim kenarlı
- Çift armatür delikli

RT322XS110H


Rita Tezgah Üstü Batarya Delikli Lavabo



- 80x44 cm
- Slim kenarlı

RT42TXS110H


Sapphire Tezgah Üstü Gömme Lavabo




- 60x40 cm
- Slim kenarlı

SP33DXS110H

Sapphire Tezgah Üstü Lavabo



- 60x40 cm
- Slim kenarlı




SP46DXS110H

Sapphire Batarya Delikli Tezgah Üstü Lavabo



- 50x35 cm
- Slim kenarlı
- Taşma kanalsız




SP40SXS110H
(Sağdan Delikli)

SP401XS110H
(Soldan Delikli)

Posedion Tezgah Altı Lavabo



- 60,5x47 cm
- EasyWash (Kendi kendine yıkama sistemi)
- Montaj fiyata dahildir.
- Fotosel sistemi armatür ile ayrıca alınacaktır, fiyata dahil değildir.




PS46DXS110H

Star Tezgah Altı Dikdörtgen Lavabo



- 56x37,5 cm Dıştan Dışa
- 50,5x32 cm İçten İçe
- 32 Kolili
- Hygiene +




0561DSS110H

Star Tezgah Altı Dikdörtgen Lavabo



- 54x36 cm Dıştan Dışa
- 47,7x30 cm İçten İçe
- Önden taşma kanallı
- Hygiene +




0511DSS110H

Luna Tezgah Altı Oval Lavabo



- 55x38 cm Dıştan Dışa
- 50x32 cm İçten İçe
- 32 Kolili
- Hygiene +




0571DSS110H

Tezgah Altı Oval Lavabo



- 58x43,5 cm Dıştan Dışa
- 52,5x38 cm İçten İçe
- 20 Paetli
- Hygiene +




0501DSS110H

Tezgah Altı Oval Lavabo



- 48x36 cm Dıştan Dışa
- 43x31,5 cm İçten İçe
- 20 Paetli
- Hygiene +




0551DSS110H

Serel Smart Tezgah Altı Daire Lavabo



- Ø 40 cm İçten İçe
- Ø 45,5 cm Dıştan Dışa
- 20 Paetli
- Hygiene +




0591DSS110H

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş, renk ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

4LIFE Yarım Tezgah Altı Üstü Lavabo



- 60x48 cm
- 40 Kolili
- Hygiene +




FL44TXS110H

Yarım Tezgah Üstü Lavabo



- 60x50 cm
- Taşma Kanallı
- 40 Kolili
- Hygiene +



2044TDS110H

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.


Lavabolar



45 cm Lavabo




- 45x35 cm
- 36 Paletli



2741TDS110H
Batarya Delikli

2741DSS110H
Batarya Deliksiz

45 cm Lavabo + Yarım Ayak




5448STS110H
Lavabo+Küçük
Yarım Ayak
5440 + 5423

5440TDS110H
45 cm Lavabo
45x35 cm
Tek Batarya Delikli
20 Paletli

5423SCL110H
Küçük Yarım Ayak
5440 Lavabo ile
uyumludur
Tek Batarya Delikli
20 Paletli


51 cm Lavabo + Yarım Ayak



2841TDS110H
51 cm Lavabo
51x40 cm
Batarya Delikli
36 Paletli

2841DSS110H
51 cm Lavabo
51x40 cm
Batarya Deliksiz
36 Paletli

2822STL110H
Yarım Ayak
Yaylı Montaj
36 Paletli




Hela Taşları

Güneş Tipi Hela Taşı



- 60x50 cm
- İçten Yıkamalı, Arkadan Temiz Su Girişli
- 14 Paletli




0917ARS110H

Hela Taşı



- 50x60 cm
- İçten Yıkamalı
- 14 Paletli



0427USS110H
Üstten Temiz Su
Girişli

0427ARS110H
Arkadan Temiz Su
Girişli

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş, renk ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.




Pisuvanlar



Amphora Fotoselli Pisuvan (Fotosel Sistemi Dahil, Elektrikli)



- 39x37 cm
- Fotosel Sistemi Dahil
- Elektrikli
- Montaj Fiyata Dahildir.
- 9 Kolili




AN09FAS110H

Luvi Fotoselli Pisuvan



- 33x34 cm
- Fotosel Sistemi Dahil
- Elektrikli
- Montaj Fiyata Dahildir.




0169FAS110H

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Serel Smart Pisuar



- Üstten ve Arkadan Temiz Su Girişli, Yatay Sifon Dahildir.
- 25 Kolili




0129UZS110H
Üstten Temiz Su
Girişli

0129AZS110H
Arkadan Temiz Su
Girişli

Orkide Pisuar



- 28.5x32 cm
- Yatay sifon dahildir.
- 25 Kolili




6809UZS110H
Üstten Temiz Su
Girişli

6809AZS110H
Arkadan Temiz Su
Girişli

Tek Parça Pisuar




- Üstten ve Arkadan Temiz Su Girişli, Yatay Sifon Dahildir.
- 30 Kolili



0139UZS110H
Üstten Temiz Su
Girişli

0139AZS110H
Arkadan Temiz Su
Girişli

Pisuar



0149UZS110H
Üstten Temiz Su
Girişli




Pisuar Ara Bölmeleri

Luvi Pisuar Ara Bölme




- 75x40.5 cm
- Yükseklik 60 cm



0160STS110H

Pisuar Ara Bölmeleri


Pisuar Ara Bölme



- 60x37 cm
- Yükseklik 60 cm
- 32 Paletli

0120STS110H

Pisuar Ara Bölme




- 66.5x36.5 cm
- Yükseklik 66.5 cm
- 32 Paletli

0140STS110H




A white, rectangular, wall-mounted soap dish with two mounting holes. The dish has a slightly curved front edge and a small lip on the right side. It is shown against a blue background.



	FU10STS110H Büyük Sabunluk Kutu adedi: 8	FU13STS110H Küçük Sabunluk Kutu adedi: 16	FU14STS110H Etajer (15 x 51 cm) Kutu adedi: 8	FU15STS110H Kağıtlık Kutu adedi: 12
FU20STS110H Bardaklık Kutu adedi: 14	FU21STS110H Bardak Kutu adedi: 14	FU22STL110H Askı Kutu adedi: 16	FU30STL110H Halkalı Havluluk (FU19 + Halka) Kutu adedi: 10	FU31STL110H Kağıtlık (2 Adet FU19 + Havluluk Borusu) Kutu adedi: 6

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş, renk ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.



FU14STS110H
Kutu adedi: 8

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.


Klozet Kapakları

Zeta Slim Yavaş Kapanan Klozet Kapağı

- Çıkarılabilir
- Hygiene

ÇIKARILABİLİR
KAPAKLA
TEMİZLİK
BANYOLARDA

Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak




223ZS00002

Beta Slim Yavaş Kapanan Klozet Kapağı

- Çıkarılabilir
- Hygiene

ÇIKARILABİLİR
KAPAKLA
TEMİZLİK
BANYOLARDA

Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak




223BS00002

Zeta Yavaş Kapanan Klozet Kapağı

- Çıkarılabilir
- Hygiene

ÇIKARILABİLİR
KAPAKLA
TEMİZLİK
BANYOLARDA

Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak




223ZT00002

Orion Yavaş Kapanan Klozet Kapağı

- Çıkarılabilir
- Hygiene

ÇIKARILABİLİR
KAPAKLA
TEMİZLİK
BANYOLARDA

Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak




223OR00002

Sigma Slim Yavaş Kapanan Klozet Kapağı

- Çıkarılabilir
- Hygiene

ÇIKARILABİLİR
KAPAKLA
TEMİZLİK
BANYOLARDA

Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak



223SS00002


Beta Yavaş Kapanan Klozet Kapağı



**ÇIKARILABİLİR
KAPAKLA
TEMİZLİK
BANYOLARDA**

Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak

- Çıkarılabilir
- Hygiene



223BT00002


Alpha Yavaş Kapanan Klozet Kapağı



**ÇIKARILABİLİR
KAPAKLA
TEMİZLİK
BANYOLARDA**

Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak

- Çıkarılabilir
- Hygiene




223AF00002

Çocuk Takımı Klozet Kapağı



- Çıkarılabilir
- Hygiene




2278700002

Vega Klozet Kapağı



- Hygiene




2208900002

Spil Klozet Kapağı



- Hygiene




2276001002

Gediz Klozet Kapağı



- Hygiene



2276100002


İrmak Slim Yavaş Kapanan PP Klozet Kapağı



ÇIKARILABİLİR
KAPAKLA
TEMİZLİK
BANYOLARDA

- Çıkarılabilir
- Hygiene

Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak



150400120012E


Pelin Slim Yavaş Kapanan PP Klozet Kapağı



ÇIKARILABİLİR
KAPAKLA
TEMİZLİK
BANYOLARDA

- Çıkarılabilir
- Hygiene

Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak



150400120018E


Anemon Yavaş Kapanan PP Klozet Kapağı



ÇIKARILABİLİR
KAPAKLA
TEMİZLİK
BANYOLARDA

- Çıkarılabilir
- Hygiene


Kolay tak çıkar kapak
Yavaş kapanan kapak



150400120009E

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş, renk ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Fulya Akdeniz PP Klozet Kapağı



150400120006E

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Döküm Özellikleri

Döküm Özellikleri Kodu	Döküm Özelliği
LAVABO	
DS, DX	BATARYA DELİKSİZ
TD, TX, 2X	BATARYA DELİKLİ
KLOZET	
GD	SERAMİK YÜZEYE SIFIR GİZLİ TAHARET BORULU
KS	GİZLİ TAHARET BORUSUZ
AD	ANKASTRE GİZLİ TAHARET BORULU (Yüzeye Sıfır)
OD	HEM AD, HEM GD KULLANIM
PISUAR	
AD	KAPAK DELİKLİ
UZ, AZ, RA, FA, K2	KAPAK DELİKSİZ
HELA TAŞI	
US	ÜSTTEN TEMİZ SU GİRİŞLİ
AR	ARKADAN TEMİZ SU GİRİŞLİ

Garanti Süreleri

Serel Seramik Sağlık Gereçleri	Serel Klozet Kapağı
10 Yıl	2 Yıl
İç Takım	Tutunma Barları
5 Yıl (Conta hariç)	2 Yıl
Pisuar Fotoselli Yıkama Sistemi	Diagonal Pisuar Radarlı Yıkama Sistemi
2 Yıl	2 Yıl

AÇIKLAMALAR

- 1- Takım klotzetlerinde pis su elamanı, ilgili mamüller ile birlikte verilir.
- 2- SEREL takım fiyatlarına montaj elemanları dahildir ve ilgili takım parçaları ile birlikte verilir.
- 3- Takım aksesuar paketi veya aksesuar fiyatına montaj elemanları dahil değildir.
- 4- SEREL tek parça mamül fiyatlarına montaj elemanları dahil değildir.
- 5- Fiyat listesindeki resimler bilgi içindir. Mamül görünüşü detaylarında değişiklik yapma hakkı SEREL'e aittir.
- 6- Seramik üretiminde renk ton farklılıkları olabilir.
- 7- Listede yer alan ürünlerin ölçüleri bilgi içindir. Uygulama sırasında ürünün kendisinin referans alınması gerekmektedir.
- 8- Listede yer alan fiyatlar ürün kodlarında belirtilen döküm özellikleri için geçerlidir.

NOTLAR

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.


- Smooth Serisi
- Easy Serisi
- Glassbox
- Kumanda Panelleri

Gömmme Rezervuar

Smooth Serisi

Smooth Asma Klozet İçin Metal Ayaklı Set-Fix Sistem

T020111





- Tuğla, bims, ytong duvara uygun kullanım.
- 8 cm. kalınlığında galvaniz çerçeve (izolasyon straforuyla beraber 8,5 cm kalınlık)
- 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi
- Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde.
- Contalar hariç 5 yıl garanti.

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	PANEL
T020111	SMOOTH	Panelsiz
YUVARLAK PANELLİ		
T020111B40 T020111BK40 T020111MK40 T020111PK40 T020111B67 T020111BK67 T020111PK67	SMOOTH Asma Klozet için Metal Ayaklı Set-Fix Sistem	Beyaz Parmak İzi Bırakmayan Mat Krom Metal Kaplama Parlak Krom Metal Kaplama

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Ürün Montaj Detayları

T020111



Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.


Smooth Asma Klozet İçin Metal Ayaksız Set

T020112



- Tuğla, bims, ytong duvara uygun kullanım.
- 8 cm. kalınlığında galvaniz çerçeve (izolasyon straforuyla beraber 8,5 cm kalınlık)
- 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi
- Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde.
- Contalar hariç 5 yıl garanti.

UYGULAMA ARALIĞI SIVA - SERAMİK TOPLAM KALINLIĞI




ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	PANEL
T020112	SMOOTH	Panelsiz


Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Ürün Montaj Detayları

T020112



UYGULAMA ARALIĞI ALÇIPAN-SERAMİK TOPLAM KALINLIĞI




Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Smooth Asma Klozet İçin Duvar Önü Hızlı Montaj Set-Block Sistem

T022113



- Arkası tuğla, önü alçıpan duvara uygun kullanım
- Min. 12 cm - Max 18 cm kalınlık. Universal pis su çıkışı.
- 3-6 lt. çift kademeli boşaltma sistemi
- Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde
- Contalar hariç 5 yıl garanti





ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	PANEL
T022113	SMOOTH	Panelsiz

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Ürün Montaj Detayları

T022113




Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Smooth Alçıpan Duvar İçin Yere Hızlı Montaj Set

T022114



- Alçıpan duvara uygun kullanım.
- 18 cm. kalınlık. Universal pis su çıkışı
- 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi
- Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde.
- Contalar hariç 5 yıl garanti.





ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	PANEL
T022114	SMOOTH	Panelsiz

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Ürün Montaj Detayları


T022114




Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Smooth Sırt Sıta İkili Yere Hızlı Montaj Set Çatal Dirsek

T022115



- Alçıpan duvara uygun kullanım.
- 25 cm. kalınlık. Minimum 20 cm'e indirilir.
- 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi
- Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde.
- Contalar hariç 5 yıl garanti.





ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	PANEL
T022115	SMOOTH	Panelsiz

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Ürün Montaj Detayları

T022115




Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Smooth Asma Klozet İçin Duvar Önü Hızlı Montaj Set-Block Sistem - Dik Pis Su Çıkışı

T022116



- Arkası tuğla önü alçıpan duvara uygun kullanım.
- 9 cm. kalınlık Dik pis su çıkışı
- 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi
- Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde.
- Contalar hariç 5 yıl garanti.





ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	PANEL
T022116	SMOOTH	Panelsiz

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Ürün Montaj Detayları

T022116




Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Smooth Alçıpan Duvar İçin Yere Hızlı Montaj Set Dik Pis Su Çıkışı

T022117



- Alçıpan duvara uygun kullanım.
- 12 cm kalınlık. Dik pis su çıkışı.
- 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi
- Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde.
- Contalar hariç 5 yıl garanti.





ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	PANEL
T022117	SMOOTH	Panelsiz

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Ürün Montaj Detayları

T022117




Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Smooth Hela Taşı İçin Set-Basic Sistem

T020140



- 80 mm kalınlık (İzolasyon straforuyla beraber 85 mm kalınlık)
- 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi
- Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde.
- Contalar hariç 5 yıl garanti.





ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	PANEL
T020140	SMOOTH	Panelsiz


Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Ürün Montaj Detayları


T020140





Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.



- 80 mm kalınlık (İzolasyon straforuyla beraber 85 mm kalınlık)
- 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi
- Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde.
- Contalar hariç 5 yıl garanti.



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	PANEL
T020120	SMOOTH	Panelsiz




Smooth Duvara Tam Dayalı Klozet İçin Set

T020130



- 80 mm kalınlık (İzolasyon straforuyla beraber 85 mm kalınlık)
- 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi
- Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde.
- Contalar hariç 5 yıl garanti.





ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	PANEL
T020130	SMOOTH	Panelsiz

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Ürün Montaj Detayları

T020130



Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.


Easy Serisi

Easy Asma Klozet İçin Metal Ayaklı Set-Fix Sistem

T040111



- Tuğla, Bims, Ytong duvara uygun kullanım.
- 10 cm. kalınlık
- 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi
- Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde.
- Contalar hariç 5 yıl garanti.



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	PANEL
T040111	EASY	Panelsiz

• Minimum sipariş adedi 100'dür.


Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Easy Asma Klozet İçin Metal Ayaksız Set-Fix Sistem

T040112



- Tuğla, Bims, Ytong duvara uygun kullanım.
- 10 cm. kalınlık
- 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi
- Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde.
- Contalar hariç 5 yıl garanti.




ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	PANEL
T040112	EASY	Panelsiz

• Minimum sipariş adedi 100'dür.

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Easy Asma Klozet için Duvar önü Hızlı Montaj Set- Block Sistem

T042113



- Alçıpan duvara uygun kullanım.
- 12 cm. kalınlık. Universal pis su çıkışı.
- 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi
- Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde.
- Contalar hariç 5 yıl garanti.


ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	PANEL
T042113	EASY	Panelsiz

• Minimum sipariş adedi 100'dür.

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Easy Alçıpan Duvar için Yere Hızlı Montaj Set

T042114



- Alçıpan duvara uygun kullanım.
- 18 cm. kalınlık. Universal pis su çıkışı.
- 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi
- Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde.
- Contalar hariç 5 yıl garanti.

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	PANEL
T042114	EASY	Panelsiz

• Minimum sipariş adedi 100'dür.


Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Easy Sırsıra İki Yere Hızlı Montaj Set Çatal Dirsek

T042115



- Alçıpan duvara uygun kullanım.
- 25 cm. kalınlık.
- 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi
- Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde.
- Contalar hariç 5 yıl garanti.



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	PANEL
T042115	EASY	Panelsiz

• Minimum sipariş adedi 100'dür.


Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Easy Alçıpan Duvar için Yere Hızlı Montaj Set Dik Pis Su Çıkışı

T042117



- Alçıpan duvara uygun kullanım.
- 12 cm kalınlık. Dik pis su çıkışı.
- 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi
- Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde.
- Contalar hariç 5 yıl garanti.



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	PANEL
T042117	EASY	Panelsiz

• Minimum sipariş adedi 100'dür.


Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Easy Helataşı için Set Basic Sistem



T040140



- 10 cm. kalınlık
- 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi
- Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde.
- Contalar hariç 5 yıl garanti.



UYGULAMA ARALIĞI SİVA-SERAMİK TOPLAM KALINLIĞI




ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	PANEL
T040140	EASY	Panelsiz

• Minimum sipariş adedi 100'dür.


Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Easy Tek ve Çocuk Klozeti için Set



T040120



- 10 cm. kalınlık
- 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi
- Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde.
- Contalar hariç 5 yıl garanti.



UYGULAMA ARALIĞI SİVA-SERAMİK TOPLAM KALINLIĞI






ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	PANEL
T040120	EASY	Panelsiz

• Minimum sipariş adedi 100'dür.

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.



- 10 cm. kalınlık
- 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi
- Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde.
- Contalar hariç 5 yıl garanti.




ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	PANEL
T040130	EASY	Panelsiz

• Minimum sipariş adedi 100'dür.

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Glassbox Serisi


Glassbox Duvar Önü Cam Rezervuar



- Asma Klozetler ve Duvara Tam Dayalı Klozetler ile Uyumludur.


ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	PANEL
T03C113S T03C113B	GLASSBOX Asma Klozet Uyumlu	Siyah Beyaz
T03C130S T03C130B	GLASSBOX Duvara Tam Dayalı Klozet Uyumlu	Siyah Beyaz

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.



Kumanda Panelleri

P40 Paneller




ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	PANEL
P400110	Kumanda Paneli (Metal Kaplama)	Mat Krom
P400180	Kumanda Paneli	Parmak İzi Bırakmayan
P400120	Kumanda Paneli (Metal Kaplama)	Parmak Krom Panel
P400130	Kumanda Paneli	Beyaz Panel
P400140	Kumanda Paneli	Altın Panel
P400190	Kumanda Paneli	Soft Siyah Panel (Boyalı)

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Kumanda Panelleri



P67 Paneller



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	PANEL	FİYAT
P670120	Kumanda Paneli	Parlak Krom Panel	459 TL
P670130	Kumanda Paneli	Beyaz Panel	284 TL
P670180	Kumanda Paneli	Parmak İzi Bırakmayan	338 TL

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.




P57 Paneller



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	PANEL RENK
P570110	Kumanda Paneli (Metal Kaplama)	Mat Krom Panel
P570180	Kumanda Paneli	Parmak İzi Bırakmayan
P570120	Kumanda Paneli (Metal Kaplama)	Parlak Krom Panel
P570130	Kumanda Paneli	Beyaz Panel

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.



P58 Paneller



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	PANEL	FİYAT
P580110	Kumanda Paneli (Metal Kaplama)	Mat Krom Panel	459 TL
P580180	Kumanda Paneli	Parmak İzi Bırakmayan	338 TL
P580120	Kumanda Paneli (Metal Kaplama)	Parlak Krom Panel	459 TL
P580130	Kumanda Paneli	Beyaz Panel	284 TL

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.



P54 Cam Paneller



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	PANEL
P540001	Kumanda Paneli (Cam Panel)	Siyah
P540003	Kumanda Paneli (Cam Panel)	Beyaz

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Sensörlü Paneller Siyah




ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	PANEL	FİYAT
P590001	Kumanda Paneli (Pilli)	Perla Siyah	7.776 TL
P590001M	Kumanda Paneli (Elektrikli)	Perla Siyah	8.667 TL
P590003	Kumanda Paneli (Pilli)	Perla Beyaz	7.776 TL
P590003M	Kumanda Paneli (Elektrikli)	Perla Beyaz	8.667 TL

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

P40



P67



P57



P54





P58



P59





Estetik ve Fonksiyonel “SMOOTH”

Serel Smooth Gömme Rezervuar, üstün kalitenin, estetik ve fonksiyonellikle en güzel birleşimini sunmaktadır. 8cm. inceliğindeki gövdesi sayesinde 8,5 cm.'lik tuğla duvarla rahatlıkla kullanılabilen rezervuarlar, 3-6 lt.'lik butonları ile su tasarrufu sağlar. Ayrıca Ultra Sessiz doldurma grubu ile yönlendirilmiş su akış tekniği uygulanan Smooth Gömme Rezervuarda dolmuş sesi duyulmaz. 247x165 mm.'lik küçük panelleri ile estetik; kendi kendini temizleyen valf mekanizmalı doldurma grubu sayesinde kireçli sularda bile sorunsuz olarak yıllarca üstün performans gösterir. Küçük ve kompakt doldurma grubunun esnek klipsi, boşaltma grubu ise esnek yapısıyla kolaylıkla demonte edilebildiğinden montaj ve bakımı oldukça rahattır.

Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövdesi dünya standartlarına sahip fonksiyonel iç malzemeleri, 0,2-16 bar geniş basınç aralığında çalışma özelliği, ürünün üstün kalitesinin göstergesidir.

Serel Smooth Gömme Rezervuar özel ve detaycı bir tasarıma sahip olup seramik kaplamadan sonra bile 189-230 mm. arasında değiştirilebilen saplama eksenleri ve panel takılırken ya da panel bakım amaçlı çıkartıldığında harç, toz vb. dökülmemesi için koruyucu plastik kanal bulunmaktadır. Ayrıca muflu boru için 110 mm.'lik adaptör takılı 90mm.'lik pis su çıkış dirseği ve pis suyun içme suyu şebekesine geri gitmesine izin vermeyen vakum kırıcı özelliği mevcuttur.

Genç ve Dinamik “EASY”

Serel Easy Gömme Rezervuar, yepyeni ve fonksiyonel, dinamik bir ürün olup metal ayaklar dahil olarak 10 cm. kalınlığında gövdeye sahiptir. 3-6 lt.'lik butonlar ile su tasarrufu sağlayan Easy'nin kullandığı Ultra Sessiz doldurma grubu ile yönlendirilmiş su akış tekniği uygulanmış olup rezervuar dolum sesi duyulmaz. Yeni oval ve köşeli yapıda, küçük ölçülerde (247x165 mm.) kumanda panellerine sahiptir. Paslanmaz özellikteki şase ile toplam 40 cm. genişliğe sahip Easy gömme rezervuarda üstten ve yandan su giriş imkanı mevcuttur.

Ekonomik ve çevreye duyarlı bir ürün olan Easy, hızlı montajda patentli tasarımı sayesinde, tek model ile tüm uygulamaları gerçekleştirebilmektedir. İleri ve geri hareket ettirelebilen pis su dirseği montaj kolaylığı sağlar. Aynı şekilde tek ve çocuk klozetleri ile uyumlu modellerde su dirseği ayarı yapılabilmektedir.

Darbeye ve soğuşa karşı dayanıklı gövdesi komple strafor kaplı olup sesi azaltır neme karşı koruyucudur. Kendi kendini temizleyen valf mekanizmalı doldurma grubu sayesinde kireçli sularda bile sorunsuz olarak yıllarca üstün performans gösterir. Dünya standartlarına sahip fonksiyonel iç malzemeleri ile Easy küçük ve kompakt doldurma grubunun esnek klipsi, boşaltma grubu ise esnek yapısıyla kolaylıkla demonte edilebildiğinden montaj ve bakımı oldukça rahattır.

Serel Gömme Rezervuarlar, 5 yıllık ürün garantisi ile sunulmaktadır.

- Hızlı ve sessiz dolum • Hızlı boşaltma • Kolay montaj ve bakım • Su tasarrufu • Strafor ile güçlü izolasyon
• Sızdırmaz • Uzun ömürlü

NOTLAR

SEREL Banyo Aksesuarları


- Seriler
- Paslanmaz Aksesuarlar
- Aynalar



Luna Serisi




Luna Etajer



• 60 cm muhafazalı

140110001 Krom 140110001A Altın

Luna Sabunluk




140110002 Krom 140110002A Altın

Luna Serisi

Luna Sıvı Sabunluk




• Camlı



140110004 Krom 140110004A Altın

Luna Diş Fırçalık




140110003 Krom 140110003A Altın

Luna Uzun Havluluk





• 45 cm
• 60 cm



140110005 Krom 45 cm 140110005A Altın Görünümü 45 cm 140110006 Krom 60 cm 140110006A Altın Görünümü 60 cm



Luna Halka Havluluk



140110007
Krom

140110007A
Altın Görünümlü



Luna İkili Askılık



140110008
Krom

140110008A
Altın Görünümlü



Luna Tuvalet Kağıtlığı



140110009
Krom

140110009A
Altın Görünümlü

Luna Tuvalet Fırçalığı





140110010
Krom

140110010A
Altın Görünümlü

Luna Sabunluk



• Tezgah Üstü





140110011
Krom

140110011A
Altın Görünümlü

Luna Sıvı Sabunluk



• Tezgah Üstü



140110014
Krom


140110014A
Altın Görünümlü

Luna Serisi

Luna Diş Fırçalık



• Tezgah Üstü




140110012
Krom

140110012A
Altın Görünümlü

Luna Pamukluk



• Tezgah Üstü




140110013
Krom



140110013A
Altın Görünümlü

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Rita Serisi




Rita Sabunluk



140112001
Krom

140112001S
Mat Siyah

Rita Diş Fırçalık




140112002
Krom


140112002S
Mat Siyah

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.


Rita Uzun Havluluk (45 cm)




Rita Uzun Havluluk (60 cm)




Rita İkili Döner Havluluk




Rita Tekli Askılık



Rita İkili Askılık




Rita Tuvalet Kağıtlığı - Kapaksız




Rita Serisi


Rita Etajerli Tuvalet Kağıtlığı



Rita Duş Rafı



Rita Tuvalet Fırçalığı Metal




Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.


Diagonal Serisi



Diagonal Etajer




Diagonal Sabunluk



Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.


Diagonal Serisi

Diagonal Sıvı Sabunluk




140104004
Krom

Diagonal Diş Fırçalık



140104003
Krom

Diagonal Uzun Havluluk




- 60 cm
- 45 cm

140104017
Krom
45 cm

140104005
Krom
60 cm


Diagonal Serisi

Diagonal İkili Döner Havluluk




140104008
Krom

Diagonal Halka Havluluk




140104006
Krom

Diagonal İkili Askılık




140104009
Krom

Diagonal Tuvalet Kağıtlığı



140104010
Krom


Diagonal Tuvalet Fırçalığı



140104011
Krom


Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Diagonal Köşe Süngerlik



140104012
Krom

Diagonal Süngerlik




140104007
Krom

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Purity Serisi


Purity Sabunluk



140113001
Krom

140113001A
Altın Görünümlü

Purity Diş Fırçalık




140113002
Krom

140113002A
Altın Görünümlü

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.



Purity Uzun Havluluk (45 cm)



140113003
Krom

140113003A
Altın Görünümlü


Purity Uzun Havluluk (60 cm)



140113004
Krom

140113004A
Altın Görünümlü

Purity Halka Havluluk




140113005
Krom


140113005A
Altın Görünümlü

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.


Purity Tekli Askılık



Purity İkili Askılık




Purity Tuvalet Kağıtlığı




Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Purity Tuvalet Kağıtlığı - Kapaklı



Purity Tuvalet Fırçalığı




Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Star Serisi




Star Sabunluk




140114001
Krom

Star Diş Fırçalık



140114002
Krom


Star Uzun Havluluk (45 cm - 60 cm)



140114003
Krom - 45 cm


140114004
Krom - 60 cm

Star İkili Döner Havluluk




140114011
Krom

Star Halka Havluluk




140114005
Krom

Star Tekli Askılık




140114006
Krom

Star İkili Askılık



140114007
Krom


Star Tuvalet Kağıtlığı



140114009
Krom


Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Star Tuvalet Kağıtlığı - Kapaklı



140114008
Krom

Star Tuvalet Fırçalığı



140114010
Krom

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.




Bianca Serisi

Bianca Etajer




• 50 cm




140102001
Krom

Bianca Sabunluk




140102002
Krom

Bianca Sıvı Sabunluk



140102004
Krom

Bianca Dış Fırçalık




140102003
Krom

Bianca Uzun Havluluk




• 45 cm
• 60 cm



140102005
Krom - 45 cm


140102006
Krom - 60 cm

Bianca Uzun Havluluk




140102015
Krom

Bianca Uzun Havluluk




140102016
Krom

Bianca Uzun Havluluk




140102017
Krom

Bianca İkili Döner Havluluk




140102018
Krom

Bianca Üçlü Döner Havluluk



140102019
Krom

Bianca Halka Havluluk




140102007
Krom

Bianca Raf Havluluk




140102014
Krom

Bianca Tekli Askılık




140102009
Krom

Bianca Tekli Askılık




140102020
Krom

Bianca İkili Askılık




140102010
Krom

Bianca İkili Askılık




140102021
Krom

Bianca Üçlü Askılık




140102022
Krom

Bianca Tuvalet Kağıtlığı



140102023
Krom

Bianca Tuvalet Kağıtlığı




140102011
Krom

Bianca Tuvalet Kağıtlığı



• Yedekli




140102025
Krom

Bianca Tuvalet Kağıtlığı



• Yedekli




140102024
Krom

Bianca Kağıtlık




• Yedekli




140102026
Krom

Bianca Kağıt Havluluk




140102028
Krom

Bianca Kağıt Havluluk



140102027
Krom

Bianca Kağıt Havluluk



• Yedekli

140102030
Krom

Bianca Kağıt Havluluk (Kapaklı)



• Yedekli

140102029
Krom

Bianca Tuvalet Fırçalığı




140102012
Krom




Lale Serisi

Lale Etajer (50 cm)



140101001
Krom

Lale Sabunluk




140101002
Krom

Lale Sıvı Sabunluk




• Camlı




140101004
Krom

Lale Diş Fırçalık




140101003
Krom

Lale Uzun Havluluk (45 cm)




140101005
Krom

Lale Halka Havluluk




140101006
Krom

Lale Tekli Askılık




140101007
Krom

Lale İkili Askılık



140101013
Krom


Lale Tuvalet Kağıtlığı



140101010
Krom


Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Lale Tuvalet Kağıtlığı




140101009
Krom

Lale Kağıt Havluluk (Kapaklı)



140101011
Krom

Lale Tuvalet Fırçalığı




140101012
Krom

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Otel Serisi




Otel Ankastre Sıvı Sabunluk



140109024
Krom (1lt. Kısa)

140109025
Krom (1lt. Uzun)

Otel Açılı Tutamak




140109004
Krom

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Otel Açılı Tutamak





• Süngerlikli




140109005
Krom

Otel Raf Havluluk




140109006
Krom

Otel Tekli Süngerlik




• 200 x 120 mm




140109007
Krom

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Otel Tekli Süngerlik



- 180 x 180 mm
- 220 x 220 mm




140109021
Krom
180x180 mm

140109028
Krom
220x220 mm

Otel İkili Süngerlik



- 200 x 100 mm




140109008
Krom

Otel İkili Süngerlik



- 180 x 180 mm
- 220 x 220 mm




140109022
Krom
180x180 mm

140109027
Krom
220x220 mm

Otel Üçlü Süngerlik



- 180 x 180 mm
- 220 x 220 mm




140109023
Krom

140109029
Krom

Otel Ayaklı Set



- Tuvalet fırçalı, kağıtlık ve yedek kağıtlık




140109011
Krom

Otel Ayaklı Set




- Tuvalet fırçalı, kağıtlık



140109012
Krom


Engelliler İçin Özel Seri

Tutunma Barı



140115001


Açılı Tutunma Barı



140115002


Engelliler İçin Özel Seri

Klozet Yanı Tutunma Barı




140115003

Hareketli Tutunma Barı ve Kağıt Havluluk




140115004

Plastik Duş Oturağı



140115005

Ahşap Duş Oturağı




140115006

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Paslanmaz Aksesuarlar




Paslanmaz Sıvı Sabunluk



- Yatay
- 316 L Kalite, Paslanmaz Çelik

140107001
Krom

Paslanmaz Sıvı Sabunluk




- Dikey
- 316 L Kalite, Paslanmaz Çelik

140107002
Krom

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.


Paslanmaz Kağıt Havluluk



- 200 adetlik
- 304 Kalite, Paslanmaz Çelik

140107003
Krom


Paslanmaz Kağıt Havluluk



- 400 adetlik
- 304 Kalite, Paslanmaz Çelik

140107004
Krom

Paslanmaz Rulo Kağıtlık




- 304 Kalite, Paslanmaz Çelik

140107018
Krom

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Paslanmaz Kapaklı Tuvalet Kağıtlığı




- 304 Kalite, Paslanmaz Çelik

140107033
Krom

Paslanmaz Ankastre Kağıt Havluluk - Sıva Altı



- 304 Kalite, Paslanmaz Çelik
- Genişlik: 300 mm
- Yükseklik: 750 mm
- Derinlik: 156 mm




140107034
Krom

Paslanmaz Ankastre Kağıt Havluluk - Sıva Üstü



- 304 Kalite, Paslanmaz Çelik
- Genişlik: 260 mm
- Yükseklik: 1.050 mm
- Derinlik: 120 mm





140107032
Krom

Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Paslanmaz Tuvalet Fırçalığı



- Yerden
- Piring Saplı
- 304 Kalite, Paslanmaz Çelik




140107025
Krom

Paslanmaz Tuvalet Fırçalığı



- Duvardan
- Piring Saplı
- 304 Kalite, Paslanmaz Çelik





140107026
Krom

Paslanmaz Klozet Kapak Verici



- 304 Kalite, Paslanmaz Çelik





140107030
Krom

Paslanmaz Pedallı Çöp Kovası



- 3 lt
- 304 Kalite, Paslanmaz Çelik





140107005T2
Krom

Paslanmaz Pedallı Çöp Kovası



- 5 lt
- 304 Kalite, Paslanmaz Çelik




140107006T2
Krom

Paslanmaz Pedallı Çöp Kovası



- 12 lt
- 304 Kalite, Paslanmaz Çelik




140107007T2
Krom

Paslanmaz Kapaksız Çöp Kovası



- 3 lt
- 304 Kalite,
Paslanmaz Çelik




140107008T2
Krom

Paslanmaz Kapaksız Çöp Kovası



- 5 lt
- 304 Kalite,
Paslanmaz Çelik




140107009T2
Krom

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Paslanmaz Kapaksız Çöp Kovası



- 12 lt
- 304 Kalite,
Paslanmaz Çelik





140107010T2
Krom

Paslanmaz Çöp Kovası



- 7 lt
- 304 Kalite,
Paslanmaz Çelik



140107017T2
Krom


Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Aynalar

Ayna




• 40 x 64 cm

140108023
Krom

Ayna




• 50 x 70 cm

140108011
Krom

Ayna




• Ø 60 cm

140108007
Krom

Ayna




• 50 x 70 cm

140108001
Krom

Ayna




• 50 x 70 cm

140108002
Krom

Ayna



• 50 x 70 cm




140108006
Krom

Ayna



• 60 x 60 cm




140108008
Krom

Ayna



• 50 x 70 cm




140108009
Krom

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.'nin ürünlerin fiyat, görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Ayna



• 70 x 50 cm




140108010
Krom

Makyaj Aynası



• Bir yüzü 3x diğer yüzü 1x
büyütme özelliği




140108016
Krom

Makyaj Aynası



• Bir yüzü 3x diğer yüzü 1x
büyütme özelliği




140108014
Krom

Katalogta yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir. Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.

Makyaj Aynası



- Bir yüzü 3x diğer yüzü 1x büyütme özelliği




140108015
Krom

Makyaj Aynası



- Bir yüzü 3x diğer yüzü 1x büyütme özelliği




140108017
Krom

Led Işıklı Makyaj Aynası



- 3x büyütme özelliği




140108012
Krom

Set Üstü Ayna



- Bir yüzü 3x diğer yüzü 1x büyütme özelliği




140108021
Krom

Led Işıklı Makyaj Aynası




- 3x büyütme özelliği




140108019
Krom

Hareketli Bedensel Engelli Aynası




- 50 x 70 cm



140108052
Krom




TEKNİK ÜRÜN



- Termostatik Radyatör Valfleri
- Radyatör Valfleri
- Radyatör Geri Dönüş Valfleri
- Rakorlar ve Pex Boru Bağlantı Elemanları
- Merkezi Dağıtım ve Isıtma Sistemleri
- Otomatik Havalandırıcı ve Purjörler
- Emniyet Valfleri
- Küresel Valfler

- Şiber Valfler
- Stop ve Kosva Vanalar
- Filtreler
- Çekvalfler
- Flatörler
- Su Basınç Düşürücü Valfler
- Musluklar



E.C.A. Termostatik Radyatör Valfleri

Termostatik radyatör valfi kullanımı yasal zorunluluktur!

Ülkemizin enerji tasarrufu konusunda attığı en önemli adımlardan biri olan T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu (EN-VER) ile T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 14 Nisan 2008 tarih ve 26847 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Merkezi Isıtma Yönetmeliği gereğince TS EN 215'e uygun Termostatik Radyatör Valfi kullanımı yasal bir zorunluluktur. Tasarruf ve konforu bir arada sunan E.C.A. Termostatik Radyatör Valfleri; oda sıcaklığındaki değişimleri algılayarak, radyatör paneline giren sıcak su miktarını ayarlar ve harici ısı kaynaklarından elde edilen enerjiyi doğrudan kazanca dönüştürür. Ortamın sıcaklığını ayarlanan değerde sabit tutarak ısınma giderlerini önemli ölçüde düşürür.



- ✓ ENERJİ TÜKETİMİNDE EN TUTUMLU
- ✓ ISITMADA EN KONFORLU
- ✓ KALİTEDE BELGELİ

%30'a varan
enerji tasarrufu



028

CEN Keymark Onay İşareti

57 Rakamı üretici olarak E.C.A.'nın kodudur.


Comité Européen de Normalisation
(Avrupa Standardizasyon Komitesi)



Termostatik Radyatör Valfleri



E.C.A. Termostatik Radyatör Valfleri ortam sıcaklığındaki değişimleri algılayarak, radyatöre giren sıcak su miktarını ayarlar ve harici ısı kaynaklarından algılanan enerjiyi doğrudan kazanca dönüştürür. Ortamın sıcaklığını ayarlanan değerde sabit tutarak ısınma giderlerini %30'a varan oranlarda düşürür. E.C.A. Termostatik Radyatör Valfleri;

• **Standart Tipler:** Köşe ve düz tipte tesisat bağlantısına uygun olarak vida bağlantılı ve Pex boru bağlantılı olarak üretilirler. İstenildiği takdirde bakır boru bağlantısına uygun olarak üretilebilir. Herhangi bir arıza, tadilat vb. durumlarında termostat kafa çıkartılarak mamul ile verilen plastik kapak valf gövdesine takıldığında manuel radyatör valfi olarak açma, tam kapama ya da debi ayarlama yapılabilir.




- 1 KAPAK
- 2 SICAKLIK SEÇİCİ
- 3 GÖVDE
- 4 VALF RAKOR SOMUNU VE NİPELİ
- 5 SOMUN
- 6 VALF GÖVDESİ
- 7 PLASTİK KAPAK

• **Debi İç Ayar Tertibatlı Tipler:** Merkezi sistemlerde dengelenmemiş olan kolon ısı yüklerini ya da kat kalorifer sistemlerinde ısıtılan mahaller arasındaki ısı dağılımının dengelemesini sağlamak amacıyla debi iç ayar tertibatlı modellerdir. İç ayar tertibatı sayesinde vana içerisinden ısıtma sistemindeki dengelemeye göre ayarlanarak sabitlenilen oranda akışkan miktarına müsaade edilir. "0" kapalı konum, "Max." tam açık konum, 1'den 6'ya kadar sayı değeri arttıkça, debi miktarı da artar.




Termostatik Radyatör Valfleri

- Çift Akış Yönlü Tipler:** Özel bağlantı nipeli sayesinde aynı valf gövdesinin radyatöre farklı pozisyonlarda montaj yapılması ve bağlantı mesafesi ayarlama olanağı sunan modeldir.



- Kompakt Çekirdek(insert) Tipler:** Kompakt tip çelik (6-8 delikli) ve özel dizayn alüminyum panel radyatörler için radyatör içine monte edilebilen kovan biçiminde özel vana gövdeli (çekirdek) tiplerdir. Tüm kompakt tip termostatik valfleri debi iç ayar tertibatlıdır.



Konum	1	2	3	4	5	6
Debi (kg/h)	50 ± %25	80 ± %20	110 ± %15	125 ± %15	145 ± %10	170 ± %10

Kullanım Alanları

Sıcak sulu ısıtma sistemlerinde radyatör, konvektör gibi cihazların girişine montaj yapılır.

Teknik Özellikleri

- TS EN 215'e uygun
- F Tipi - Tek yönlü akış, GB Tipi - Çift yönlü akış modelleri
- Termostatik kafanın tesisat eksenine yatay veya dikey montajı halinde dahi etkin performans
- Sıvı esaslı termostat algılayıcı
- Çalışma Basıncı: 10 bar
- Maks. Çalışma Sıcaklığı: 120 °C
- Nominal Debi: F Tipi: 200 lt/h (±%10), GB Tipi: 170 lt/h (±%10)
- Maks. Basınç Farkı: 600 mbar
- Kullanım Aralığı: +5 °C, +29 °C
- Histerisis: 0.5 K
- Oturma Yüzeyi Etkisi (a): 0,74 (F - Köşe), 0,74 (F - Düz); 0,82 (GB - Köşe), 0,64 (GB - Düz)
- E.C.A. Termostatik kafa üzerinde bulunan 0 ile 5 arasındaki sayılar istenilen oda sıcaklık seviyelerini belirtir.

TRV3 Termostatik Vana*

Pozisyon	2	3	4	5
Sıcaklık °C	15	20	24	29

* Enerji Verimliliği kanunu gereği fabrika çıkış değeri 15-29 °C aralığında ayarlanmıştır.

TRV4 Termostatik Vana*

Pozisyon	2	3	4	5
Sıcaklık °C	15	20	24	28

* Enerji Verimliliği kanunu gereği fabrika çıkış değeri 15-28 °C aralığında ayarlanmıştır.

Termostatik Radyatör Valfleri

- "0" Konumu kapalı konum değildir. "❄️"konumu donmaya karşı koruma ayarı olup 7 °C 'dir. Bu ayar, kışın ısıtma sistemi kullanılmadığında donmayı önlemek amacıyla kullanılır. Termostatik kafa skalasında bulunan her bir çizgi aralığı 1 °C sıcaklık değişimini gösterir. E.C.A. Termostatik Valfler, +5 °C ile + 29 °C arasında ayarlanabilir. Bununla birlikte E.C.A. termostatik kafanın istenilen iki ayar konumu arasında limitlenme imkanı bulunmaktadır. Her tip için mamul ambalajında verilen montaj ve kullanma talimatlarında bu ayarların nasıl yapılacağı belirtilmektedir.

E.C.A. Termostatik Valfin Konumu	Sıcaklık	Konutlar	İş Merkezleri
2	16	Hobi Alanları	Atölye, Sergi Alanları, Müze
2-3	18	Mutfak, Koridor, WC	Sinema, Tiyatro, Jimnastik Salonu
3	20	Yatak Odaları	Derslikler, Toplantı Salonları, Kütüphane, Hasta Odaları
3-4	22	Oturma ve Çocuk Odaları	
4	24	Yaşlı Kişilerin Odaları	Revir, Hastane Odaları
5	29	Banyo, Duş Soyunma Odaları	Kapalı Yüzme Havuzları

Montaj Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Bu ürünler sıcak su tesisatları için tasarlanmıştır. Mineral yağ (benzin, mazot, gazyağı, motor yağı gibi) devrelerinde kullanılmamalıdır.
- Valf mutlaka mamul üzerindeki ok yönüne göre akış olacak şekilde montaj yapılmalıdır.
- Montajdan önce tesisattaki talaş, toz, kum, taş vb. tüm kalıntılar temizlenmelidir.
- Valf bağlanacak boru ucundaki diş boyu, valf girişindeki diş boyundan mutlaka kısa olmalıdır.
- Bağlantı dişleri üzerinde aşırı teflon veya keten kullanımından, gövdede çatlamalara neden olabileceği için kaçınılmalıdır.
- Valf tesisata/radyatöre montaj yapılırken anahtar ağzından kavranmalı, gövdeden kavrayarak sıkılmamalıdır.
- Termostatik radyatör vanası gövde ve termostat kafa olarak 2 parça halinde özel kutusunda paketlenmiştir. Termostatik kafa valf gövdesine tüm inşaat ve tesisat işlemleri bittikten sonra kullanım öncesi takılmalıdır. Kafanın gövdeye montajı esnasında valf üzerinde bulunan ve aynı zamanda valfin manuel kullanımına olanak tanıyan plastik kapak saklanmalıdır.

Akıllı Elektronik Termostatik Radyatör Valfleri (E-TRV)

Maksimum Enerji Tasarrufu ve Konfor

Akıllı Elektronik Termostatik Radyatör Valfleri (E-TRV)

Başlangıç Kiti

- Gövde**
- M30x1,5 - R1/2" F

Elektronik Termostatik Radyatör Vanası

- Beslenme Gerilimi: 2 x AA pil (kutuya dahil)
- Bağlantı: M30x1,5

İnternet Köprüsü

- Beslenme Gerilimi: 100-240VAC
- Eşleştirilebilir Cihaz Sayısı: 6 E-TRV
- Kutu İçeriği: 230V Kablo, Çift taraflı bant ve vida poşeti



602120966
İnternet Köprüsü +
E-TRV + R1/2" F
Gövde Köşe

602120969
İnternet Köprüsü +
E-TRV + R1/2" F
Gövde Düz

İnternet Köprüsü + E-TRV + Bağlantı Aparatları (RA/RAV/RAVL)

Başlangıç Kiti

- Bağlantı Aparatları**
- 3 Adaptör (RA/RAV/RAVL)

Elektronik Termostatik Radyatör Vanası

- Beslenme Gerilimi: 2 x AA pil (kutuya dahil)
- Bağlantı: M30x1,5

İnternet Köprüsü

- Beslenme Gerilimi: 100-240VAC
- Eşleştirilebilir Cihaz Sayısı: 6 E-TRV
- Kutu İçeriği: 230V Kablo, Çift taraflı bant ve vida poşeti



602120967
İnternet Köprüsü +
E-TRV + Bağlantı
Aparatları (RA/RAV/RAVL)

Akıllı Elektronik Termostatik Radyatör Valfleri (E-TRV)

Maksimum Enerji Tasarrufu ve Konfor

Akıllı Elektronik Termostatik Radyatör Valfleri (E-TRV)

Gövde

- M30x1,5 - R1/2" F

Elektronik Termostatik Radyatör Vanası

- Beslenme Gerilimi: 2 x AA pil (kutuya dahil)
- Bağlantı: M30x1,5



*Sadece E.C.A. İnternet Köprüsü ile Çalışır

602120963
E-TRV + R1/2" F
Gövde Köşe

602120964
E-TRV + R1/2" F
Gövde Düz

E-TRV + Bağlantı Aparatları (RA/RAV/RAVL)

Bağlantı Aparatları

- 3 Adaptör (RA/RAV/RAVL)

Elektronik Termostatik Radyatör Vanası

- Beslenme Gerilimi: 2 x AA pil (kutuya dahil)
- Bağlantı: M30x1,5




*Sadece E.C.A. İnternet Köprüsü ile Çalışır

602499423
İnternet Köprüsü +
E-TRV + Bağlantı
Aparatları (RA/RAV/RAVL)


Termostatik Radyatör Valfleri

EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu

1/2" Termostatik Radyatör Valfi Köşe - TRV4




• 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli




602120755
Köşe TRV4

1/2" Termostatik Radyatör Valfi Düz - TRV4



• 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli




602120756
Düz TRV4

Termostatik Radyatör Valfleri

EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu

Termostatik Radyatör Valfi Köşe - TRV3


• 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli



602120531
R 1/2" Beyaz TRV3

Termostatik Radyatör Valfi Düz - TRV3

• 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli




602120532
R 1/2" Beyaz TRV3

Termostatik Radyatör Valfleri

EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu

Termostatik Radyatör Valfi Köşe Krom - TRV



Ürün Kodu	D	L	B	H
602120162	R 1/2"	53	23	100.2
602120181	R 3/4"	53	26	100.2


602120162
R 1/2" Krom

602120181
R 3/4" Krom

Termostatik Radyatör Valfleri

EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu


Termostatik Radyatör Valfi, Köşe (Ø16 x 2 mm)



• 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli

602120549
Pex TRV3 Beyaz

Termostatik Radyatör Valfi Düz




Kod No	D	L	B	H
602120164	R 1/2"	82	50	50
602120183	R 3/4"	98	65	65

602120164
R 1/2" Krom

602120183
R 3/4" Krom

Termostatik Radyatör Valfi, Düz (Ø16 x 2 mm)




• 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli

602120548
Pex TRV3 Beyaz

Termostatik Radyatör Valfleri

EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu


Termostatik Radyatör Valfi, Köşe (Ø 16 x 2 mm)



- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli

602120780
TRV4

Termostatik Radyatör Valfi, Düz (Ø 16 x 2 mm)




- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli

602120779
TRV4

Termostatik Radyatör Valfleri

EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu



Termostatik Kompakt Radyatör Valfi



- Dıştan contalı, uzun tip (44 mm)
- Debi iç ayarlı valfi ile birlikte

602120326
Krom

Termostatik Kafa Grubu Kompakt Valfi




Beyaz - TRV3 + iç kompakt ventil

- Alından basmalı, kısa tip (35 mm)
- Debi iç ayarlı valfi ile birlikte
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli

602120540
Alından Basma
Contalı
Beyaz TRV3


Termostatik Radyatör Valfleri

EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu



- Beyaz - TRV3 + iç kompakt ventil
- Dıştan contalı, uzun tip (44 mm)
 - Debi içi ayarlı valfi ile birlikte
 - 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli

602120541
Dıştan Contalı Tip
Beyaz TRV3



- TRV3 + iç kompakt ventil
- İçten contalı tip (41,3 mm)
 - Debi içi ayarlı valfi ile birlikte
 - 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli

602120640
İçten Contalı Tip
Beyaz TRV3

Termostatik Radyatör Valfleri

EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu

Termostatik Kompakt Radyatör Valfi



- Dıştan contalı, uzun tip (44 mm)
- Debi içi ayarlı valfi ile birlikte
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli

602120796
TRV4 + iç kompakt
ventil

Termostatik Kompakt Radyatör Valfi



- İçten contalı tip (41,3 mm)
- Debi içi ayarlı valfi ile birlikte
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli

602120813
TRV4 + iç kompakt
ventil

Termostatik Kompakt Radyatör Valfi




- Alından basmalı, kısa tip (35 mm)
- Debi içi ayarlı valfi ile birlikte
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli

602120814
TRV4 + iç kompakt
ventil


Termostatik Radyatör Valfleri

EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu

1/2" Termostatik Radyatör Valfi Köşe - TRV4



- Debi ayar tertibatlı
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli




802120006

1/2" Termostatik Radyatör Valfi Düz - Krom - TRV



- Debi ayar tertibatlı




602120257
R 1/2" Krom

1/2" Termostatik Radyatör Valfi Köşe - Krom - TRV



- Debi ayar tertibatlı



602120259
R 1/2" Krom


Termostatik Radyatör Valfleri

EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu

Termostat Kafa Grubu




- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli




602120170
Krom - TRV

Termostat Kafa Grubu



- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli




602120754
TRV4

1/2" Termostatik Radyatör Valfi



- Çift akış yönlü kullanılabilmektedir,
- Giriş çapı Ø15 mm.



602120166
Krom - TRV


Termostatik Radyatör Valfleri

EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu

1/2" Termostatik Radyatör Valfi



- Çift akış yönlü kullanılabilir,
- Giriş çapı Ø 15 mm. Bakır boru
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli




602120759
TRV4

1/2" Termostatik Radyatör Valfi



- Çift akış yönlü kullanılabilir,
- Giriş çapı Ø 15 mm. Bakır boru
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli



602120760
TRV4



**TASARRUFU
ŞIKLIKLA KOMBİNELEDİK**


Farklı renklerde dekoratif kapağıyla
ECA H-TRV



Termostatik Radyatör Valfler (H-Tip)

EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu


Termostatik H-Valf, Köşe, Nikel (Ø 16 X 2 mm Pex)



• 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli

602120843 TRV4	802120010 TRV3	802120011 TRV Krom
-------------------	-------------------	-----------------------

Termostatik H-Valf, Düz, Nikel (Ø 16 X 2 mm Pex)



• 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli

602120836 TRV4	802120012 TRV3	802120013 TRV Krom
-------------------	-------------------	-----------------------

Termostatik Radyatör Valfler (H-Tip)

EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu

H-TRV Dekoratif Kapak



• Görseller temsilidir. Kapaklara vana dahil değildir.

610801227 Krom	610801226 Beyaz	610801225 Siyah
-------------------	--------------------	--------------------


Termostatik Radyatör Valfler (Yatay Eksenli)

EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu

1/2" Yatay Eksenli Termostatik Radyatör Valfi



- Ø16x2 mm Pex
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli




602120879
TRV4

1/2" Yatay Eksenli Termostatik Radyatör Valfi



- Ø15 Bakır Boru
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli



602120880
TRV4


Termostatik Radyatör Valfler (Yatay Eksenli)

EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu

1/2" Yatay Eksenli Termostatik Radyatör Valfi



- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli




10 bar
120°C
Govde: Dovme pirinc
CuZn40Pb2
TRV3 kafa grubu

602120528
Beyaz TRV3

1/2" Yatay Eksenli Termostatik Radyatör Valfi



- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli




602120815
TRV4



Radyatör Valfleri

E.C.A. Radyatör Valfleri sahip olduğu çevirme volanının elle saat yönünde/tersine çevrilmesi suretiyle valfin içinden geçen ısıtıcı akışkanın akış miktarını (debisini) ayarlayan, tamamen açan ya da tamamen kapayan valflerdir. Bu sayede ortam sıcaklığı istenilen değere göre manuel olarak ayarlanabilir. E.C.A. Radyatör valfleri standart olarak köşe ve düz tipte tesisat bağlantısına uygun olarak vida bağlantılı ve Pex boru bağlantılı olarak üretilirler. İstenildiği takdirde bakır boru bağlantısına uygun olarak üretilebilir.



Kullanım Alanları

- Sıcak sulu ısıtma sistemlerinde radyatör, konvektör gibi cihazların girişine montaj yapılır.

Teknik Özellikleri

- TS 579'a uygun
- Çalışma Basıncı: 10 bar
- Maks. Çalışma Sıcaklığı: 120 °C

Radyatör Valfleri

Montaj Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar


- Bu ürünler sıcak su tesisatları için tasarlanmıştır. Mineral yağ (benzin, mazot, gazyağı, motor yağı gibi) devrelerinde kullanılmamalıdır.
- Valf mutlaka mamul üzerindeki ok yönüne göre akış olacak şekilde montaj yapılmalıdır.
- Montajdan önce tesisattaki talaş, toz, kum, taş vb. tüm kalıntılar temizlenmelidir.
- Valfle bağlanacak boru ucundaki diş boyu, valf girişindeki diş boyundan mutlaka kısa olmalıdır.
- Bağlantı dişleri üzerinde aşırı teflon veya keten kullanımından, gövdede çatlamalara neden olabileceği için kaçınılmalıdır.
- Valf tesisata/radyatöre montaj yapılırken anahtar ağzından kavranmalı, gövdeden kavrayarak sıkılmamalıdır.

Köşe Radyatör Valfi



Kod. No	D	L	B	H
102120332	G 1/2"	54.4	23	51.5
102120333	G 3/4"	61.5	26	51.5

- TS 579
- Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C




102120332 1/2" RV2	102120333 3/4" RV2
-----------------------	-----------------------

Düz Radyatör Valfi



Ürün Kodu	D	L	B	H
102120322	G 1/2"	83.9	53.9	58
102120323	G 3/4"	96.5	60.5	58

- TS 579
- Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C




102120322 G 1/2" RV2	102120323 G 3/4" RV2
-------------------------	-------------------------

Radyatör Valfleri

Köşe Radyatör Valfi (Ø16 x 2 mm) - Pex



- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




602120338
Pex RV2

1/2" RV2 Köşe Radyatör Valfi - Contalı



- TS 579
- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




602120552
G 1/2" RV2 Contalı

1/2" RV2 Düz Radyatör Valfi - Contalı



- TS 579
- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




602120553
G 1/2" RV2 Contalı

Radyatör Valfleri

1/2" RV3 Köşe Radyatör Valfi



- TS 579
- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




602120641
G 1/2" RV3

1/2" RV3 Düz Radyatör Valfi



- TS 579
- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




602120725
G 1/2" RV3

RV3 Köşe Radyatör Valfi (Ø 16 X 2 mm) - Pex



- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




602120721
Pex RV3

Radyatör Valfleri

RV3 Düz Radyatör Valfi (Ø16 x 2 mm) - Pex



- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




602120722
Pex RV3

1/2" RV3 Köşe Radyatör Valfi - Contalı



- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




602120723
G 1/2" RV3 Contalı

1/2" RV3 Düz Radyatör Valfi - Contalı



- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




602120724
G 1/2" RV3 Contalı

Krom Radyatör Valfleri (Havlupan Tipi Radyatörler İçin)

1/2" RV3 Krom Köşe Radyatör Valfi



- TS 579
- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C
- Krom kaplama




602120749
1/2" RV3

1/2" RV3 Krom Düz Radyatör Valfi



- TS 579
- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C
- Krom kaplama




602120750
G 1/2" RV3

1/2" RV3 Krom Köşe Radyatör Valfi (Ø16 X 2 Mm) - Pex




- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C
- Krom kaplama



602120751
G 1/2" Pex RV3

Krom Radyatör Valfleri (Havlupan Tipi Radyatörler İçin)


1/2" RV3 Krom Düz Radyatör Valfi (Ø16 X 2 mm) - Pex



- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C
- Krom kaplama

602120752
G 1/2" Pex RV3


1/2" Krom, Volanlı Köşe Radyatör Valfi



- TS 579
- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C
- Krom kaplama

602120280
G 1/2" Krom Köşe

1/2" Krom, Volanlı Düz Radyatör Valfi



- TS 579
- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C
- Krom kaplama

602120281
G 1/2" Krom Düz




Radyatör Geri Dönüş Valfleri

E.C.A. Radyatör Geri Dönüş Valfleri, dışarıdan elle müdahale edilemeyen, ancak vana gövdesi üzerinde bulunan metal kapağın yerinden sökülerek bir alyan anahtar yardımıyla saat yönüne ya da tersine çevrimiyle aşağı-yukarı hareket ettirilebilen bir açma-kapama sistemine (klapeye) sahiptir. Vana klapesi istenilen miktarda suyun geçişine müsaade edecek oranda ayarlanır ve kapak kapatılır.

E.C.A. Radyatör Geri Dönüş Valfleri, vana klapesinin sonuna kadar açıldığında klape nin yuvasından çıkmasını engelleyecek yapıya sahiptir. Radyatörler dönüş hatlarına takılan E.C.A. radyatör geri dönüş valflerinin sabitlenen klapesi sayesinde ayarlanan oranda akış miktarına müsaade edilir. Bu sayede merkezi sistemlerde dengelenmemiş olan kolon ısı yüklerini ya da kat kalorifer sistemlerinde ısıtılan mahaller arasındaki ısı dağılımının dengelemesine de katkı sağlanır. Bununla birlikte herhangi bir tamir vb. gibi durumlarında tesisat tarafındaki su geçişini kapatarak ısıtma sezonunda bile ısıtma sisteminde duruş yapılmadan radyatörün sökülerek servis hizmeti alınmasına olanak tanır.

E.C.A. Radyatör Geri Dönüş Valfleri;

- **Standart Tipler:** E.C.A. Radyatör Geri Dönüş Valfleri standart olarak köşe ve düz tipte tesisat bağlantısına uygun olarak vida bağlantılı ve Pex boru bağlantılı olarak üretilirler. İstenildiği takdirde bakır boru bağlantısına uygun olarak üretilebilir.




Radyatör Geri Dönüş Valfler

1/2" - GV3 Düz Radyatör Dönüş Valfi - Nikel



- TS 579
- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




602120727
G 1/2" - GV3

1/2" - GV3 Köşe Radyatör Dönüş Valfi - Nikel



- TS 579
- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




602120726
G 1/2" - GV3

Düz Radyatör Dönüş Valfi (Ø 16 X 2 mm) - Pex



- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




602120731
Pex GV3 Geri
Dönüş Valfi

Radyatör Geri Dönüş Valfler

Köşe Radyatör Dönüş Valfi (Ø 16 X 2 mm) - Pex



- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




602120730
Pex GV3 Geri
Dönüş Valfi

1/2" GV3 Köşe Radyatör Dönüş Valfi Contalı



- TS 579
- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




602120728
G 1/2" - GV3
Contalı

1/2" GV3 Düz Radyatör Dönüş Valfi Contalı




- TS 579
- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



602120729
G 1/2" - GV3
Contalı

H-Valfler (Kompakt tip panel radyatörler için)


Küresel H-Valf, Köşe Tip (Pex Boru Bağlantılı)



- Tornavida Kontrollü Küre Klape
- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C

602120333
1/2" x Ø16 mm

Küresel H-Valf, Düz Tip (Pex Boru Bağlantılı)




- Tornavida Kontrollü Küre Klape
- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C

602120331 G 1/2"x16 mm
602120743 G 1/2"x17 mm

H-Valfler (Kompakt tip panel radyatörler için)


H-Valf, Stop Tipi, Köşe (Pex Boru Bağlantılı)



- Alyan Kontrollü Küre Klape
- Klape Koruma Kapağı
- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C

602120349
1/2" x Ø16 mm

H-Valf, Stop Tipi, Düz (Pex Boru Bağlantılı)



- Alyan Kontrollü Küre Klape
- Klape Koruma Kapağı
- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C

602120348
G 1/2"x16 mm



Rakorlar ve Pex Boru Bağlantı Elemanları

E.C.A. Rakorlar herhangi iki ya da daha fazla tesisat bileşenini, kaçak yapmayacak biçimde birleştirmesi, birbirine eklenmesi ve montaj sonrasında da tekrar sökülüp takılmasına, kendi etrafında serbestçe dönebilen somun sayesinde pratik olarak imkan tanıyan bir tesisat bileşenidir. Bu sayede sistemin kolayca servis alma imkanı olmaktadır.

• **E.C.A. Rakorlar:** Radyatörlerin tesisata bağlantısına uygun olarak köşe ve düz tipte, vida bağlantılı olarak üretilen ürünlerdir.

• **Pex Bağlantı Parçaları:** Pex borular yapıları gereği füzyon kaynağı ile birleştirilemezler. Tesisat birleştirme işlemleri Pex boru içine giren metal hortum ucu ve boruyu dıştan ezerek sıkıştıran metal yüksüğün sızdırmazlığı sağlaması ile yapılır. E.C.A. Pex Bağlantı parçaları mükemmel bir sızdırmazlık sağladığı gibi aynı zamanda hızlı tesisat döşemesine de yardımcı olur. E.C.A. Pex Bağlantı Parçaları Düz, Köşe, TEE tiplerinde ve farklı alternatif çözümler sunacak şekilde üretilirler. E.C.A. Pex Bağlantı Parçaları sökülebilir hortum ucu olarak üretilmekte olup bu montaj ve servis kolaylığı sunar.

Kullanım Alanları

• Sıcak sulu ısıtma sistemlerinde radyatör, konvektör gibi cihazların çıkışına montaj yapılır.

Teknik Özellikleri


- TS 579'a uygun
- Çalışma Basıncı: 10 bar
- Maks. Çalışma Sıcaklığı: 120 °C

Montaj Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Bu ürünler sıcak su tesisatları için tasarlanmıştır. Mineral yağ (benzin, mazot, gazyağı, motor yağı gibi) devrelerinde kullanılmamalıdır.
- Montajdan önce tesisattaki talaş, toz, kum, taş vb. tüm kalıntılar temizlenmelidir.
- Vidalı bağlantı uygulamalarında boru ucundaki diş boyu, valf girişindeki diş boyundan mutlaka kısa olmalıdır. Bağlantı dişleri üzerinde aşırı teflon veya keten kullanımından, gövdede çatlamalara neden olabileceği için kaçınılmalıdır.
- Pex hortumun metal hortum ucu takılacak tarafının iç ağızına mutlaka havşa açılmalıdır.
- Kasıtlı montajdan kaçınılmalıdır.
- Montaj yapılırken anahtar ağızından kavranmalı, gövdeden kavrayarak sıkılmamalıdır.

Rakorlar (Köşe Rakorlar / Düz Rakorlar)


Köşe Rakor



Ürün Kodu	D	L	D1
601002001	G 3/8"	50	22
601002002	G 1/2"	56	26
601002003	G 3/4"	64	29
601002004	G 1"	72	34
601002005	G 1 1/4"	81.5	42

601002001 G 3/8"	601002002 G 1/2"	601002003 G 3/4"	601002004 G 1"	601002005 G 1 1/4"
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-----------------------

Köşe Rakor Nikel Kaplamalı




Ürün Kodu	D	L	D1
602121001	G 3/8"	50	22
602121002	G 1/2"	56	26
602121003	G 3/4"	64	29
602121004	G 1"	72	34
602121005	G 1 1/4"	81.5	42

- TS 579
- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C

602121001 G 3/8" Nikel	602121002 G 1/2" Nikel	602121003 G 3/4" Nikel	602121004 G 1" Nikel	602121005 G 1 1/4" Nikel
---------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------

Rakorlar (Köşe Rakorlar / Düz Rakorlar)


Düz Rakor



Ürün Kodu	D	L
601002006	G 3/8"	50
601002007	G 1/2"	56
601002008	G 3/4"	64
601002009	G 1"	72
601002010	G 1 1/4"	81.5

601002006 G 3/8"	601002007 G 1/2"	601002008 G 3/4"	601002009 G 1"	601002010 G 1 1/4"
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-----------------------

Düz Rakor Nikel Kaplamalı



Ürün Kodu	D	L
602121006	G 3/8"	50
602121007	G 1/2"	56
602121008	G 3/4"	64
602121009	G 1"	72
602121010	G 1 1/4"	81.5

- TS 579
- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C


602121006 G 3/8" Nikel	602121007 G 1/2" Nikel	602121008 G 3/4" Nikel	602121009 G 1" Nikel	602121010 G 1 1/4" Nikel
---------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------

Pex Boru Bağlantı Elemanları

1/2" X Ø16 mm Radyatör Bağlantı Dirseği




- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



602 499 181
G 1/2" X Ø16 mm


Düz Rakor - Dış Vida



Ürün Kodu	D1	D2	H
602199272	G 1/2"	16	36.1

602199272
G 1/2"x 16 mm


Düz Rakor - İç Vida



Ürün Kodu	D1	D2	H
602199273	G 1/2"	16	36

602199273
G 1/2"x 16 mm

Düz Rakor - Pex Boru Bağlantılı



Ürün Kodu	D1	D2	H
602199274	16	16	51


602199274
16x16 mm



Otomatik Havalandırıcı ve Purjörler

E.C.A. OTOMATİK HAVALANDIRICILAR:

Otomatik havalandırıcı el ile bir kapatma mekanizması olmayan ve şamandıra sistemi ile çalışan bir çeşit valftir. "Otomatik" tanımlaması da sistem havasını alırken havayı alıp suyun dışarıya akmasını engelleyen bir mekanizmaya sahip olmasından kaynaklıdır. Yani dışarıya herhangi bir su sızıntısı olmadan sistemdeki akışkanın dolaşımına engel olan havayı sistemden boşaltan bir üründür. E.C.A. otomatik havalandırıcılar, söküp takma esnasında tesisattaki suyun boşalmasını önlemek amacıyla çekvalfe sahiptir.



E.C.A. PURJÖRLER:

Valf gövdesi üzerinde bulunan ve bir tornavida ya da özel purjör anahtarı sayesinde açma kapama yapılabilen mil sayesinde sirkülasyona engel olan havanın manuel dışarı atılmasını sağlar. Mil anahtar yardımı ile açılarak sistemde sirkülasyona engel olan hava, yine vana gövdesi üzerinde bulunan boşaltma kanalından dışarı atılır. Su gelmeye başladığı anda valf mili tersine çevrilerek kapatılır.

Kullanım Alanları


- E.C.A. Otomatik havalandırıcılar, kalorifer sistemlerinde, temiz su şebekelerinde, kazan, kombi, termosifon ve şofben gibi ısıtıcılarda sirkülasyona engel olan havanın otomatik olarak dışarı atılmasını sağlar.
- E.C.A. Purjörler, kalorifer sistemleri ya da temiz su şebekelerinde kullanılır.

Otomatik Havalandırıcı ve Purjörler

Teknik Özellikleri

- TS 7817'ye uygun
- Çalışma Basıncı: 10 bar
- Maks. Çalışma Sıcaklığı: 120 °C

Montaj Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar




- Asidik olmayan, su, hava, petrol ürünleri, alkol gibi akışkan devrelerinde kullanılmalıdır.
- Otomatik Havalandırıcıların kullanıldığı yer itibarıyla kireç yapması, sistemde kullanılan suların genelde fazla sert sular olması gibi nedenlerle olumsuz etkilenmeleri doğaldır. Bunun sonucu olarak da bu ve benzeri ürünlerin ömür boyu aynı görevi yerine getirmeleri gibi beklenti içinde olunmaması gerekir. Ürün bakım koşullarına uyulması durumunda sizlere uzun yıllar hizmet edecektir. Ancak olumsuz koşulların yanında sistemde dolaşan (boru çapıkları, kireç, kum, toz, keten vb.) parçacıklar da valfin otomatik çalışmasını engelleyebilir.
- Otomatik Havalandırıcıyı tesisata bağlamadan önce, çekvalf uygun bir anahtar ile sıkılmalı, sızdırmazlık sağlandığında otomatik havalandırıcıyı çekvalfe sıkınız.
- Otomatik havalandırıcı ile hava atma gerçekleşmiyorsa, önce otomatik havalandırıcı sökülerek süzgeç temizlenir. Temizleme işleminden sonra süzgeci ve valfi tekrar takılır.
- Otomatik Havalandırıcının dikliğini kontrol edilmelidir.
- Otomatik havalandırıcı üzerinde en tepede siyah plastikten bir kapak mevcuttur. Sistemin havasını boşaltmak için, kapağı el ile 2 tam tur, yerinden çıkartmadan çevrilerek gevşetilir. Hava boşaltma işlemi bittiğinde de gevşetilmiş olan bu kapak tekrar yerine sıkılmalıdır. Bu kapak valf üzerinde mutlaka sıkılmış durumda olmalıdır. Eğer kapak sıkılmazsa, valfin conta yüzüne gelebilecek kireç, kum, toz vb. valfin su kaçırmasına neden olur. Bu da yaşam alanlarınızda zarar ve hasarlara neden olabilir.
- Eğer sisteminiz sürekli hava yapıyorsa bu durum normal değildir. Hava yapan bir sistemde normal ve doğru olanı, suyun komple boşaltılması ve yeniden doldurulması sırasında hava boşaltma ihtiyacı oluşmasıdır. Radyatöre veya sisteminize giren-çıkan borularda veya radyatörün montajında ters eğimler söz konusudur. Bunların düzeltilmesi gereklidir.

Otomatik Havalandırıcılar

Otomatik Havalandırıcı (Çekvalfli)



- TS 7817
- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




Ürün Kodu	D1	B	H	A
102109134	R 1/2"	13	59,5	42
102109139	R 3/8"	13	61	42

102109139 R 3/8"	102109134 R 1/2"
---------------------	---------------------

Otomatik Havalandırıcı (Çekvalfsiz)



- TS 7817
- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




602109013 R 3/8"	602109051 R 1/2"
---------------------	---------------------

Otomatik Havalandırıcı - Köşe (Çekvalfli)



- TS 7817
- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




Ürün Kodu	D1	B	H	A
602109033	G 3/8"	13	61,3	42
602109034	1/2"	13	61,3	42

602109033 G 3/8"	602109034 1/2"
---------------------	-------------------

Otomatik Havalandırıcı - Köşe (Çekvalfsiz)



- TS 7817
- Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



602109037 R 3/8"	602109052 R 1/2"
---------------------	---------------------

Emniyet Valfleri



E.C.A. Emniyet Valfleri; koruyacağı cihazdaki akışkanın dışında hiçbir enerjiye ihtiyaç duymadan, otomatik olarak önceden tespit edilmiş basınç değerinin aşılması halinde, basıncı tespit edilmiş değerin altına düşürecek miktarda akışkanı dışarı atan ve valfi tekrar kapatarak sistemi eski haline getiren cihazlardır. Yüksek basınçtan dolayı sistemin ve cihazın zarar görmesini ve oluşabilecek tehlikeli durumların önlenmesini sağlar. E.C.A. Emniyet valflerinde, cihaz içindeki akışkanın yarattığı basıncı karşılamak için yaylı bir mekanizma bulunur.

Kullanım Alanları

- Kombi ve kat kalorifer kazanlarında,
- Güneş enerji sistem uygulamalarında kullanılan tiplere sahiptir.

Teknik Özellikleri


- TS EN ISO 4126-1
- Çalışma Basıncı: 3 bar
- Maks. Çalışma Sıcaklığı: 110 °C

Montaj Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar


- Bu ürünler sıcak su tesisatları için tasarlanmıştır.
- Valf mutlaka mamul üzerindeki ok yönüne göre akış olacak şekilde montaj yapılmalıdır.
- Montajdan önce tesisattaki talaş, toz, kum, taş vb. tüm kalıntılar temizlenmelidir.
- Valf bağlanacak boru ucundaki dış boyu, valf girişindeki dış boyundan mutlaka kısa olmalıdır.
- Bağlantı dişleri üzerinde aşırı teflon veya keten kullanımından, gövdede çatlamalara neden olabileceği için kaçınılmalıdır.
- Valf cihaza montaj yapılırken anahtar ağzından kavranmalı, gövdeden kavrayarak sıkılmamalıdır.
- Emniyet valfi basınç yükseldiğinde manuel olarak sizler tarafından açılması gerektiğinde ise tekrar görevini yapmama riski ile karşılaşılabılır.

Emniyet Valfleri


Güneş Enerjisi Sistemleri Emniyet Valfi



Ürün Kodu	D1	D2	B	L	C	H	AA / SW
602111033	Ø20	G 1/2"	13	27	25,5	41,5	25



Ürün Kodu	D1	D2	B	L	C	H	AA / SW
602111034		G 1/2"	13	27	25,5	41,5	25



Ürün Kodu	D1	D2	L	C	H	AA / SW
602111035		G 1/2"	27	25,5	41,5	25



- TS EN 4126-1
- 3 bar ayar basıncı
- 130 °C

602111033
Ø20 O-Ringli x 1/2"
İç Vida

602111034
1/2" İç x Dış Vida

602111035
1/2" İç Vida

Su Tesisat/Kombi Emniyet Valfi



Ürün Kodu	D1	D2	Bar	L	C	H	AA / SW
602111032	G 1/2"		3	27	25,5	41,5	25
602111092			4				
602111086			6				

- TS EN 4126-1
- 110 °C

Ürün Kodu	D1	D2	Bar	B	L	C	H	AA / SW
602111031	G 1/2"		3	13	27	25,5	41,5	25
602111091			4					
602111085			6					
602111061	G 3/4"		4					
602111062			6					

YENİ

602111032
1/2" İç Vida

602111092
1/2" İç Vida

602111086
1/2" İç Vida

602111031
1/2" İç x Dış Vida

602111091
1/2" İç x Dış Vida

602111085
1/2" İç x Dış Vida

602111061
3/4" İç x Dış Vida


602111062
3/4" İç x Dış Vida

Küresel Valfler



Küresel valfler, tesisat boru iç çapına uygun geçiş deliğine sahip bir kürenin, akış yönüne dik bir mil etrafında 90° döndürülmesini sağlayan bir kol vasıtasıyla açma-kapama hareketinin yaptırılan valflerdir.

E.C.A. küresel valfler, küre klapenin krom kaplı ve küre sızdırmazlık elemanlarının özel PTFE malzemeden imal edilmesi nedeni ile uzun ömürlü ve kullanımı kolaydır. Küre akış basıncına karşı kapatmadığı için çevirme kolunda zorlanma yapmaz. Bu valfler 90° hareket ile kolay açma kapama yaptığından özellikle yüksek basınçlı tesisatlarda çekiç darbesi yapmamasına dikkat edilmelidir. Küresel valfler tam açık ve tam kapalı çalışacak tarzda imal edilmişlerdir. Kısma ve debi ayar vanası değildir. Vana üzerinde akış yönünü gösteren ok yönü yoktur. Giriş ve çıkış istenilen taraftan olabilir. Küre klapenin akışkan geçişini sağlayan delik çapı, tesisat boru çapına uygun olduğundan akış kaybı oldukça azdır.



Kullanım Alanları

- İçme Suyu Küresel Valfleri: İçme suyu şebeke boru hatlarında kullanılır.
- Endüstriyel Tip Küresel Valfleri: Asidik olmayan; su, hava, petrol ürünleri gibi akışkan devrelerinde kullanılır.
- Doğal Gaz Küresel Valfleri: Doğalgaz tesisatlarında kullanılır.
- Mini Küresel Valfler: Su tesisatlarında kullanılır.
- Üç Yollu Küresel Valfler: Asidik olmayan; su, hava, petrol ürünleri gibi akışkan devrelerinde kullanılır.

Teknik Özellikleri

İçme Suyu Küresel Valfleri:

- TS EN 13828'e uygun,
- 1/2" - 2" ölçüleri arasında, iç vida x iç vida bağlantılı
- Tam geçişli küreye sahip
- Çalışma Basıncı: 10 bar
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: -30°C ile +80°C

Endüstriyel Tip Küresel Valfler:


- TS CEN TS 13547'e uygun olarak ,
- İç vida x iç vida, iç vida x dış vida bağlantılı olarak standart ve kelebek çevirme volanlı olarak üretilir.
- Çalışma Basıncı: 25 bar
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: -30°C ile +80°C
- Farklı amaçlara uygun olarak termokupl çıkışlı ve rakor bağlantılı tipleri mevcuttur.

Mini Küresel Valfler:

- TSEK belgeli
- Vida bağlantılı, Pex bağlantılı, Bakır boru bağlantılı ve boşaltma hortum uçlu olmak üzere birçok seçeneği mevcuttur.
- T, L tipi çevirme volanlı olarak üretilebildiği gibi tornavida vasıtası ile çevrilebilen modelleri mevcuttur.
- Çalışma Basıncı: 10 bar
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: -30°C ile +80°C çalışma sıcaklıklarına uygundur.
- Küre geçiş çapları tesisat boru çapından küçüktür.

Üç Yollu Küresel Valfler:

- Tek yönden giren akışkan istenildiğinde iki çıkıştan herhangi birisine yönlendirilebilir.
- 180° hareket kabiliyetine çevirme kolu yardımıyla iki farklı hat, tek küresel valf ile kontrol edilebilir.
- Çalışma Basıncı: 25 bar
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: -30°C ile +80°C çalışma sıcaklıklarına uygundur.
- Farklı küre ve çevirme kolu ile dağıtım vanası seçeneği de yapılabilir.




Doğalgaz Küresel Valfler:

- TS EN 331'e uygun
- İç vida x iç vida bağlantılı olarak üretilir.
- Çalışma Basıncı: 0,5 bar Bina İçi Kullanım - 5 bar Bina Dışı Kullanım
- Çalışma sıcaklık aralığı: -20°C ile +60°C çalışma sıcaklıklarına uygundur.
- 1/2"-1" arası ölçüler için kelebek çevirme kolu ve standart çevirme kolunun kapalı pozisyonda gövde üzerine sabitlenip kilitlenebildiği tipler de mevcuttur.
- CE Sertifikası

Montaj Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Endüstriyel Tip Küresel valfler asidik olmayan; su, hava, petrol ürünleri gibi akışkan devrelerinde kullanılır. Oksijen ve benzeri; yanıcı yakıcı gaz devrelerinde kullanılmaz. İçme suyu ve doğalgaz valfleri uygun tesisatlarda kullanılmalıdır.
- Küresel valfler tam açık veya tam kapalı konumda kullanılmalıdır. Bu amaç için valf kolunu 90° çevirmeniz yeterlidir. Kısmi valfi olarak uzun süreli kullanmak valf sızdırmazlık elemanlarına zarar verebilir.
- Sık kullanılmayan yerlerde kullanım kolaylığı için ayda en az bir defa açma-kapama yapılması uygun olur.
- Valfi sıva altına gömülmemelidir.
- Montaj öncesi tesisatınızdaki her türlü yabancı madde, kum, çakıl vs. temizlenmelidir.
- Valfle bağlanacak boru ucundaki dış boyu, valf giriş - çıkışlarındaki dış boyundan mutlaka kısa olmalıdır.
- Valfi sıkarken anahtar ağızlarından kavranmalıdır.
- Bağlantı dişleri üzerinde aşırı teflon veya keten kullanımından, gövdede çatlamalara neden olabileceği için kaçınılmalıdır.
- Üç yollu tiplerde montaj esnasında amaca uygun akış yönü seçilmelidir.

Doğalgaz Küresel Valfleri - Mop 0,5 (Bina İçi Doğalgaz Tesisatları için)




- EN331-A1 CE belgelidir.
- Bina içi (Mop 0,5) doğalgaz tesisatlarında kullanımı uygundur.
- CE (CPR Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Sistem 1 CE uygunluk belgesi)

Ürün Kodu	D	d	L	A	H
602122151	Rp 1/2"	14	59.2	82.5	37.3
602122152	Rp 3/4"	19	68.2	82.5	40.7
602122153	Rp 1"	24	83	100	47.5
602122154	Rp1 1/4"	30	97	154.5	64.3
602122155	Rp1 1/2"	38	103	154.5	69.3
602122156	Rp 2"	47	127	185	79.5

602122151 1/2"	602122152 3/4"	602122153 1"	602122154 1 1/4"	602122155 1 1/2"	602122156 2"
-------------------	-------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-----------------

Doğalgaz Küresel Valfleri - Mop 5 (Bina Dışı Doğalgaz Tesisatları için)




- TS EN 331
- Bina dışı (Mop 5) kullanıma uygundur.
- CE (CPR Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Sistem 3 CE uygunluk)

Ürün Kodu	D	d	L	A	H
602122 205	Rp 1/2"	14	59.2	82.5	37.3
602122 206	Rp 3/4"	19	68.2	82.5	40.7
602122 207	Rp 1"	24	83	100	47.5
602122 208	Rp1 1/4"	30	97	154.5	64.3
602122 209	Rp1 1/2"	38	103	154.5	69.3
602122 210	Rp 2"	47	127	185	79.5

602122205 1/2"	602122206 3/4"	602122207 1"	602122208 1 1/4"	602122209 1 1/2"	602122210 2"
-------------------	-------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-----------------

Kilitlemeli Doğalgaz Küresel Valfleri - Mop 0,5 (Bina İçi Doğalgaz Tesisatları için)




Ürün Kodu	D	d	L	A	H
602122175	Rp 1/2"	14	59,2	83	37,3
602122176	Rp 3/4"	19	68,2	83	40,7
602122177	Rp 1"	24	83	100	47,5

- EN331-A1 CE belgelidir.
- Bina içi (Mop 0,5) kullanıma uygundur.
- CE (CPR Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Sistem 1 CE uygunluk belgesi)

602122175 1/2"Kilitlemeli	602122176 3/4"Kilitlemeli	602122177 1"Kilitlemeli
------------------------------	------------------------------	----------------------------

İçme Suyu Küresel Valfleri - PN10




Ürün Kodu	D	d	L	A	H
602122168	Rp 1/2"	Ø15	60	83	38
602122169	Rp 3/4"	Ø20	68,5	83	41,2
602122170	Rp 1"	Ø25	83	100	47,5
602122182	Rp1 1/4"	Ø32	96,1	154,5	64,3
602122183	Rp1 1/2"	Ø40	109	154,5	71,25
602122184	Rp 2"	Ø50	129	185	81,65

- TS EN 13828
- Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C

602122168 1/2" İç ve İç Vida Tam Geçişli	602122169 3/4" İç ve İç Vida Tam Geçişli	602122170 1" İç ve İç Vida Tam Geçişli	602122182 1 1/4" İç ve İç Vida Tam Geçişli	602122183 1 1/2" İç ve İç Vida Tam Geçişli	602122184 2" İç ve İç Vida Tam Geçişli
--	--	--	--	--	--

Endüstriyel Tip Küresel Valfler-PN25




Ürün Kodu	D	d	L	A	H
602122187	Rp 1/2"	Ø 15	60	83	38
602122188	Rp 3/4"	Ø 20	68,5	83	41,2
602122189	Rp 1"	Ø 25	83	100	47,5
602122 202	Rp 1 1/4"	Ø 32	96,1	154,5	64,3
602122 203	Rp 1 1/2"	Ø 40	109	154,5	71,25
602122 204	Rp 2"	Ø 50	129	185	81,65
602122 235	Rp 2 1/2"	Ø 64	150,6	249,3	112,8
602122 236	Rp 2"	Ø 76	165	249,3	123,8

- TS CEN TS 13547
- Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C

602122187 1/2"	602122188 3/4"	602122189 1"	602122202 1 1/4"	602122203 1 1/2"	602122204 2"	602122235 1 2 1/2"	602122236 3"
-------------------	-------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-----------------	-----------------------	-----------------

Endüstriyel Tip Küresel Valfler-PN40




Ürün Kodu	D	d	L	A	H
602122 228	G 1/4"	Ø 10	44	83	35,3
602122 229	G 3/8"	Ø 11	46	83	36
602122 230	G 1/2"	Ø 14	50	83	37
602122 231	G 3/4"	Ø 19	58	83	40,5
602122 232	G 1"	Ø 24	71	100	46,5

- TS CEN TS 13547
- Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C

602122228 1/4"	602122229 3/8"	602122230 1/2"	602122231 3/4"	602122232 1"
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Küresel Valfler

Endüstriyel Tip Küresel Valfler-PN25




Ürün Kodu	D	D1	d	L	A	H
602122 237	R 1/2"	Rp 1/2"	Ø 10	44	83	35,3
602122 238	R 3/4"	Rp 3/4"	Ø 11	46	83	36
602122 239	R 1"	Rp 1"	Ø 14	50	83	37
602122 240	R1 1/4"	Rp1 1/4"	Ø 19	58	83	40,5
602122 241	R1 1/2"	Rp1 1/2"	Ø 24	71	100	46,5
602122 242	R 2"	Rp 2"	Ø 24	71	100	46,5

K.V.: Kırmızı Volanlı
M.V.: Mavi Volanlı

- TS CEN TS 13547
- Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C

602122237 1/2" İç ve Dış Vida Tam Geçişli	602122238 3/4" İç ve Dış Vida Tam Geçişli	602122239 1" İç ve Dış Vida Tam Geçişli	602122240 1 1/4" İç ve Dış Vida Tam Geçişli	602122241 1 1/2" İç ve Dış Vida Tam Geçişli	602122242 2" İç ve Dış Vida Tam Geçişli
---	---	---	---	---	---

Endüstriyel Tip Küresel Valfler - PN25




Ürün Kodu	D	D1	d	L	A	H
602122 243	R 1/2"	Rp 1/2"	Ø 15	69	40	41
602122 244	R 1/2"	Rp 1/2"	Ø 15	69	40	41
602122 245	R 3/4"	Rp 3/4"	Ø 20	77,5	60	48,7
602122 246	R 3/4"	Rp 3/4"	Ø 20	77,5	60	48,7
602122 247	R 1"	Rp 1"	Ø 25	93	60	53
602122 248	R 1"	Rp 1"	Ø 25	93	60	53

K.V.: Kırmızı Volanlı
M.V.: Mavi Volanlı

- TS CEN TS 13547
- Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C
- 1/2"-3/4" özel plastik, 1" alüminyum volanlıdır.

602122243* 1/2" İç ve Dış Vida Tam Geçişli - K.V.	602122244* 1/2" İç ve Dış Vida Tam Geçişli- M.V.	602122245 3/4" İç ve Dış Vida Tam Geçişli- K.V.	602122246 3/4" İç ve Dış Vida Tam Geçişli- M.V.	602122247 1" İç ve Dış Vida Tam Geçişli- K.V.	602122248 1" İç ve Dış Vida Tam Geçişli- M.V.
---	--	---	---	---	---

Endüstriyel Tip Küresel Valfler - PN25



Ürün Kodu	D	D1	d	L	A	H
602122 243	R 1/2"	Rp 1/2"	Ø 15	60	40	41
602122 244	R 1/2"	Rp 1/2"	Ø 15	60	40	41
602122 245	R 3/4"	Rp 3/4"	Ø 20	68,5	60	48,7
602122 246	R 3/4"	Rp 3/4"	Ø 20	68,5	60	48,7
602122 247	R 1"	Rp 1"	Ø 25	83	60	53
602122 248	R 1"	Rp 1"	Ø 25	83	60	53

- TS CEN TS 13547
- Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C
- 1/2"-3/4" özel plastik, 1" alüminyum volanlıdır.


K.V.: Kırmızı Volanlı
M.V.: Mavi Volanlı

602122249* 1/2" İç ve İç Vida Kelebek Volanlı Tam Geçişli - K.V.	602122250* 1/2" İç ve İç Vida Kelebek Volanlı Tam Geçişli- M.V.	602122251 3/4" İç ve İç Vida Kelebek Volanlı Tam Geçişli- K.V.	602122252 3/4" İç ve İç Vida Kelebek Volanlı Tam Geçişli- M.V.	602122253 1" İç ve İç Vida Kelebek Volanlı Tam Geçişli- K.V.	602122254 1" İç ve İç Vida Kelebek Volanlı Tam Geçişli- M.V.
---	--	---	---	---	---

* G1/2" ölçülü ürünler plastik volanlıdır.

Özel Amaçlı Küresel Valfler (Su, Yağ ve Yanıcı Olmayan Gazlar İçin)

Üç Yollu Küresel Valfler




Ürün Kodu	D	d	L	A	H
102122131	G 1/4"	10	50	95	41,3
102122132	G 3/8"	11	52	95	42,2
102122133	G 1/2"	14,5	62	95	44,1
102122134	G 3/4"	19	71	115	52,7
102122135	G 1"	24	83	115	56,7

- Tam geçişli
- PN25
- Hat ayırım amaçlı kullanılır
- 1800 çevirme kolu hareketi
- 3 konumlu akış

102122131 1/4"	102122132 3/8"	102122133 1/2"	102122134 3/4"	102122135 1"
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

G 1/2" Termokupl Çıkışlı Küresel Valf




- Termokupl tipi hissedici kovani bulunur.
- Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C

602122149
G 1/2" Termokupl
Çıkışlı Küresel Valf

Mini Küresel Valfler

(Su, Yağ ve Yanıcı Olmayan Gazlar İçin)

Mini Küresel Valfler (Su, Yağ Ve Yanıcı Olmayan Gazlar İçin) Kırmızı Volanlı




Ürün Kodu	D ₁	D ₂	d(Ø)	L	H	AA/SW
102122027	G 3/8"		8	40	30	22
102122028	G 1/2"		10	44	32	25
102122029	G 3/4"		11	50	38	31

- TSEK
- PN10
- Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C
- Özel Plastik L volan

102122027 3/8" İç ve Dış Vida	102122028 1/2" İç ve Dış Vida	102122029 3/4" İç ve Dış Vida
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------


Mini Küresel Valfler (Su, Yağ Ve Yanıcı Olmayan Gazlar İçin) Mavi Volanlı



- TSEK
- PN10
- Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C
- Özel Plastik L volan

602122003
1/2" İç ve Dış Vida

Mini Küresel Valf (Kendinden Hortum Uçlu Ø16x2 mm)



- TSEK
- PN10
- Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C
- Özel Plastik T(kelebek) volan


K.V.: Kırmızı Volanlı
M.V.: Mavi Volanlı

102122031 1/2" Rakorlu K.V.	102122348 1/2" Rakorlu M.V.
--------------------------------	--------------------------------

Hortum Uçlu Mini Küresel Valfler

(Su, Yağ ve Yanıcı Olmayan Gazlar İçin)

Hortum Uçlu Mini Küresel Valfi Boşaltma Musluğu




- TSEK
- PN10
- Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C
- Özel Plastik T(kelebek) volan

K.V.: Kırmızı Volanlı
M.V.: Mavi Volanlı

602122001*
1/2" K.V.

602122009*
1/2" M.V.

Hortum Uçlu Mini Küresel Valfi Boşaltma Musluğu (O - Ringli)




- TSEK
- PN10
- Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C
- Özel Plastik T volan
- O-Ring sızdırmazlık halkalı

K.V.: Kırmızı Volanlı
M.V.: Mavi Volanlı

102122380
1/2" O - Ringli K.V.

102122379
1/2" O - Ringli M.V.

Hortum Uçlu Mini Küresel Valfi Boşaltma Musluğu (Tornavida Millî)




- TSEK
- PN10
- Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C
- O-Ring sızdırmazlık halkalı

602122004
1/2"

Şiber Valfler



Açma-kapama işlemi, akış yönüne dik bir konik kesitli sürgü klapenin vidalı bir mil ve volan yardımıyla döndürülerek aşağı-yukarı hareket ettirilmesiyle sağlanır. Şiber vanalar saat yönünün tersine açılır, saat yönünde kapanırlar. İçinden geçen akışkana tam yol vermek veya kapamak için dizayn edilmiştir. Bu konum dışında kullanımı klapede titreşime neden olur. Ayrıca bu valfler metal konik kesitli klapenin aynı kesite sahip valf gövdesine tam oturması ile metal metale sızdırmazlık sağladığından yarım açık pozisyonlarda kullanımında klape yüzeyi zaman zaman içinde akışkan tarafından aşındırılma riski ile karşı karşıya kalacağından ileride sızdırmazlık problemleri ile karşılaşılabilir. Bu yüzden kısma vanası olarak kullanımı tavsiye edilmez. Tam açık pozisyonda boru iç çapı ile aynı ya da daha fazla akışkan geçiş kesit alanı verdiği için hemen hemen kayıpsız bir valftir. Açma kapama esnasında klape akışkan basıncına karşı hareket etmediği için volanın çevrilmesinde zorlanma olmaz. Valfin açılması yavaş yavaş olduğu için yüksek basınçlı tesisatlarda su (çekiç) darbesi meydana getirmezler. Dar bir gövdeye sahip olması nedeni ile dar hacimlerde montaj avantajı sunar. Valf gövdesinde akış yönünü belirten ok yoktur. Giriş ve çıkış istenilen taraf olabilir.



Kullanım Alanları

Asidik olmayan; su, hava, petrol ürünleri, alkol gibi akışkan devrelerinde kullanılır. Oksijen ve benzeri; yanıcı yakıcı gaz devrelerinde kullanmayınız.


Teknik Özellikleri

- TS EN 12288'e uygun
- Çalışma Basıncı: 16 bar
- Maks. Çalışma Sıcaklığı: 90 °C

Montaj Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Valfle bağlanacak boru ucundaki diş boyu, valf giriş-çıkışlarındaki diş boyundan mutlaka kısa olmalıdır.
- Bağlantı dişleri üzerinde aşırı teflon veya keten kullanımından gövdede çatlamalara neden olabileceği için kaçınılmalıdır.
- Valf gövdesi sıva altına gömülmemelidir. Muhtemel servis amaçlı olarak rakorlu bağlantıyı tercih ediniz.
- Valfi sıkarken anahtar ağızlarından kavranmalı, gövdeden kavrayarak sıkılmamalıdır.
- Montaj için konum itibarıyla salmastra grubunu gövdeden ayırmanız gerekiyor ise sırasıyla;
 - Klapeyi takarken aynı yönde olması için sürgünün duruş yönünü belirlenmeli.
 - Valfi tam açık konuma alınmalı
 - Salmastra grubunu 2 ağızlı anahtar kullanarak saatin ters yönünde çevirip sökülmesi, contanın düşmemesine ve hasar görmemesine dikkat edilmeli.
 - Valf gövdesi tesisata monte edildikten sonra Salmastra grubunu saat yönünde çevrilerek yerine monte edilmelidir. Valf kapalı (sürgü en alt konumda) iken bu işlemi yapmak, sökmek takmak valf miline zarar verebilir.


Şiber Valf



- TS EN 12288
- Özel plastik çevirme volanı
- PN 25
- Max. çalışma sıcaklığı: 90°C

Ürün Kodu	D	L	H	A
601003019	G 1/2"	55,5	85	49
601003020	G 3/4"	58	96	59
601003021	G 1"	68	103	59
601003022	G 1 1/4"	78	109	68,5
601003023	G 1 1/2"	80,5	119	68,5
601003024	G 2"	93	148	83

Şiber Valf, Optimize Tip




- Özel plastik çevirme volanı
- PN 16
- Max. çalışma sıcaklığı: 90°C

Ürün Kodu	D	L	H	A
601003001	G 1/2"	40	89	50
601003002	G 3/4"	49	97	60
601003003	G 1"	50	106,5	60
601003004	G 1 1/4"	58	117	70
601003005	G 1 1/2"	62	129	70
601003006	G 2"	68	150	80
601003015	G 1 1/2"	78	18,5	110
601003016	G 3"	90	210	110
601003017	G 4"	102	221	130



Stop ve Kosva Valfler

Açma-kapama işlemi, mil üzerinde akış doğrultusunda düzlem yüzeye sahip dairesel klapein bir çevirme volanı ile aşağı-yukarı hareket ettirilmesiyle sağlanır. Stop valfler saat yönünün tersine açılır, saat yönünde kapanırlar. Akışkan valf gövdesinden geçerken iki defa akış yönüne dik ya da farklı açı ile yön değiştirdiğinden akış kaybı fazla olan bir valf türüdür. Buna karşılık değişik debilerde ayar imkanı olan kısma valfi olarak kullanılabilir. E.C.A. Stop ve Kosva Valflerin klapesinde kullanılan kauçuk esaslı conta malzemesi, akışkanın metal olan valf gövdesindeki conta oturma yüzeylerine yaratacağı sürtünme kayıplarından dolayı sızdırmazlık olma riskini ortadan kaldırır. Valf gövdesinde akış yönünü belirten ok mevcuttur. Giriş ve çıkış bu ok yönüne göre ayarlanmalıdır.



Kullanım Alanları

- Asidik olmayan; su, hava, petrol ürünleri, alkol gibi akışkan devrelerinde kullanılır. Oksijen ve benzeri; yanıcı yakıcı gaz devrelerinde kullanmayınız.
- E.C.A. Kosva valfleri merkezi ısıtma tesisatlarında ana kolon hattında ısı yüklerini manuel olarak dengeleme ve tamir-bakım esnasında da kolon suyu boşaltma vanası olarak kullanılabilir.

Teknik Özellikleri

- TS 15 EN 1213'e uygun.
- Çalışma Basıncı: 10 bar
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: -40 °C (su hariç) ile 80 °C

Stop ve Kosva Vanalar


Montaj Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Montaj esnasında akış yönü ile valf üzerinde bulunan ok yönü aynı olmalıdır.
- Monte etmeden önce tesisat toz, kum, kir vb. den temizlenmelidir.
- Valf bağlanacak boru ucundaki dış boyu, valf giriş-çıkışlarındaki dış boyundan mutlaka kısa olmalıdır.
- Muhtemel servis amaçlı olarak rakorlu bağlantıyı tercih edilebilir.
- Bağlantı dişleri üzerinde aşırı teflon veya keten kullanımından, gövdede çatlamalara neden olabileceği için kaçınılmalıdır.
- Valfi sıkarken anahtar ağızlarından kavrınmalı, gövdeden kavrarak sıkılmamalıdır.
- Montaj için konum itibarıyla salmastra grubunu gövdeden ayırmanız gerekiyor ise sırasıyla;
 - Valfi tam açık konuma getirilir (kapalı iken sökmeyiniz).
 - Salmastra grubunu iki ağızlı anahtarla sola çevirerek sökülür.
 - Contanın düşmemesine ve hasar görmemesine dikkat edilmelidir.

Stop Valfler



- TS 15 EN1213
- Özel plastik çevirme volanı
- PN 10
- Max. çalışma sıcaklığı: 80°C




Ürün Kodu	D	L	A	H
601005 031	G 1/2"	58	49	84
601005 032	G 3/4"	63	58	94
601005 033	G 1"	77	58	103
601005 034	G1 1/4"	94	68.4	125
601005 035	G1 1/2"	100	82.7	130.7
601005 036	G 2"	120	82.7	148.7

601005031 1/2"	601005032 3/4"	601005033 1"	601005034 1 1/4"	601005035 1 1/2"	601005036 2"
-------------------	-------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-----------------

Kosva Valfler



- Özel plastik çevirme volanı
- Akış çıkış yönünde, sağ ve sol yana takılabilen özel plastik akuple boşaltma vanalı
- PN 10
- Max. çalışma sıcaklığı: 80°C




Ürün Kodu	D	L	H	A
601004 001	G 1/2"	57	50	84,5
601004 002	G 3/4"	67	60	100
601004 003	G 1"	78	60	118
601004 004	G 1 1/4"	92	70	137
601004 005	G 1 1/2"	102	80	152
601004 006	G 2"	122	90	177

601004001 1/2"	601004002 3/4"	601004003 1"	601004004 1 1/4"	601004005 1 1/2"	601004006 2"
-------------------	-------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-----------------



Filtreler

Tesisatta pislik tutucu olarak görev yapan, kendinden sonraki tüm armatür ve cihazları koruyan bir üründür. E.C.A. Filtreler sahip olduğu özel paslanmaz çelik süzgeci (140 delik/cm²) ile akışkan içindeki en küçük katı parçacıkları bile süzer. Kullanılan suyun içindeki yabancı maddeler pislik tutucu tarafından tutularak biriktirilir. O-ringli kapak tasarımı ile mükemmel sızdırmazlık ve kolay bakım olanağı sağlayan E.C.A. Filtreler, sahip olduğu tasarım sayesinde düşük basınç kaybı ve yüksek debi avantajı sunar. Gövde üzerinde akış yönünü gösteren “ok işareti” bulunmaktadır.



Kullanım Alanları

Asidik olmayan, su, hava, petrol ürünleri, alkol gibi akışkan devrelerinde kullanılmalıdır.


Teknik Özellikleri

- TSEK Belgeli
- Çalışma Basıncı: 25 bar
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: -30 °C (su hariç) ile 80 °C

Montaj Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Gövde üzerindeki akış yönüne dikkat edilmelidir.
- Tesisat boru ucundaki dış boyu, filtre giriş - çıkışlarındaki dış boyundan mutlaka kısa olmalıdır.
- Bağlantı dişleri üzerinde aşırı teflon veya keten kullanımından, gövdede çatlamalara neden olabileceği için kaçınılmalıdır.
- Mamulü sıkarken anahtar ağızlarından kavrayınız.
- Filtre kapağı aşağıda kalacak şekilde monte ediniz.
- Filtrenin paslanmaz çelik süzgecinin zaman zaman temizlemeniz gerekir. Bu işlem için;
 - Kapak uygun anahtar ile sola döndürerek sökülür.
 - Pislik tutucu eleman (süzgeç) çıkarak pislikleri fırça, su veya hava tutarak temizlenir. Bu sırada filtre elemanının ezilmemesine, sızdırmazlık ringinin yırtılmamasına dikkat edilmelidir.
 - Temizleme işleminden sonra; Süzgeç vana gövdesindeki yuvasına yerleştirilir, kapak o-ring ile birlikte sızdırmazlık sağlayacak şekilde sıkılır.

Filtreler



Ürün Kodu	D	L
601010 001	G 1/2"	57
601010 002	G 3/4"	69
601010 003	G 1"	86,7
601010 004	G 1 1/4"	92
601010 005	G 1 1/2"	102
601010 006	G 2"	122

- TSEK
- Çalışma basıncı : 25 bar
- Max. çalışma sıcaklığı : -30°C, +80°C
- Özel paslanmaz çelik filtre (140 delik/cm²)

601010001 1/2"	601010002 3/4"	601010003 1"	601010004 1 1/4"	601010005 1 1/2"	601010006 2"
-------------------	-------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-----------------


Çekvalfler




Çekvalfler, içinden geçen akışkana "Tek Yönlü" olarak yön veren ve tesisatlarının "Geri Tepme" istenmeyen her noktasında kullanılan bir tesisat bileşenidir. Bu yüzden mamul üzerinde akış yönünü gösteren "ok işareti" bulunmaktadır.

• **E.C.A. Yatay Çekvalfler:** Çekvalf gövdesi içinden geçen akışkanın, yine çekvalf gövdesi içinde serbest hareket edebilen düzlem yüzeye sahip dairesel bir klapeyi aşağı-yukarı hareket ettirilmesiyle, tek yönde akışa müsaade eden tiplerdir. E.C.A. Yatay Çekvalflerin klapesinde kullanılan kauçuk esaslı conta malzemesi, akışkanın metal olan valf gövdesindeki conta oturma yüzeyinde yaratacağı sürtünme kayıplarından dolayı olan aşınmalardan sızdırma riskini ortadan kaldırır. Akışkan valf gövdesi içinde geçerken iki defa yön değiştirdiği için akış kaybı fazladır. Buna rağmen bakım ve tamiri kolaydır. Bu tip çekvalfler mutlaka yatay olarak tesisata bağlanmalıdır.


• **E.C.A. Çalpara Çekvalfler:** Çekvalf gövdesi içinden geçen akışkanın, bir mafsal ile gövdeye bağlı, serbest hareket edebilen düzlem yüzeye sahip dairesel bir klapeyi ittirerek hareket ettirilmesiyle, tek yönde akışa müsaade eden tiplerdir. E.C.A. Çalpara Çekvalflerin klapesinde kullanılan kauçuk esaslı conta malzemesi, akışkanın metal olan valf gövdesindeki conta oturma yüzeyinde yaratacağı sürtünme kayıplarından dolayı olan aşınmalardan sızdırma riskini ortadan kaldırır. Akışkan valf gövdesi içinde geçerken yön değiştirmedeği için akış kaybı oldukça azdır. Bakım ve tamiri kolaydır. Çalpara çekvalfler tesisata, akış yönüne göre 0-5° eğimli olarak monte edilmelidir.



• **E.C.A. Yaylı Tip Çekvalfler:** Çekvalf gövdesi içinden geçen akışkanın, bir yay kuvveti ile akış yönünün tersi istikamette zorlayarak geçiş kesitini kapatan klapeyi, akış yönünde ittirerek hareket ettirilmesiyle, tek yönde akışa müsaade eden tiplerdir. Akışkan valf gövdesi içinde geçerken yön değiştirmedeği için akış kaybı oldukça azdır. E.C.A. Yaylı Tip Çekvalfler özel klape tasarımı sayesinde uzun süre sorunsuz çalışır. E.C.A. Yaylı Tip Çekvalfler akış yönüne uygun olarak yatay, dikey, eğik istenilen pozisyonda tesisata montaj yapılabilir.



• **E.C.A. Yaylı Tip Kuyu Çekvalfler:** Çalışma mantığı olarak E.C.A. Yaylı Tip Çekvalfler ile aynı çalışan E.C.A. Yaylı Tip Kuyu Çekvalfler, Kuyulardan su çeken pompaların emiş hatlarına takılarak, kuyudan emilen suyun tekrar geri gitmesine müsaade etmez. E.C.A. Yaylı Tip Kuyu Çekvalfler, su giriş tarafındaki özel plastik kafes tipi süzgeci ile kuyuda bulunan katı madde ve pisliklerin tesisata emilmesi önler, uzun süre sorunsuz çalışır. Akışkan valf gövdesi içinde geçerken yön değiştirmedeği için akış kaybı oldukça azdır.



Kullanım Alanları

Su, hava, mineral yağlar, petrol ürünleri gibi akışkan devrelerinde kullanılmalı, Yanıcı, yakıcı (oksijen gibi) gaz devrelerinde, asidik ve korozif ortamlarda kullanılmamalıdır.

Teknik Özellikleri


- TS EN 1074-3'e uygun
- Çalışma Basıncı: 25 bar
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 80 °C

Montaj Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Çekvalflerin tesisata montajında mutlaka akış yönüne ve tiplere göre bağlantı konumuna dikkat edilmelidir.
- Çek-valfe bağlanacak boru ucundaki dış boyu, valf giriş-çıkışlarındaki dış boyundan mutlaka kısa olmalıdır.
- Bağlantı dişleri üzerinde aşırı teflon ve keten kullanımından, gövdede çatlamalara neden olabileceği için kaçınılmalıdır.
- Çekvalfi sıkarken anahtar ağzından kavranmalıdır.

Çekvalfler

Çalpara Çekvalfler (Kauçuk Klapeli)




Ürün Kodu	D	L	H
101 007 092	G 1/2"	46,5	31,5
101 007 093	G 3/4"	56,5	34,5
101 007 094	G 1"	63	39

- TS EN 1074-3
- Özel askı tasarımı ile sarkaç tipi çalışan, kauçuk contalı klape grubu
- Çalışma basıncı: 25 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: +80°C

101007092 1/2"	101007093 3/4"	101007094 1"
-------------------	-------------------	-----------------

Yatay Çekvalfler




Ürün Kodu	D	L	H
601007 022	G 1/2"	55	32
601007 023	G 3/4"	65	36,5
601007 024	G 1"	75	39,3
601007 025	G 1 1/4"	88	49,8
601007 026	G 1 1/2"	98	56,3
601007 027	G 2"	116	66

- TS EN 1074-3
- Klape tasarımından dolayı yatay monte edilmelidir.
- Çalışma basıncı: 25 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: +80°C

601007022 1/2"	601007023 3/4"	601007024 1"	601007025 1 1/4"	601007026 1 1/2"	601007027 2"
-------------------	-------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-----------------

Yaylı Çekvalfler




Ürün Kodu	D	L
601007 007	G 1/2"	40
601007 008	G 3/4"	50
601007 009	G 1"	62,5
601007 010	G 1 1/4"	67
601007 011	G 1 1/2"	77
601007 012	G 2"	85

- TS EN 1074-3
- Özel tasarımı, yay mekanizmalı klape grubu
- Çalışma basıncı: 25 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C

601007007 1/2"	601007008 3/4"	601007009 1"	601007010 1 1/4"	601007011 1 1/2"	601007012 2"
-------------------	-------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-----------------

Kuyu Çekvalfler




Ürün Kodu	D	L
601007 017	G 3/4"	80
601007 018	G 1"	93
601007 019	G 1 1/4"	100
601007 020	G 1 1/2"	110
601007 021	G 2"	120


- TS EN 1074-3
- Özel tasarımı, yay mekanizmalı klape grubu
- Giriş tarafı plastik süzgeçli
- Çalışma basıncı : 25 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C

601007017 3/4"	601007018 1"	601007019 1 1/4"	601007020 1 1/2"	601007021 2"
-------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-----------------

Flatörler



Bir su deposu ya da rezervuarın belirli hacimdeki su seviyesini, artma ve azalmasına göre kontrol ederek, şamandıralı bir mekanizma vasıtası ile su geçişini açan veya kapatan tesisat bileşenidir.



Kullanım Alanları


Su, hava, mineral yağlar, petrol ürünleri gibi akışkan devrelerinde kullanılmalı, Yanıcı, yakıcı (oksijen gibi) gaz devrelerinde, asidik ve korozif ortamlarda kullanılmamalıdır.

Teknik Özellikleri

- TSEK Belgeli
- Çalışma Basıncı: 6 bar


Montaj Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Flatör girişine mutlaka bir filtre konulmalıdır. Monte etmeden önce tesisatınızda kalmış toz, kum, kir vb. kalıntılar temizlenmelidir.
- Flatör çalışma basıncından daha yüksek tesisat basınçları için su basınç düşürücüsü bağlanmalı ve çıkış basıncı 6 bar'ı geçmeyecek şekilde ayarlanmalıdır.
- Şamandıra'nın düşeyle yaptığı açı $\pm 3^\circ$ 'yi geçmemelidir. Dönüklük fazla olursa kol kırılmasına sebep olabilir, bunun sonucu olarak depodaki su taşabilir.




- Flatörü sıkarken anahtar ağızlarından kavrayınız. Gövdeden kavrayarak sıkmayınız.
- Bağlantı dişleri üzerinde aşırı teflon veya keten kullanımından, gövdede çatlamlara neden olabileceği için kaçınılmalıdır.
- Çıkış ucuna rezervuarın dibine kadar inen hortum eklenilmesi su jeti oluşması ve gürültü önleyecektir.
- Tesisatta filtre olmaması, contanın zamanla özelliğini kaybetmesi, conta basma yüzeylerinin bozulması, şamandıra arızası vb. uygun olmayan sebeplerden dolayı flatör tam kapatmayabilir. Bu durum depoda taşmaya sebep olur. Deponun taşması durumunda ortamın zarar görmemesi için, gider hattına mutlaka yeterli çapta boşaltma borusu konulmalıdır. Boşaltma borusunda valf olmamalıdır.

Flatörler



- TSEK
- Çalışma basıncı : 6 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı : $+80^\circ\text{C}$
- Çalışma basıncının üzerinden kullanımlarda mutlaka basınç düşürücü kullanınız.



Ürün Kodu	D	L	H
101 009 001	G 3/8"	348	95
101 009 002	G 1/2"	335	95
101 009 003	G 3/4"	375	107,3
101 009 004	G 1"	375	107,3
101 009 005	G 1 1/4"	415	96,2
101 009 006	G 1 1/2"	415	96,2
101 009 007	G 2"	415	96,2


101009001 3/8"	101009002 1/2"	101009003 3/4"	101009004 1"	101009005 1 1/4"	101009006 1 1/2"	101009007 2"
-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-----------------

Su Basınç Düşürücü Valfler



E.C.A. Su Basınç Düşürücü Valfleri, su tesisatındaki istenmeyen şekilde yüksek veya çok dalgalı olan basınç kararsızlıklarını önlemek ve sabit bir basınç elde etmek için kullanılan bir basınç düzenleyicisidir. Basınç kararsızlıkları gerek kod farkından, gerekse fazla yüklenen enerji nedeniyle meydana gelebilir. Binalarda yüksek su basıncının gerek tesisata gerekse armatür, termosifon, şofben vb. gibi cihazlara verdiği zararların önüne geçmek, katlar arasında eşit su dağılımını sağlamak amacıyla kullanılabileceğiniz E.C.A. Su Basınç Düşürücü Valfleri, konfor ve tasarrufu bir arada sunabilmektedir. E.C.A. Su Basınç Düşürücü Valfleri sadece akış olduğunda değil, akış olmadığı zamanda da tesisatınızı ve tesisat üzerindeki armatür ve cihazlarınızı korur. Bağlantı yeri neresi olursa olsun şebeke basıncındaki dalgalanmalar E.C.A. Su Basınç Düşürücü Valfleri sayesinde hissedilmeyecektir. Su tüketiminde tasarruf sağladığı gibi hidroforun çalışma sürelerini de azaltarak enerji tasarrufu temin eder.

Düşürücülerde akışkanın geçtiği conta basma yüzeyi paslanmaz çeliktir. Maksimum 16 bara kadar olan giriş basıncına bağlı olarak çıkış ayar basıncı 1-5 bar arasında ayarlanabilir.



E.C.A. Su Basınç Düşürücü Valflerinde Çıkış Basıncının Ayarlanması; (1/2" - 1 1/4" arası tiplerde)


E.C.A. Su Basınç Düşürücü Valfleri 8 bar giriş, 3 bar çıkış basıncına ayarlı olarak satılır (8 bar giriş basıncında en düşük çıkış basıncı 1 bar, en yüksek çıkış basıncı 4.5 bardır). Kendi isteğinize göre ayar yapmak için gövde alt kısmındaki plastik kapak çıkarılır ve içerideki ayar vidasını AA 5 alıyan anahtarı ile saat yönünde çevirerek çıkış basıncını artırılır, ters yönde çevirerek azaltılabilir. Eğer manometresiz tip E.C.A. Su Basınç Düşürücü Valfleri kullanıyorsanız, ayarladığınız basıncı görmek istediğiniz zaman gövde üst kısmındaki kör tapayı sökerek G 1/4" dişi olan bir basınç göstereci (manometre) takabilirsiniz.



Su Basınç Düşürücü Valfler

(1 1/2" - 2" tiplerde)

Her 5 katta ayrı hat üzerine ve ilgili kat seviyesinde bir basınç düşürücü konulması önerilir. Ø6 mm. tornavida veya çelik çubuğu şekilde verilen ayar deliğine sokularak, basıncı artırmak için tornavidayı sağa döndürülür. Bir tur döndürüldüğünde basınç yaklaşık 0.2 bar artacaktır. Basınç artışı, eğer varsa basınç göstergesinden okuyabilirsiniz. Basıncı azaltmak için tornavidayı sola döndürülür. Bir tur döndürüldüğünde basınç yaklaşık 0.2 bar azalacaktır.



Tüm tiplerde ayarlanan basıncı görmek için herhangi bir musluğu kısa süreli açıp kapatılır. Basınç değeri tüm musluklar kapalı iken okunmalıdır, su akışı sırasında basınç bir miktar düşecektir.

Kullanım Alanları

Bu ürünler su tesisatı ve asidik olmayan akışkanlarda kullanılırlar.

Teknik Özellikleri

- TS EN 1567'e uygun
- Maksimum çalışma sıcaklığı: +80°C
- Çalışma Basıncı: 16 bar

Montaj Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Eğer daire girişine takılacak ise her bir daire için su sayacından sonra takılarak kullanılmalıdır.
- Valf mutlaka mamul üzerindeki ok yönüne göre akış olacak şekilde montaj yapılmalıdır.
- Montajdan önce tesisattaki talaş, toz, kum, taş vb. tüm kalıntılar temizlenmelidir.
- Valfe bağlanacak boru ucundaki dış boyu, valf girişindeki dış boyundan mutlaka kısa olmalıdır.
- Bağlantı dişleri üzerinde aşırı teflon veya keten kullanımından, gövdede çatlamalara neden olabileceği için kaçınılmalıdır.
- Valf tesisata/radyatöre montaj yapılırken anahtar ağzından kavranmalı, gövdeden kavrayarak sıkılmamalıdır.

TESİSATINIZI VE CİHAZLARINIZI YÜKSEK SU BASINCININ OLUMSUZ ETKİLERİNDEN KORUYUN.

TASARRUF

+80°C

PN16

KONFOR

EMNİYET


ÇIKIŞ
1-5 bar

GİRİŞ
16 bar



Su Basınç Düşürücü Valfler

Su Basınç Düşürücü Valf (Pistonlu, İç Vida x Rakorlu)




Ürün Kodu	D	L	H	A
602111007	G 1/2"	60	68	42
602199160	G 3/4"	60	68	42

602111007 1/2"	102199160 3/4"
-------------------	-------------------

Su Basınç Düşürücü Valfler


Su Basınç Düşürücü Valf (Pistonlu, İç Vida x İç Vida)



Ürün Kodu	D	L	B	H
602111004	G 1/2"	60	68	48
602111009	G 3/4"	60	68	48
602111038	G 1"	81	97,7	59
602111037	G 1 1/4"	88	97,7	59

602111004 1/2"	602111009 3/4"	602111038 1"	602111037 1 1/4"
-------------------	-------------------	-----------------	---------------------


Manometreli Su Basınç Düşürücü Valf (Pistonlu, İç Vida x Rakorlu)



Ürün Kodu	D	L	H	A
602111006	G 1/2"	65	68	95
602111008	G 3/4"	65,8	68	95

602111006 1/2"	602111008 3/4"
-------------------	-------------------

Su Manometreli Su Basınç Düşürücü Valf (Pistonlu, İç Vida x İç Vida)



Ürün Kodu	D	L	B	H
602111005	G 1/2"	60	68	95
602111010	G 3/4"	60	68	95
602111042	G 1"	81	97,7	110,7
602111041	G 1 1/4"	88	97,7	110,7


602111005 1/2" Manometreli İç Vida x İç Vida	602111010 3/4" Manometreli İç Vida x İç Vida	602111042 1" Manometreli İç Vida x İç Vida	602111041 1 1/4" Manometreli İç Vida x İç Vida
--	--	--	--

Su Basınç Düşürücü Valfler

Su Basınç Düşürücü Valf (Pistonlu, İç Vida x İç Vida)



- TS EN 1567
- Paslanmaz çelik Piston klape
- Çalışma basıncı: 16 bar
- Çıkış Ayar basıncı: 1~5 bar
- Fabrika ayarı: 8 bar giriş - 3 bar çıkış
- Çıkış basıncında giriş basıncına ya da ihtiyaca göre Ayan yardımı ile farklı ayar imkanı.
- Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C




602111018
G 2" Manometreli
İç Vida x İç Vida

Su Basınç Düşürücü Valf (Pistonlu, İç Vida x İç Vida)



- TS EN 1567
- Paslanmaz çelik Piston klape
- Çalışma basıncı: 16 bar
- Çıkış Ayar basıncı: 1~5 bar
- Fabrika ayarı: 8 bar giriş - 3 bar çıkış
- Çıkış basıncında giriş basıncına ya da ihtiyaca göre Ayan yardımı ile farklı ayar imkanı.
- Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C



602111019
G 2" Manometreli
İç Vida x İç Vida



Musluklar

E.C.A. Küresel Klapeli Musluklar, kullanım debisine uygun uygun geçiş deliğine sahip bir kürenin, akış yönüne dik bir mil etrafında 90° döndürülmesini sağlayan bir kol vasıtasıyla açma-kapama hareketinin yaptırılan musluklardır. Tam açık veya tam kapalı pozisyonda, ani açma-kapama ihtiyacı olan yerlerde kullanılmalıdır. Debi ayar ve kısma vanası olarak kullanılmazlar.

E.C.A. Küresel Klapeli Musluklar;

• **E.C.A. Filtreli Ara Musluklar:** Sahip olduğu kolay temizlenebilir, paslanmaz çelik filtresi ile tesisattaki kum, kir vs. gibi parçacıkları süzerek, armatürlerin salmastra gruplarının arızalanmasını önler. Armatürlerin uzun yıllar görev yapmasına yardımcı olur, servis ve bakım maliyetlerini düşürür. E.C.A. Filtreli Ara Muslukların pirinç gövdeleri korozyona dayanıklı krom kaplıdır ve özel plastikten üretilmiş T ve L volana sahip tipleri vardır.

• **E.C.A. Küresel Boşaltma Muslukları:** Sökülebilir hortum ucuna sahip olan E.C.A. küresel boşaltma muslukları TSEK Belgeli olarak, 10 bar çalışma basıncı ve +80°C çalışma sıcaklıklarına uygun olarak üretilir. Plastik kelebek volanlı ve standart çevirme kolları mevcuttur. Kumlama ile yüzey temizliği yapılan pirinç gövdesi nikel kaplıdır.

• **E.C.A. Küresel Çamaşır-Bulaşık Makinası Musluğu:** Korozyona ve yüksek sıcaklığa dayanıklı özel plastikten üretilmiş kelebek volanın 90° tur ile açma kapama yaptırılan E.C.A. Küresel Çamaşır-Bulaşık Makinası Musluğu, özel tasarımı ile montaj yerinden tasarruf sağlar. Pirinç göde sert kromaj kaplı olarak uzun yıllar hizmet verir.

• **E.C.A. Küresel WC Yıkama Muslukları (Küresel Bas):** Rezervuar kullanım imkanı olmayan ya da sık kullanılan tuvaletlerde amaca yönelik olarak tasarlanan gövdesi, korozyona dayanıklı vinil kaplı çevirme kolunun 90° tur ile açma kapama yapan E.C.A. Küresel WC Yıkama Muslukları (Küresel Bas) sökülebilir ya da sabit hortum uçlu olarak üretilir. Küresel tipte olmasından dolayı hızlı açma kapama yapılabilir ve şebeke basıncıyla rahat su akışı sayesinde kısa sürede yıkama gerçekleşir. Kumlama ile yüzey temizliği yapılan pirinç gövdesi nikel kaplıdır.

Kullanım Alanları

Asidik olmayan; su, hava, petrol ürünleri gibi akışkan devrelerinde kullanılır. Oksijen ve benzeri; yanıcı yakıcı gaz devrelerinde kullanılmaz.

Teknik Özellikleri

- TSEK Belgeli
- Çalışma Basıncı: 10 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: +80°C


Montaj Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Küresel musluklar tam açık veya tam kapalı konumda kullanılmazdır. Bu amaç için valf kolunu 90° çevirmeniz yeterlidir. Kısmi valfi olarak uzun süreli kullanmak valf sızdırmazlık elemanlarına zarar verebilir.
- Sık kullanılmayan yerlerde kullanım kolaylığı için ayda en az bir defa açma-kapama yaptırılması uygun olur.
- Valfi sıva altına gömülmemelidir.
- Montaj öncesi tesisatınızdaki her türlü yabancı madde, kum, çakıl vs. temizlenmelidir.
- Valfe bağlanacak boru ucundaki dış boyu, valf giriş - çıkışlarındaki dış boyundan mutlaka kısa olmalıdır.
- Valfi sıkarken anahtar ağızlarından kavranmalıdır.
- Bağlantı dişleri üzerinde aşırı teflon veya keten kullanımından, gövdede çatlamalara neden olabileceği için kaçınılmalıdır.

1/2" Çamaşır - Bulaşık Makinası Musluğu (Rozet Dahil)



- TSEK
- Polisajlı krom kaplama
- Çalışma basıncı: 10 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: +80°C
- Çıkış ucu 3/4"




102122041
G 1/2"

1/2" Filtreli Çamaşır - Bulaşık Makinası Musluğu (Rozet Dahil)



- TSEK
- Nikel kaplama
- Özel plastik L volan
- Çalışma basıncı: 10 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: +80°C
- Çıkış ucu 3/4"




602111059
G 1/2"

1/2" Filtreli Ara Musluk, Uzun Tip (Rozet Dahil)



- TSEK
- Polisajlı krom kaplama
- Çalışma basıncı: 10 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: +80°C
- Çıkış ucu 3/8"




102111018
G 1/2"

1/2" Filtreli Ara Musluk, Kısa Tip (Rozet Dahil)



- TSEK
- Nikel kaplama
- Özel plastik L volan
- Çalışma basıncı: 10 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: +80°C
- Çıkış ucu: 3/8", 1/2"




602111043
1/2" 3/8" Çıkış Ağızlı

602111052
1/2" 1/2" Çıkış Ağızlı

602111048
1/2" 3/8" Çıkış Ağızlı
Krom Volan

Ara Musluk, Köşe




Ürün Kodu	D1	D2	H1	H2	H	H
602111066	R 1/2"	G 1/2"	41	32	36	Ø54
602111067		G 3/4"			33	

- Çalışma Basıncı: 10 bar
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: +80°C
- Çıkış Ucu 3/4", 1/2"
- Rozet Dahil


602111066
1/2" X 1/2" Köşe

602111067
1/2" X 3/4" Köşe

Ara Musluk, Hortum Uçlu



- Çalışma Basıncı: 10 bar
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: +80°C




602109042
1/2" Köşe

602109043
1/2" Düz

Küresel Boşaltma Musluğu



- TSEK
- Nikel kaplama
- Özel plastik T(kelebek) volan
- Rakorlu hortum ucu
- Çalışma basıncı : 10 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C



Ürün Kodu	D	L	H1	H	D1
102109 045	G 1/2"	73	42	12	59
102109 046	G 3/4"	77	43	12	59


102109045
1/2"

102109046
3/4"

Küresel Boşaltma Musluğu



- TSEK
- Nikel kaplama
- 90° çevirme kolu
- Rakorlu hortum ucu
- Çalışma basıncı: 10 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: +80°C




Ürün Kodu	D	L	A	H	E
602109 004	G 1/2"	135,5	85	85,3	35,3
602109 005	G 3/4"	140,4	89	88	36

602109004
1/2" Küresel

602109005
3/4" Küresel


G 3/4" Küresel Bas, Hortum Uçlu (Rozet Dahil)



- TSEK
- Nikel kaplama
- 90° çevirme kollu
- Sabit hortum ucu
- Çalışma basıncı: 10 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: +80°C

102109 120
3/4" Küresel

E.C.A. Yerden Isıtma ve Dağıtım Sistemleri



Kışın Tadı Sevdiklerimiz ve E.C.A.'nın **Akıllı Cihazları** ile Çıkar



Telefon Uygulaması



Akıllı Termostat



Döşemeden Isıtma Sistemleri


Gerek ısıtma gerekse sıhhi tesisatlarda bir kollektör üzerinden dağıtım yapılan, otomatik ya da manuel kumanda edilen sistemlerdir. E.C.A. Merkezi Dağıtım ve Isıtma sistemleri;

- Kollektörler
- Debi ayar vanalı Kollektörler
- Aktüatör takılabilir kollektörler
- Debimetreli kollektörler
- Aktüatörler,
- 2 yollu Aktüatör kontrollü valfler
- Rakorlu Küresel Kollektör valfleri
- Termokupl çıkışlı Küresel Kollektör valfleri
- Küresel Kollektör valfleri
- Kollektör kelepçeleri
- Kollektör fittingsleri (Nipel, Dirsek, tapa)
- Boşaltma setleri
- Oda termostatları
- Kontrol Panoları


gibi valf, kontrol üniteleri ve fittingslerden oluşur.

Kullanım Alanları:


Radyatörlü Isıtma Sistemlerinde Kullanımı;




Sıhhi Tesisatlarda Kullanımı



Yerden Isıtma Sistemlerinde Kullanımı;



Multi-Tip Isıtma Sistemlerinde Kullanımı;



Teknik Özellikleri

E.C.A. 01 ve E.C.A. 02 Tip Kollektörler

- TSEK Belgeli
- Anma Basıncı: 10 bar
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 120 °C

Debimetrelili ve Debimetresiz Kollektörler

- Maksimum Çalışma Basıncı: 6 bar
- Maksimum Sistem Test Basıncı: 10 bar (20°C)
- Debimetre kullanma sıcaklığı: -10°C , +70°C
- Ayar: 0,5-5 L/dakika

Termal Vana Motoru

U	Gerilim	220V/24V
T	Çevrim süresi	4,5 dakika
H	Mesafe	3 mm
F	İtme kuvveti	90-125N
P	Güç	2,5W/3W
I	Akım	150mA/250mA

2 Yollu 1” Termal Kontrol Vanası

Gövde

- Çalışma Sıcaklığı: -10°C, +110°C
- Maksimum Çalışma Basıncı: 10 bar
- Kollektör Giriş Bağlantısı: G1” (ISO 228)
- Kollektör Çıkış Bağlantısı: G1” (ISO 228)
- Gövde: Piring (CW617N)

Aktüatör

- Vana Motoru Bağlantı Tipi: M30*1,5 mm
- Vananın konumu: NC
- Çalışma sıcaklığı: -25C , +60C
- Kablo uzunluğu: 750 mm

Ana Kontrol Ünitesi

Çalışma Gerilimi	230 VAC±10%, 50/60 Hz
Toplam Çıkış Gücü	Max. 480 W
Pompa Çıkış Gücü	Max. 120 W
Aktüatör Toplam Çıkış Gücü	Max. 360 W
Maksimum Çekilen Akım	2 Amper
Aktüatör Bağlantısı	Normalde Kapalı
Led Ekran	Valf Aktifken Açık
Sigorta	8 AT/250 V AC, Değiştirilebilir
IP Derecelendirmesi/Koruma sınıfı	IP21/I
Depolama Sıcaklığı	0°C... +50°C
Ortam Sıcaklığı	-25°C... +65°C
Bağıl Nem	5...%80 Yoğunlaşmayan

Montaj Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar

E.C.A. 01 ve E.C.A. 02 Tip Kollektörler

- Taşıma ve kullanım sırasında darbelerden korunmalıdır.
- Montajdan önce tesisattaki toz, kum, taş vb. tüm kalıntılar temizlenmelidir.
- Montaj sırasında; çoklu dağıtım valf grubunu, çoklu dağıtım (kollektör) borusu gövdesinden tutarak tesisata sıkınız.
- Valfle bağlanacak boru ucundaki dış boyu, valf giriş-çıkış'larındaki dış boyundan mutlaka kısa olmalıdır.
- Valf grubu çıkış bağlantı somunu, anahtar ağzından en çok 20 Nm.'lik bir momentle sıkılmalıdır. Valfi sıkarken anahtar ağzından kavrayınız.
- Gövdeden kavrayarak sıkmayınız.
- Bu valflere kullanılacak plastik boru, Ø16 x 2 mm. veya Ø17 x 2 mm. çaplarında olmalıdır.
- Donma tehlikesine karşı tesisatı boşaltınız veya uygun bir şekilde izole ediniz.
- Pex plastik borular zemine ya da duvara yerleştirilirken kollektör bağlantı eksen ölçüsü ve paralelliğine uygun bırakılması gerekir. Aksi halde kasıntılı bağlantı zamanla rakorlarının çözülmesine ve su kaçağı riskine neden olur.
- Valf grubu çıkış bağlantı somunu, anahtar ağzından en çok 20 Nm.'lik bir momentle sıkılmalıdır.
- Bu valflere kullanılacak plastik boru, Ø16 x 2 veya Ø17 x 2 mm. olmalıdır.


Debimetrelili ve Debimetresiz Kollektörler

- Taşıma ve kullanım sırasında darbelerden korunmalıdır.
- Montajdan önce tesisattaki toz, kum, taş vb. tüm kalıntılar temizlenmelidir.
- Bu valflerde kullanılacak boru (G ¾” x Ø16 x 2) olmalıdır.
- Donma tehlikesine karşı tesisatı boşaltınız veya uygun bir şekilde izole ediniz.
- Kollektör gidiş hattı üzerindeki debimetreler ayarlama kapağıyla birlikte verilir. Isıtma sistemi ve debimetre ayarı için ayarlama kapağı yaklaşık 4,8mm yukarı ayarlama noktasına kaldırılır. Bu işlem pompa çalışır haldeyken yapılmalıdır. Vanadan geçen su miktarı vananın açılma düzeyine bağlıdır. Su miktarı gözetleme penceresinde okunabilir.
- Isıtma sistemini ayarlamak için kollektör üzerindeki her hattın ve termostatik vananın tamamen açılması gerekir. Her hat için devKırmızie l/dak. cinsinden hesaplanmış su miktarını ayarlamak için ayar kapağını döndürün. İsteğe bağlı olarak her hat için ayarlanmış miktarı işaretleyebilirsiniz.
- Tanımlanan ayarların değişmemesi için ayar kapağını yaklaşık 4,8 mm aşağı bastırın.
- Ayarlamak için lütfen debimetreyi sadece ayarlama kapağı kaldırılmışken döndürün gözetleme penceresini döndürmeyin.

Termal Vana Motoru

E.C.A. 01 ve E.C.A. 02 Tip Kollektörler

- Taşıma ve kullanım sırasında darbelerden korunmalıdır.
- Montajdan önce tesisattaki toz, kum, taş vb. tüm kalıntılar temizlenmelidir.
- Montaj sırasında; çoklu dağıtım valf grubunu, çoklu dağıtım (kollektör) borusu gövdesinden tutarak tesisata sıkınız.
- Valfe bağlanacak boru ucundaki dış boyu, valf giriş-çıkış'larındaki dış boyundan mutlaka kısa olmalıdır.



2 Yollu 1" Termal Kontrol Vanası

- Valf grubu çıkış bağlantı somunu, anahtar ağızından en çok 20 Nm.'lik bir momentle sıkılmalıdır. Valfi sıkarken anahtar ağızından kavrayınız.
- Gövdeden kavrarak sıkmayınız.
- Bu valflere kullanılacak plastik boru, Ø16 x 2 mm. veya Ø17 x 2 mm. çaplarında olmalıdır.
- Donma tehlikesine karşı tesisatı boşaltınız veya uygun bir şekilde izole ediniz.
- Pex plastik borular zemine ya da duvara yerleştirilirken kollektör bağlantı eksen ölçüsü ve paralelliğine uygun bırakılması gerekir. Aksi halde kasıtlı bağlantı zamanla rakorlarının çözülmesine ve su kaçağı riskine neden olur.
- Valf grubu çıkış bağlantı somunu, anahtar ağızından en çok 20 Nm.'lik bir momentle sıkılmalıdır.
- Bu valflere kullanılacak plastik boru, Ø16 x 2 veya Ø17 x 2 mm. olmalıdır.

Montaj ve Kullanım:

Ürünün "Normalde Kapalı" durumda olduğu görülmektedir.

Ürüne enerji geldiğinde "Normalde Açık" pozisyona gelecektir.



Enerji kesilirse "Normalde Kapalı" olacaktır.

- Yollu aktüatörlü valf yerden ısıtma sistemlerinde kullanılır.
- Taşıma ve kullanım sırasında darbelerden korunmalıdır.
- Monte etmeden önce tesisatı (kum, toz, kir vb.) temizleyiniz.
- Yerden ısıtma sistemlerinde su akışının kontrolünü sağlamak amacıyla üretilir. Aktüatör yardımıyla akışkanı keserek sistemin kontrol edilmesini sağlar.

Ana Kontrol Ünitesi

- Kurulum/montaj işlemi, işi yapma yetkisine sahip bir profesyonel tarafından ve ilgili yönetmelikleri dikkate alarak gerçekleştirilmelidir.
- Diğer sistem bileşenleri, aksesuarlar ve yedek parçalar için ilgili tüm talimatlara uyulmalıdır.
- Çalışmaya başlamadan önce cihazın elektrik bağlantısı kesilmelidir.

Debimetrelı 1" Kollektörler




Kod No.	Çıkış Sayısı	D ₁	d ₂	L
601026 097	2	G1"	3/4"	128,5
601026 098	3			188,5
601026 099	4			248,5
601026 100	5			308,5
601026 101	6			368,5
601026 102	7			428,5
601026 103	8			488,5
601026 104	9			548,5
601026 105	10			608,5
601026 106	11			668,5
601026 107	12			728,5
601026 108	13			788,5

- Çalışma basıncı 6 bar
- Test basıncı 10 bar (20°C)
- Kullanma sıcaklığı -10°C - 70°C
- Gidiş kolektörü debi ayar klapeli ve debi göstergelidir.
- Dönüş kolektörü aktüatör montajına uygun hat ayar vanalıdır.
- Kolektör tapaları dahildir.

601026 097 2'li	601026 098 3'lü	601026 099 4'lü	601026100 5'li	601026101 6'lı	601026102 7'li
601026103 8'li	601026104 9'lu	601026105 10'lu	601026106 11'li	601026107 12'li	601026108 13'lü

Debimetresiz 1" Kollektörler




Kod No.	Çıkış Sayısı	D ₁	d ₂	L
601026 109	2	G1"	3/4"	128,5
601026 110	3			188,5
601026 111	4			248,5
601026 112	5			308,5
601026 113	6			368,5
601026 114	7			428,5
601026 115	8			488,5
601026 116	9			548,5
601026 117	10			608,5
601026 118	11			668,5
601026 119	12			728,5
601026 120	13			788,5

- Çalışma Basıncı: 6 bar
- Test Basıncı: 10 bar (20°C)
- Kullanma sıcaklığı: -10°C , +70°C
- Gidiş kolektöründe debi ayar klape grupları yoktur.
- Dönüş kolektörü aktuatör montajına uygun hat ayar vanalıdır.
- Kolektör tapaları dahildir.

601026109 2'li	601026110 3'lü	601026111 4'lü	601026112 5'li	601026113 6'lı	601026114 7'li
601026115 8'li	601026116 9'lu	601026117 10'lu	601026118 11'li	601026119 12'li	601026120 13'lü

Allen Anahtarlı 1" Kollektörler




Kod No.	Çıkış Sayısı	D ₁	d ₂	L
601026 214	2	G1"	3/4"	128,5
601026 215	3			188,5
601026 216	4			248,5
601026 217	5			308,5
601026 218	6			368,5
601026 219	7			428,5
601026 220	8			488,5
601026 221	9			548,5
601026 222	10			608,5
601026 223	11			668,5
601026 224	12			728,5
601026 225	13			788,5

- Çalışma Basıncı: 6 bar
- Test Basıncı: 10 bar (20°C)
- Kullanma sıcaklığı: -10°C , +70°C
- Gidiş kolektöründe debi ayar klape grupları yoktur.
- Dönüş kolektörü aktuatör montajına uygun hat ayar vanalıdır.
- Kolektör tapaları dahildir.

601026214 2'li	601026215 3'lü	601026216 4'lü	601026217 5'li	601026218 6'lı	601026219 7'li
601026220 8'li	601026221 9'lu	601026222 10'lu	601026223 11'li	601026224 12'li	601026225 13'lü


Akıllı Oda Termostati



- Röle Çıkış Tipi: Kuru Kontak
- Anahtarlama Kapasitesi: 5A 250VAC / 3A 30VDC
- Beslenme Gerilimi: 100-240VAC
- Kutu içeriği: Vida Poşeti, Çift taraflı Bant

601021037


Dijital Oda Termostati Ankastr-Duvar İçi Hazneli



• 220/240 V, 50/60Hz

601021031

Mekanik Oda Termostati




• 220/240 V, 50/60Hz

601021030
10°C-30°C

601021033
15-30°C

Ana Kontrol Ünitesi Elektrik Sinyal Dağıtıcı (8 Çıkışı)




- CE
- Oda Termostatları, aktüatör, pompa ve karışım valflerinin entegrasyonu/kontrolü.
- Çalışma konum gösterge lambaları
- Elektrik ve Termal emniyetli
- Güç kaynağı: 100-240 VAC 50/60 Hz
- Max. Toplam Akım: 10 A
- Çalışma Sıcaklığı: -20 °C -60°C
- Depolama Sıcaklığı: -20 °C -70 °C

601021035
8 Çıkışlı

Termal Kontrol Vana Motoru 230V (Aktüatör)




- CE
- Normalde Kapalı(NC). İstenildiğinde Normalde Açık(NO) değişimi yapılabilir.
- Açık ve Kapalı Konum göstergeli.
- Gerilim 230V
- Çevrim süresi:4.5 dakika
- Hareket Mesafesi 3 mm
- İtme kuvveti 90-125N
- Güç 2.5W
- Akım 150mA



U	Gerilim	220V/24V
T	Çevrim süresi	4.5 min.
H	Mesafe	3 mm
F	İtme kuvveti	90-125N
P	Güç	2.5W/3W
I	Akım	150mA/250mA

602120742
M30x1.5 Aktüatör

2 Yollu 1" Termal Kontrol Vanası (Aktüatörlü)




Aktüatör Özellikleri	
Vana Motoru Bağlantı Tipi	M30x1.5
Gerilim	220/24V
Vananın Konumu	90-125N
Akım	150mA/250mA
Çalışma Sıcaklığı	-25°C, +60°C
Kablo Uzunluğu	750mm

- ECA Aktüatör ve ECA Oda Termostati ile uyumlu çalışır.
- Vana PN16

602120747
2-Yollu 1" Aktüatörlü
Vana-Çıkış Rakorlu

2 Yollu 1" Termal Kontrol Vanası (Aktüatörlü) - Dış Vida x Rakor Bağlantılı




Aktüatör Özellikleri	
Vana Motoru Bağlantı Tipi	M30x1.5
Gerilim	220/24V
Vananın Konumu	90-125N
Akım	150mA/250mA
Çalışma Sıcaklığı	-25°C, +60°C
Kablo Uzunluğu	750mm

- E.C.A. Aktüatör ve E.C.A. Oda Termostati ile uyumlu çalışır.
- Vana PN16

602120804


2 Yollu 1" Termal Kontrol Vanası (Aktüatörlü) - Giriş Rakorlu



- E.C.A. Aktüatör ve E.C.A. Oda Termostati ile uyumlu çalışır.
- Vana PN16

602120863

G 1" Rakorlu Küresel Valf



D	d	L	H
G 1"	Ø 25	89	53
G 1 1/4"	Ø 32	125	58,5

- PN 10
- Max. Çalışma Sıcaklığı: +80°C
- Max. Çalışma Baskı: 10 bar


102122205
1" Kelebek
Volanı-Kırmızı

102122347
1" Kelebek
Volanı-Mavi

602122180
1 1/4" Kelebek
Volanı-Kırmızı

602122181
1 1/4" Kelebek
Volanı-Mavi




1" Termokupl Çıkışlı Rakorlu Küresel Valf



- PN 10
- Max. Çalışma Sıcaklığı: +80°C
- Max. Çalışma Baskı: 10 bar

602122157
G 1" Termokupl Çıkışlı
Rakorlu Küresel Valf

Pex Boru Bağlantı Rakor Grubu - G 3/4" x Ø16 x 2 mm




602199343
G 3/4" x Ø16 x 2 mm

602399929
G 3/4" x Ø17 x 2 mm

Hava/Su Boşaltma Seti




- Otomatik havalandırıcı, hortum uçlu boşaltma musluğu ve T-fittings içerir.
- Otomatik Havalandırıcı, Mini Küresel Valf, Tee, Redüksiyon Tapa
- Max. Çalışma Sıcaklığı: +80°C
- Max. Çalışma Baskı: 10 bar



602399746
Hava/Su Boşaltma
Seti-Kırmızı Volan



602399747
Hava/Su Boşaltma
Seti-Mavi Volan

1" Debimetrelili Ve Aktüatör Bağlantılı Kolektörler İçin Aski Seti



610212003
1" Debimetrelili

E.C.A. 02 - 1" Debi Ayarlı Kollektörler (Nikel Kaplama)




Çıkış	D ₁	d ₁	L	B	H
2	G1"	Ø16x2	93,5	43	98,5
3			136,5		
4			179,5		
5			222,5		
6			265,5		
7			308,5		
8			351,5		
9			394,5		
10			437,5		
11			480,5		
12			523,5		
13			566,5		

- TSEK belgeli
- Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10 bar, 120°C
- Kollektörler üzerinde purjör bulunmaktadır.
- Körtapa dahildir.
- Nikel Kaplamalı
- Kollektörler üzerinde purjör bulunmaktadır.
- 17 x 2 mm. plastik boru, 15 x 2 mm. boru seçenekleri siparişe özel üretilecek olup, ayrıca fiyatlandırılacaktır.

K.V: Kırmızı Volanlı

602120695* 1" Debi Ayar Vanalı Kolektör 2'li - K.V.	602120680* 1" Debi Ayar Vanalı Kolektör 3'li - K.V.	602120681* 1" Debi Ayar Vanalı Kolektör 4'li - K.V.	602120682* 1" Debi Ayar Vanalı Kolektör 5'li - K.V.	602120683* 1" Debi Ayar Vanalı Kolektör 6'li - K.V.	602120684* 1" Debi Ayar Vanalı Kolektör 7'li - K.V.
602120685* 1" Debi Ayar Vanalı Kolektör 8'li - K.V.	602120686* 1" Debi Ayar Vanalı Kolektör 9'lu - K.V.	602120687* 1" Debi Ayar Vanalı Kolektör 10'lu - K.V.	602120688* 1" Debi Ayar Vanalı Kolektör 11'li - K.V.	602120689* 1" Debi Ayar Vanalı Kolektör 12'li - K.V.	602120690* 1" Debi Ayar Vanalı Kolektör 13'li - K.V.

E.C.A. 02 - 1" Debi Ayarlı Kollektörler (Nikel Kaplama)



Çıkış	D ₁	d ₁	L	B	H
2	G1"	Ø16x2	93,5	43	98,5
3			136,5		
4			179,5		
5			222,5		
6			265,5		
7			308,5		
8			351,5		
9			394,5		
10			437,5		
11			480,5		
12			523,5		
13			566,5		

- TSEK belgeli
- Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10 bar, 120°C
- Kollektörler üzerinde purjör bulunmaktadır.
- Körtapa dahildir.
- Nikel Kaplamalı
- Kollektörler üzerinde purjör bulunmaktadır.
- 17 x 2 mm. plastik boru, 15 x 2 mm. boru seçenekleri siparişe özel üretilecek olup, ayrıca fiyatlandırılacaktır.

M.V: Mavi Volanlı


602120694* 1" Debi Ayar Vanalı Kolektör 2'li - M.V.	602120669* 1" Debi Ayar Vanalı Kolektör 3'li - M.V.	602120670* 1" Debi Ayar Vanalı Kolektör 4'li - M.V.	602120671* 1" Debi Ayar Vanalı Kolektör 5'li - M.V.	602120672* 1" Debi Ayar Vanalı Kolektör 6'li - M.V.	602120673* 1" Debi Ayar Vanalı Kolektör 7'li - M.V.
602120674* 1" Debi Ayar Vanalı Kolektör 8'li - M.V.	602120675* 1" Debi Ayar Vanalı Kolektör 9'lu - M.V.	602120676* 1" Debi Ayar Vanalı Kolektör 10'lu - M.V.	602120677* 1" Debi Ayar Vanalı Kolektör 11'li - M.V.	602120678* 1" Debi Ayar Vanalı Kolektör 12'li - M.V.	602120679* 1" Debi Ayar Vanalı Kolektör 13'li - M.V.

E.C.A. 01 - 1 1/4" Debi Ayarlı Kollectörler (Nikel Kaplamalı)



- TSEK belgeli
- Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, sıhhi tesisatlar 10 bar, 120°C
- Kollectörler üzerinde purjör bulunmaktadır.
- Körtapa dahildir.
- Nikel Kaplamalı

- Kollectörler üzerinde purjör bulunmaktadır.
- 17 x 2 mm. plastik boru, 15 x 2 mm. boru seçenekleri siparişe özel üretilecek olup, ayrıca fiyatlandırılacaktır.



Çıkış	D1	d	L	B	H
7	G 1 1/4"	Ø16x2	296.5	40	95
8			336.5		
9			376.5		
10			416.5		
11			456.5		
12			496.5		
13			536.5		

K.V: Kırmızı Volanlı


602120608*	602120609*	602120610*	602120611*	602120612*	602120613*	602120614*
1 1/4" Debi Ayar Vanalı Kollectör 7'li - K.V.	1 1/4" Debi Ayar Vanalı Kollectör 8'li - K.V.	1 1/4" Debi Ayar Vanalı Kollectör 9'lu - K.V.	1 1/4" Debi Ayar Vanalı Kollectör 10'lu - K.V.	1 1/4" Debi Ayar Vanalı Kollectör 11'li - K.V.	1 1/4" Debi Ayar Vanalı Kollectör 12'li - K.V.	1 1/4" Debi Ayar Vanalı Kollectör 13'lü - K.V.

E.C.A. 01 - 1 1/4" Debi Ayarlı Kollectörler (Nikel Kaplamalı)



- TSEK belgeli
- Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, sıhhi tesisatlar 10 bar, 120°C
- Kollectörler üzerinde purjör bulunmaktadır.
- Körtapa dahildir.
- Nikel Kaplamalı

- Kollectörler üzerinde purjör bulunmaktadır.
- 17 x 2 mm. plastik boru, 15 x 2 mm. boru seçenekleri siparişe özel üretilecek olup, ayrıca fiyatlandırılacaktır.




Çıkış	D1	d	L	B	H
7	G 1 1/4"	Ø16x2	296.5	40	95
8			336.5		
9			376.5		
10			416.5		
11			456.5		
12			496.5		
13			536.5		

M.V: Mavi Volanlı

602120601	602120602	602120603	602120604	602120605	602120606	602120607
1 1/4" Debi Ayar Vanalı Kollectör 7'li - M.V.	1 1/4" Debi Ayar Vanalı Kollectör 8'li - M.V.	1 1/4" Debi Ayar Vanalı Kollectör 9'lu - M.V.	1 1/4" Debi Ayar Vanalı Kollectör 10'lu - M.V.	1 1/4" Debi Ayar Vanalı Kollectör 11'li - M.V.	1 1/4" Debi Ayar Vanalı Kollectör 12'li - M.V.	1 1/4" Debi Ayar Vanalı Kollectör 13'lü - M.V.

Kelepçeli 1" Kolektör Konsolu İkili Set (E.C.A. 02 Tipi)



*1 set=2 kelepçeden oluşmaktadır

610212001
E.C.A. 02 İkili Set



www.eca.com.tr

Genel Dağıtım
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.
0(212) 705 51 00
elmor@elmor.com.tr